



Prijslijst
Programma-overzicht 2018

MADE IN ITALY

JULI 2018

ADAGIO 90	TYPE	SPECIFICATIES	KLEUR	AVP INCL. BTW
	LARC09F-6 SS	6 aluminium gasbranders incl. middenvoor wokbrander 3.8 Kw - multifunctionele emaille oven 91 L energieklasse A - 8 ovenfuncties - elektronische ronde klok - mantelkoeling - RVS vangschaal zonder naden - gietijzeren pannendragers + wokring - korpushoogte 78 cm - metalen handgreep en knoppen - opbergvak met klep - metalen design poten - hoogte 92-97 cm verstelbaar - aansluitwaarde: 2,9kWh - leverbaar: ADAGIO 100 schouwafzuigkap in de diverse kleuren	INOX	€ 3089
	LARC09F-6 CE		CELESTE	€ 3336
	LARC09F-6 SA		SABBIA	€ 3336
	LARC09F-6 NA		NUVOLA	€ 3336
	LARC09F-6 AA		AMETISTA	€ 3336
	LARC09F-6 AN		ANTRACITE	€ 3336

Afmetingen Adagio 90: 90 cm breed, 60 cm diep, 92-97 cm hoog
 AVP incl. Btw = Advies Verkoop Prijs inclusief Btw

ADAGIO 90	TYPE	SPECIFICATIES	KLEUR	AVP INCL. BTW
	LARC09F-6I SS	5 inductiekookzones - boosterfuncties - panherkenning - verlicht functie display - multifunctionele emaille oven 91 L - energieklaas A - 8 ovenfuncties - elektronische ronde klok - mechanische kookwekker- mantelkoeling - korpushoogte 78cm - metalen handgreep en knoppen - opbergvak met klep - metalen design poten - hoogte 92-97 cm verstelbaar - aansluitwaarde: 10,1 kWh - leverbaar: ADAGIO 100 schouwafzuigkap in de diverse kleuren	INOX	€ 4325
	LARC09F-6I CE		CELESTE	€ 4572
	LARC09F-6I SA		SABBIA	€ 4572
	LARC09F-6I NA		NUVOLA	€ 4572
	LARC09F-6I AA		AMETISTA	€ 4572
	LARC09F-6I AN		ANTRACITE	€ 4572

Afmetingen Adagio 90: 90 cm breed, 60 cm diep, 92-97 cm hoog
 AVP incl. Btw = Advies Verkoop Prijs inclusief Btw




ADAGIO 100 - ANTRACITE - met doorlopende keukenplint

ADAGIO 100	TYPE	SPECIFICATIES	KLEUR	AVP INCL. BTW
	LARC10FF-6 SS	6 aluminium gasbranders incl. middenvoor wokbrander 3.8 Kw - multifunctionele emaille oven 70 L - energieklaas A - 8 ovenfuncties - standaard emaille oven 39 L - energieklaas A - 4 ovenfuncties elektronische ronde klok - mantelkoeling - RVS vangschal zonder naden - gietijzeren pannendragers wokring - korpushoogte 78 cm - metalen handgrepen en knoppen - opbervak met klep - metalen design poten - hoogte 92-97 cm verstelbaar - aansluitwaarde: 3,6 kWh - leverbaar: ADAGIO 100 schouwafzuigkap in de diverse kleuren	INOX	€ 4078
	LARC10FF-6 CE		CELESTE	€ 4325
	LARC10FF-6 SA		SABBIA	€ 4325
	LARC10FF-6 NA		NUVOLA	€ 4325
	LARC10FF-6 AA		AMETISTA	€ 4325
	LARC10FF-6 AN		ANTRACITE	€ 4325

Afmetingen Adagio 90: 100 cm breed, 60 cm diep, 92-97 cm hoog
 AVP incl. Btw = Advies Verkoop Prijs inclusief Btw

ADAGIO 100	TYPE	SPECIFICATIES	KLEUR	AVP INCL. BTW
	LARC10FF-6I SS	5 inductiekookzones - boosterfuncties - panherkenning - verlicht functie display - multifunctionele emaille oven 91 L - energieklaas A - 8 ovenfuncties - elektronische ronde klok - mechanische kookwekker- mantelkoeling - korpushoogte 78cm - metalen handgreep en knoppen - opbergvak met klep - metalen design poten - hoogte 92-97 cm verstelbaar - aansluitwaarde: 10,1 kWh - leverbaar: ADAGIO 100 schouwafzuigkap in de diverse kleuren	INOX	€ 5437
	LARC10FF-6I CE		CELESTE	€ 5685
	LARC10FF-6I SA		SABBIA	€ 5685
	LARC10FF-6I NA		NUVOLA	€ 5685
	LARC10FF-6I AA		AMETISTA	€ 5685
	LARC10FF-6I AN		ANTRACITE	€ 5685

Afmetingen Adagio 90: 100 cm breed, 60 cm diep, 92-97 cm hoog
 AVP incl. Btw = Advies Verkoop Prijs inclusief Btw

ADAGIO FORNUIS ACCESSOIRES	TYPE	SPECIFICATIES	AVP incl. BTW
	SA-P7	Pizzasteen kit	€ 114
	SA-GT	Telescoopgeleiderset	€ 127
	DA-ST	Gietijzeren frytop inclusief RVS frame voor fornuizen Adagio 90-100	€ 219
	SA-PB	Gietijzeren bbq te combineren met DA-ST	€ 170
	DA-TY	Massief 5 mm roestvrijstalen teppanyaki - gas modellen	€ 457
	SA-TY	Massief 5 mm roestvrijstalen teppanyaki - induction modellen	€ 457
	OA-D9-5	RVS verlengstuk 50 mm Adagio 90 diep totaal 650 mm	€ 147
	OA-D10-5	RVS verlengstuk 50 mm Adagio 100 diep totaal 650 mm	€ 150
	OA-D9	RVS verlengstuk 100 mm Adagio 90 diep totaal 700 mm	€ 147
	OA-D10	RVS verlengstuk 100 mm Adagio 100 diep totaal 700 mm	€ 150

ADAGIO 100 SCHOUWKAPPEN	TYPE	SPECIFICATIES	KLEUR	AVP INCL. BTW
	LAK100 SS	Afzuigvermogen 850 m3 - electronische display- bediening - 4 standen - 4 x LED front verlichting (1 watt) - max 70 dB - 4 geborsteld roestvrijstalen designfilters - behuizing en kolom geborsteld roestvrijstaal of in kleur - energie klasse A - omstelbaar: afvoer-recirculeren - voorbereid voor PlasmaNorm unit - aansluitwaarde: 260 w - diameter afvoer: 120 mm - afmetingen: B 100 cm, D 50 cm, H 82-122 cm	INOX	€ 2347
	LAK100 CE		CELESTE	€ 2595
	LAK100 SA		SABBIA	€ 2595
	LAK100 NA		NUVOLA	€ 2595
	LAK100 AA		AMETSITA	€ 2595
	LAK100 AN		ANTRACITE	€ 2595

	LAP100 PLASMANORM	Geschikt voor Adagio 100 schouwkap - recirculatie - geen afvoer naar buiten - zet vuile lucht om in schone lucht - geen onderhoud - geen vervanging - minder geluid - energiebesparend - vrijheid planning kookgedeelte - eenvoudig te monteren			€ 782
ADAGIO 100 SCHOUWKAPPEN ACCESSOIRES					
	TYPE	SPECIFICATIES			AVP INCL. BTW
	SA-FKE	Cilinder koolstoffilter recirculatie Adagio 100 schouwkap			€ 248
	SK90	Achterwand RVS 90 x 75 x 1 cm			€ 249
	SK100	Achterwand RVS 100 x 75 x 1 cm			€ 279

CONCERTO 90	TYPE	SPECIFICATIES	KLEUR	AVP INCL. BTW
	LCRC09F-6 NF	5 aluminium gasbranders + 1 messing wokbrander 4,5 kW/h vermogen - multifunctionele emaille oven 91 L - energieklasse A - 8 ovenfuncties - ovendeur met dubbelglas - scharnier decoratie op ovendeur - ronde klok met aan-uit functie - zwart geëmailleerde vangschaal zonder naden - gietijzeren pannendragers+wokring - metalen handgreep en knoppen - hoogte zijwanden 88 cm - opbergvak met klep roestvrijstalen binnenafwerking - zwart geëmailleerde muurplaat met LANCELOTTI letters (indien eilandopstelling afneembaar). aansluitwaarde: 2,9 kWh - leverbaar: verhogingset +5 cm inclusief plint 10 cm	NERO FUMO	€ 3831
	LCRC09F-6 SA		SABBIA*	€ 4078
	LCRC09F-6 NA		NUVOLA*	€ 4078
	LCRC09F-6 CE		CELESTE*	€ 4078
	LCRC09F-6 AA		AMETISTA*	€ 4078

Afmetingen Concerto 90: 90 cm breed, 60 cm diep, 88-90 cm hoog (incl. muurplaat 98-100 cm) + verhogingset 95 cm
 * deur en front opbergvak
 AVP incl. Btw = Advies Verkoop Prijs inclusief Btw

CONCERTO 90	TYPE	SPECIFICATIES	KLEUR	AVP INCL. BTW
	LCRC09F-6I NF	5 inductiekookzones - boosterfuncties - panherkenning - verlicht functie display - multifunctionele emaille oven 91 L - energieklasse A - 8 ovenfuncties - ovendeur met dubbelglas - scharnier decoratie op ovendeur - ronde klok met aan-uit functie - metalen handgreep en knoppen - zwart geëmailleerde omranding inductiekookplaat - hoogte zijwanden 88 cm - opbergvak met klep roestvrijstalen binnenafwerking - zwart geëmailleerde muurplaat met LANCELOTTI letters (indien eilandopstelling afneembaar) aansluitwaarde: 10,1 kWh - leverbaar: verhogingset +5 cm inclusief plint 10 cm	NERO FUMO	€ 5376
	LCRC09F-6I SA		SABBIA*	€ 5623
	LCRC09F-6I NA		NUVOLA*	€ 5623
	LCRC09F-6I CE		CELESTE*	€ 5623
	LCRC09F-6I AA		AMETISTA*	€ 5623

Afmetingen Concerto 90: 90 cm breed, 60 cm diep, 88-90 cm hoog (incl. muurplaat 98-100 cm) + verhogingset 95 cm
 * deur en front opbergvak

AVP incl. Btw = Advies Verkoop Prijs inclusief Btw



CONCERTO 100 - NUVOLA FRONT

CONCERTO 100	TYPE	SPECIFICATIES	KLEUR	AVP INCL. BTW
	LCRC10FF-6 NF	5 aluminium gasbranders + 1 messing wokbrander 4,5 kW/h vermogen - multifunctionele emaille oven 70 L- energieklass A - 8 ovenfuncties - emaille standaard oven 39 L - energieklass A - 4 ovenfuncties - ovendeuren met dubbelglas - scharnier decoratie op ovendeuren - ronde klok met aan-uit functie - zwart geëmailleerde vangschal zonder naden - gietijzeren pannendragers+wokring - metalen handgreepen en knoppen - hoogte zijwanden 88 cm - opbergvak met klep roestvrijstalen binnenafwerking - zwart geëmailleerde muurplaat met LANCELOTTI letters (indien eilandopstelling afneembaar) aansluitwaarde: 3,6 kWh - leverbaar: verhogingset +5 cm inclusief plint 10 cm	NERO FUMO	€ 5067
	LCRC10FF-6 SA		SABBIA*	€ 5314
	LCRC10FF-6 NA		NUVOLA*	€ 5314
	LCRC10FF-6 CE		CELESTE*	€ 5314
	LCRC10FF-6 AA		AMETISTA*	€ 5314

Afmetingen Concerto 100: 100 cm breed, 60 cm diep, 88-90 cm hoog (incl. muurplaat 98-100 cm) + verhogingset 95 cm

* deur en front opbergvak

AVP incl. Btw = Advies Verkoop Prijs inclusief Btw

CONCERTO 100	TYPE	SPECIFICATIES	KLEUR	AVP INCL. BTW
	LCRC10FF-6I NF	5 inductiekookzones - boosterfuncties - panherkenning - verlicht functie display - multifunctionele emaille oven 70 L - energieklaas A - 8 ovenfuncties - emaille standaard oven 39 L - energieklaas A - 4 ovenfuncties - ovendeuren met dubbelglas - scharnier decoratie op ovendeuren - ronde klok met aan-uit functie - metalen handgreepen en knoppen - zwart geëmailleerde omranding inductiekookplaat - hoogte zijwanden 88 cm - opbergvak met klep roestvrijstalen binnenafwerking - zwart geëmailleerde muurplaat met LANCELOTTI letters (indien eilandopstelling afneembaar) aansluitwaarde: 11,1 kWh - leverbaar: verhogingset +5 cm inclusief plint 10 cm	NERO FUMO	€ 6550
	LCRC10FF-6I SA		SABBIA*	€ 6797
	LCRC10FF-6I NA		NUVOLA*	€ 6797
	LCRC10FF-6I CE		CELESTE*	€ 6797
	LCRC10FF-6I AA		AMETISTA*	€ 6797

Afmetingen Concerto 100: 100 cm breed, 60 cm diep, 88-90 cm hoog (incl. muurplaat 98-100 cm) + verhogingset 95 cm

* deur en front opbergvak

AVP incl. Btw = Advies Verkoop Prijs inclusief Btw

CONCERTO 100 I 3 3 OVENS	TYPE	SPECIFICATIES	KLEUR	AVP INCL. BTW
	LCRC10FFF-6 NF	5 aluminium gasbranders + 1 messing wokbrander 4,5 kW/h vermogen - hetelucht emaille oven 70 L- energieklasse A - 2 ovenfuncties - emaille standaard oven 39L - energieklasse A - 4 ovenfuncties - emaille standaard oven 34L - energieklasse A - 4 ovenfuncties - ovendeuren met dubbelglas - scharnier decoratie op ovendeuren - ronde klok met aan-uit functie - zwart geëmailleerde vangschaal zonder naden - gietijzeren pannendragers+wokring - metalen handgrepen en knoppen - hoogte zijwanden 88 cm - opbergvak met klep roestvrijstalen binnenaafwerking - zwart geëmailleerde muurplaat met LANCELOTTI letter (indien eilandopstellingafneembaar) aansluitwaarde: 5,67 kWh - leverbaar: verhogingset +5 cm	NERO FUMO	€ 5932
	LCRC10FFF-6 SA		SABBIA	€ 6179
	LCRC10FFF-6 NA		NUVOLA	€ 6179
	LCRC10FFF-6 CE		CELESTE	€ 6179
	LCRC10FFF-6 AA		AMETISTA	€ 6179

Afmetingen Concerto 100: 100 cm breed, 60 cm diep, 88-90 cm hoog (incl. muurplaat 98-100 cm) + verhogingset 95 cm

* deur en front opbergvak

AVP incl. Btw = Advies Verkoop Prijs inclusief Btw

CONCERTO 100 I 3 3 OVENS / SOLID	TYPE	SPECIFICATIES	KLEUR	AVP INCL. BTW
	LCRC10FFF-D-6 NF	5 aluminium gasbranders + 1 messing wokbrander 4,5 kW/h vermogen - hetelucht emaille oven 70 L- energieklasse A - 2 ovenfuncties - emaille standaard oven 39L - energieklasse A - 4 ovenfuncties - emaille standaard oven 34L - energieklasse A - 4 ovenfuncties - gesloten	NERO FUMO	€ 5392
	LCRC10FFF-D-6 SA	Solid deuren met isolerend dubbel glas - scharnier decoratie op ovendeuren - ronde klok met aan-uit functie - zwart geëmailleerde vangschaal zonder naden - gietijzeren pannendragers+wokring - metalen handgreepen en knoppen - hoogte zijwanden 88 cm - opbergvak met klep roestvrijstalen binnenafwerking - zwart geëmailleerde muurplaat met LANCELOTTI letters (indien eilandopstelling afneembaar) aansluitwaarde: 5,67 kWh - leverbaar: verhogingset +5 cm	SABBIA	€ 6179
	LCRC10FFF-D-6 NA		NUVOLA	€ 6179
	LCRC10FFF-D-6 CE		CELESTE	€ 6179
	LCRC10FFF-D-6 AA		AMETISTA	€ 6179

Afmetingen Concerto 100: 100 cm breed, 60 cm diep, 88-90 cm hoog (incl. muurplaat 98-100 cm) + verhogingset 95 cm

* deur en front opbergvak

AVP incl. Btw = Advies Verkoop Prijs inclusief Btw

CONCERTO 100 I 3 3 OVENS	TYPE	SPECIFICATIES	KLEUR	AVP INCL. BTW
	LCRC10FFF-6I NF	5 inductiekookzones - boosterfuncties - panherkenning - verlicht functie display - hetelucht emaille oven 70 L - energieklassen A - 2 ovenfuncties - emaille standaard oven 39L - energieklassen A - 4 ovenfuncties - emaille standaard oven 34L - energieklassen A - 4 ovenfuncties - ovendeuren met dubbelglas - scharnier decoratie op ovendeuren - ronde klok met aan-uit functie - metalen handgreep en knoppen - zwart geëmailleerde omranding inductiekookplaat - hoogte zijwanden 88 cm - opbergvak met klep roestvrijstalen binnenafwerking - zwart geëmailleerde muurplaat met LANCELOTTI letters (indien eilandopstelling afneembaar) aansluitwaarde: 13,07 kWh - leverbaar: verhogingset +5 cm	NERO FUMO	€ 7415
	LCRC10FFF-6I SA		SABBIA	€ 7662
	LCRC10FFF-6I NA		NUVOLA	€ 7662
	LCRC10FFF-6I CE		CELESTE	€ 7662
	LCRC10FFF-6I AA		AMETISTA	€ 7662

Afmetingen Concerto 100: 100 cm breed, 60 cm diep, 88-90 cm hoog (incl. muurplaat 98-100 cm) + verhogingset 95 cm

* deur en front opbergvak

AVP incl. Btw = Advies Verkoop Prijs inclusief Btw

CONCERTO 100 I 3 3 OVENS / SOLID	TYPE	SPECIFICATIES	KLEUR	AVP INCL. BTW
	LCRC10FFF-D-6I NF	5 inductiekookzones - boosterfuncties - panherkenning - verlicht functie display - hetelucht	NERO FUMO	€ 7415
	LCRC10FFF-D-6I SA	emaille oven 70 L - energieklasse A - 2 ovenfuncties - emaille standaard oven 39L - energieklasse A - 4 oven functies - emaille standaard oven 34L - energieklasse A - 4 ovenfuncties - gesloten	SABBIA	€ 7662
	LCRC10FFF-D-6I NA	Solid deuren met isolerend dubbel glas - scharnier decoratie op ovendeuren - ronde klok met aan-uit functie - metalen handgreep en knoppen - zwart geëmailleerde omranding	NUVOLA	€ 7662
	LCRC10FFF-D-6I CE	inductiekookplaat - hoogte zijwanden 88 cm - opbergvak met klep roestvrijstalen binnenafwerking - zwart geëmailleerde muurplaat met LANCELOTTI letters (indien eilandopstelling afneembaar)	CELESTE	€ 7662
	LCRC10FFF-D-6I AA	aansluitwaarde: 13,07 kWh - leverbaar: verhogingset +5 cm	AMETISTA	€ 7662

Afmetingen Concerto 100: 100 cm breed, 60 cm diep, 88-90 cm hoog (incl. muurplaat 98-100 cm) + verhogingset 95 cm

* deur en front opbergvak

AVP incl. Btw = Advies Verkoop Prijs inclusief Btw

CONCERTO FORNUIS ACCESSOIRES	TYPE	SPECIFICATIES	AVP incl. BTW
	SA-P7	Pizzasteen kit	€ 114
	SA-GT	Telescoopgeleiderset	€ 127
	DA-ST	Gietijzeren frytop inclusief RVS frame voor fornuizen Adagio 90-100	€ 219
	SA-PB	Gietijzeren bbq te combineren met DA-ST	€ 170
	DA-TY	Massief 5 mm roestvrijstalen teppanyaki - gas modellen	€ 457
	SA-TY	Massief 5 mm roestvrijstalen teppanyaki - inductie modellen	€ 457
	SA-XZ9	RVS verhogingset + 5 cm incl 10 cm plint Concerto 90	€ 147
	SA-XZ10	RVS verhogingset + 5 cm incl 10 cm plint Concerto 100	€ 150

MAESTRO 90 MULTIFUNCTIE	TYPE	SPECIFICATIES	KLEUR	AVP INCL. BTW
	LMRC09F-4M SS	4 messing gasbranders incl. wok 4,2 kW/h - 1 messing megawok max 6 kW/h - multifunctionele emaille oven 91 L - energieklassse A - 8 ovenfuncties - elektronische klok - RVS vangschaal zonder naden - geïntegreerde gietijzeren pannendragers+wokring - hoogte zijwanden 90 cm - royale inox opberglade push-pull - aansluitwaarde: 2,9 kWh - leverbaar: verhogingset +3 cm of +5 cm inclusief plint	INOX	€ 4263
	LMRC09F-4M AN		ANTRACITE*	€ 4510
	LMRC09F-6W SS	6 messing gasbranders incl. 2 wokbranders ieder van 4,2 kW/h vermogen - multifunctionele emaille oven 91 L - energieklassse A - 8 ovenfuncties - elektronische klok - RVS vangschaal zonder naden - geïntegreerde gietijzeren pannendragers+wokring - metalen handgreep en knoppen - hoogte zijwanden 90 cm - royale inox opberglade push-pull - aansluitwaarde: 2,9 kWh - leverbaar: verhogingset +3 cm of +5 cm inclusief plint	INOX	€ 4263
	LMRC09F-6W AN		ANTRACITE*	€ 4510
	LMRC09F-4T SS	4 messing gasbranders incl. wok 4,2 kW/h - gietijzeren frytop elektrisch 2400 watt - multifunctionele emaille oven 91 L - energieklassse A - 8 ovenfuncties - elektronische klok - RVS vangschaal zonder naden - geïntegreerde gietijzeren pannendragers+wokring - metalen handgreep en knoppen - hoogte zijwanden 90 cm - royale inox opberglade push-pull - aansluitwaarde: 5,3 kWh - leverbaar: verhogingset +3 cm of +5 cm inclusief plint	INOX	€ 4510
	LMRC09F-4T AN		ANTRACITE*	€ 4758

Afmetingen Maestro 90: 90 cm breed, 60 cm diep, 90-92 cm hoog + verhogingset 93-95 cm of 95-97 cm

* ovendeur en ladefront

AVP incl. Btw = Advies Verkoop Prijs inclusief Btw

MAESTRO 90 MULTIFUNCTIE	TYPE	SPECIFICATIES	KLEUR	AVP INCL. BTW
	LMRC09F-5FI SS	3 inductiekookzones - 2 Flexinductiekookzones - boosterfuncties - panherkenning - verlicht functie display - multifunctionele emaille oven 91 L - energieklasse A - 8 ovenfuncties - elektronische klok - mechanische kookwekker - metalen handgreep en knoppen hoogte zijwanden 90 cm - royale inox opberglade push-pull - aansluitwaarde: 10,1 kWh - leverbaar: verhogingset +3 cm of +5 cm inclusief plint	INOX	€ 5128
	LMRC09F-5FI AN		ANTRACITE*	€ 5376
MAESTRO 90 COMBI-STEAM	TYPE	SPECIFICATIES	KLEUR	AVP INCL. BTW
	LMRC09S-4M SS 	4 messing gasbranders incl. wok 4,2 kW/h - 1 messing megawok max 6 kW/h - multifunctionele roestvrijstalen combi-steam oven 91 L - energieklasse A - 11 ovenfuncties incl. 2 combi- steam functies - eenvoudig vullen van water reservoir - elektronische klok - RVS vangschaal zonder naden - geïntegreerde gietijzeren pannendragers+wokring - hoogte zijwanden 90 cm - royale inox opberglade push-pull - aansluitwaarde: 3,6 kWh - leverbaar: verhogingset +3 cm of +5 cm inclusief plint	INOX	€ 5376
	LMRC09S-4M AN 		ANTRACITE*	€ 5623
	LMRC09S-6W SS 	6 messing gasbranders incl. 2 wokbranders ieder van 4,2 kW/h vermogen - multifunctionele roestvrijstalen combi-steam oven 91 L - energieklasse A - 11 ovenfuncties incl. 2 combi- steam functies - eenvoudig vullen van water reservoir - elektronische klok - RVS vangschaal zonder naden - geïntegreerde gietijzeren pannendragers+wokring - hoogte zijwanden 90 cm - royale inox opberglade push- pull - aansluitwaarde: 3,6 kWh - leverbaar: verhogingset +3 cm of +5 cm inclusief plint	INOX	€ 5561
	LMRC09S-6W AN 		ANTRACITE*	€ 5808

Afmetingen Maestro 90: 90 cm breed, 60 cm diep, 90-92 cm hoog + verhogingset 93-95 cm of 95-97 cm

* ovendeur en ladefront

AVP incl. Btw = Advies Verkoop Prijs inclusief Btw

MAESTRO 90 COMBI-STEAM	TYPE	SPECIFICATIES	KLEUR	AVP INCL. BTW
	LMRC09S-4T SS 	4 messing gasbranders incl. wok 4,2 kW/h - gietijzeren frytop electrisch 2400 watt - multifunctionele roestvrijstalen combi-steam oven 91 L - energieklasse A - 11 ovenfuncties incl. 2 combi-steam functies - eenvoudig vullen van water reservoir - elektronische klok - RVS vangschaal zonder naden geïntegreerde gietijzeren pannendragers+wokring - metalen handgreep en knoppen - hoogte zijwanden 90 cm - royale inox opbergplaat push-pull - aansluitwaarde: 6 kWh - leverbaar: verhogingset +3 cm of +5 cm inclusief plint	INOX	€ 5561
	LMRC09S-4T AN 		ANTRACITE*	€ 5808
	LMRC09S-5FI SS 	3 inductiekookzones - 2 Flexinductiekookzones - boosterfuncties - panherkenning - verlicht functie display - multifunctionele roestvrijstalen combi-steam oven 91 L - energieklasse A - 11 ovenfuncties incl. 2 combi-steam functies - eenvoudig vullen van water reservoir - elektronische klok - mechanische kookwekker - metalen handgreep en knoppen hoogte zijwanden 90 cm - royale inox opbergplaat push-pull - aansluitwaarde: 11 kWh - leverbaar: verhogingset +3 cm of +5 cm inclusief plint	INOX	€ 6179
	LMRC09S-5FI AN 		ANTRACITE*	€ 6426
MAESTRO 100 MULTIFUNCTIE	TYPE	SPECIFICATIES	KLEUR	AVP INCL. BTW
	LMRC10FF-4M SS	4 messing gasbranders incl. wok 4,2 kW/h - 1 messing megawok max 6 kW/h - multifunctionele emaille oven 70 L - energieklasse A - 8 ovenfuncties - emaille standaard oven 39 L - energieklasse A - 4 ovenfuncties - elektronische klok - RVS vangschaal zonder naden - geïntegreerde gietijzeren pannendragers+wokring metalen handgrepen en knoppen hoogte zijwanden 90 cm - royale inox opbergplaat push-pull - aansluitwaarde: 3,6 kWh - leverbaar: verhogingset +3 cm of +5 cm inclusief plint	INOX	€ 4819
	LMRC10FF-4M AN		ANTRACITE*	€ 5067

Afmetingen Maestro 90: 90 cm breed, 60 cm diep, 90-92 cm hoog + verhogingset 93-95 cm of 95-97 cm

* ovendeur en ladefront

AVP incl. Btw = Advies Verkoop Prijs inclusief Btw



MAESTRO 100 - INOX

MAESTRO 100 MULTIFUNCTIE	TYPE	SPECIFICATIES	KLEUR	AVP INCL. BTW
	LMRC10FF-6W SS	6 messing gasbranders incl. 2 wokbranders ieder van 4,2 kW/h vermogen - multifunctionele emaille oven 70 L - energieklasse A - 8 ovenfuncties - emaille standaard oven 39 L - energieklasse A - 4 ovenfuncties - elektronische klok - RVS vangschaal zonder naden - geïntegreerde gietijzeren pannendragers +wokring metalen hand grepen en knoppen hoogte zijwanden 90 cm - royale inox opberglade push-pull - aansluitwaarde: 3,6 kWh - leverbaar: verhogingset +3 cm of +5 cm inclusief plint	INOX	€ 6067
	LMRC10FF-6W AN		ANTRACITE*	€ 5314
	LMRC10FF-4T SS	4 messing gasbranders incl. wok 4,2 kW/h - gietijzeren frytop electrisch 2400 watt - multifunctionele emaille oven 70 L - energieklasse A - 8 ovenfuncties - emaille standaard oven 39 L - energieklasse A - 4 ovenfuncties - elektronische klok - RVS vangschaal zonder naden - geïntegreerde gietijzeren pannendragers+wokring - hoogte zijwanden 90 cm - royale inox opberglade push- pull - aansluitwaarde: 6 kWh - leverbaar: verhogingset +3 cm of +5 cm inclusief plint	INOX	€ 5005
	LMRC10FF-4T AN		ANTRACITE*	€ 5252
	LMRC10FF-5FI SS	3 inductiekookzones - 2 Flexinductiekookzones - boosterfuncties - panherkenning - verlicht functie display - multifunctionele emaille oven 70 L - energieklasse A - 8 ovenfuncties - emaille standaard oven 39 L - energie klasse A - 4 ovenfuncties - elektronische klok - mechanische kookwekker - hoogte zijwanden 90 cm - royale inox opberglade push pull - aansluitwaarde: 10,3 kWh - leverbaar: verhogingset +3 cm of +5 cm inclusief plint	INOX	€ 5623
	LMRC10FF-5FI AN		ANTRACITE*	€ 5870

Afmetingen Maestro 100: 100 cm breed, 60 cm diep, 90-92 cm hoog + verhogingset 93-95 cm of 95-97 cm

* ovendeuren en ladefront

AVP incl. Btw = Advies Verkoop Prijs inclusief Btw

MAESTRO 100 COMBI-STEAM	TYPE	SPECIFICATIES	KLEUR	AVP INCL. BTW
	LMRC10SF-4M SS 	4 messing gasbranders incl. wok 4,2 kW/h - 1 messing megawok max 6 kW/h - multifunctionele roestvrijstalen combi-steam oven 70 L - energieklasse A - 11 ovenfuncties incl. 2 combi-steam functies - eenvoudig vullen van water reservoir - emaille standaard oven 39 L - energieklasse A - 4 ovenfuncties - elektronische klok - RVS vangschaal zonder naden - geïntegreerde gietijzeren pannendragers + wokring metalen handgrepen en knoppen hoogte zijwanden 90 cm - royale inox opberglade push-pull - aansluitwaarde: 4,45 kWh - leverbaar: verhogingset +3 cm of +5 cm inclusief plint	INOX	€ 5932
	LMRC10SF-4M AN 	4 messing gasbranders incl. wok 4,2 kW/h - 1 messing megawok max 6 kW/h - multifunctionele roestvrijstalen combi-steam oven 70 L - energieklasse A - 11 ovenfuncties incl. 2 combi-steam functies - eenvoudig vullen van water reservoir - emaille standaard oven 39 L - energieklasse A - 4 ovenfuncties - elektronische klok - RVS vangschaal zonder naden - geïntegreerde gietijzeren pannendragers + wokring metalen handgrepen en knoppen hoogte zijwanden 90 cm - royale inox opberglade push-pull - aansluitwaarde: 4,45 kWh - leverbaar: verhogingset +3 cm of +5 cm inclusief plint	ANTRACITE*	€ 6179
	LMRC10SF-6W SS 	6 messing gasbranders incl. 2 wokbranders ieder van 4,2 kW/h vermogen - multifunctionele roestvrijstalen combi-steam oven 70 L - energieklasse A - 11 ovenfuncties incl. 2 combi-steam functies - eenvoudig vullen van water reservoir - emaille standaard oven 39 L - energieklasse A - 4 ovenfuncties - elektronische klok - RVS vangschaal zonder naden - geïntegreerde gietijzeren pannendragers + wokring metalen handgrepen en knoppen hoogte zijwanden 90 cm - royale inox opberglade push-pull - aansluitwaarde: 4,45 kWh - leverbaar: verhogingset +3 cm of +5 cm inclusief plint	INOX	€ 6179
	LMRC10SF-6W AN 	6 messing gasbranders incl. 2 wokbranders ieder van 4,2 kW/h vermogen - multifunctionele roestvrijstalen combi-steam oven 70 L - energieklasse A - 11 ovenfuncties incl. 2 combi-steam functies - eenvoudig vullen van water reservoir - emaille standaard oven 39 L - energieklasse A - 4 ovenfuncties - elektronische klok - RVS vangschaal zonder naden - geïntegreerde gietijzeren pannendragers + wokring metalen handgrepen en knoppen hoogte zijwanden 90 cm - royale inox opberglade push-pull - aansluitwaarde: 4,45 kWh - leverbaar: verhogingset +3 cm of +5 cm inclusief plint	ANTRACITE*	€ 6426
	LMRC10SF-4T SS 	4 messing gasbranders incl. wok 4,2 kW/h - gietijzeren frytop elektrisch 2400 watt - multifunctionele roestvrijstalen combi-steam oven 70 L - energieklasse A - 11 ovenfuncties incl. 2 combi-steam functies - eenvoudig vullen van water reservoir - emaille standaard oven 39 L - energieklasse A - 4 ovenfuncties - elektronische klok - RVS vangschaal zonder naden - geïntegreerde gietijzeren pannendragers + wokring - hoogte zijwanden 90 cm - royale inox opberglade push-pull - aansluitwaarde: 6,85 kWh - leverbaar: verhogingset +3 cm of +5 cm inclusief plint	INOX	€ 6179
	LMRC10SF-4T AN 	4 messing gasbranders incl. wok 4,2 kW/h - gietijzeren frytop elektrisch 2400 watt - multifunctionele roestvrijstalen combi-steam oven 70 L - energieklasse A - 11 ovenfuncties incl. 2 combi-steam functies - eenvoudig vullen van water reservoir - emaille standaard oven 39 L - energieklasse A - 4 ovenfuncties - elektronische klok - RVS vangschaal zonder naden - geïntegreerde gietijzeren pannendragers + wokring - hoogte zijwanden 90 cm - royale inox opberglade push-pull - aansluitwaarde: 6,85 kWh - leverbaar: verhogingset +3 cm of +5 cm inclusief plint	ANTRACITE*	€ 6426

Afmetingen Maestro 100: 100 cm breed, 60 cm diep, 90-92 cm hoog + verhogingset 93-95 cm of 95-97 cm

* ovendeuren en ladefront

AVP incl. Btw = Advies Verkoop Prijs inclusief Btw


MAESTRO 100 COMBI-STEAM	TYPE	SPECIFICATIES	KLEUR	AVP INCL. BTW
	LMRC10SF-5FI SS 	3 inductiekookzones - 2 Flexinductiekookzones - boosterfuncties - panherkenning - verlicht functie display - multifunctionele roestvrijstalen combi-steam oven 70 L - energieklasse A - 11 ovenfuncties incl 2 combi-steam functies - eenvoudig vullen van water reservoir - emaille	INOX	€ 6797
	LMRC10SF-5FI AN 	standaard oven 39 L - energie klasse A - 4 ovenfuncties - elektronische klok - mechanische kookwekker - hoogte zijwanden 90 cm - royale inox opberglade push pull - aansluitwaarde: 11 kWh - leverbaar: verhogingset +3 cm of + 5 cm inclusief plint	ANTRACITE*	€ 7044
MAESTRO 120 MULTIFUNCTIE	TYPE	SPECIFICATIES	KLEUR	AVP INCL. BTW
	LMRC12FF-4TM SS	4 messing gasbranders incl. wok 4,2 kW/h - 1 messing megawok max 6 kW/h - gietijzeren frytop elektrisch 2400 watt - multifunctionele emaille oven 91 L - energieklasse A - 8 ovenfuncties - emaille standaard oven 39 L - energieklasse A - 4 ovenfuncties - elektronische klok	INOX	€ 6921
	LMRC12FF-4TM AN	- RVS vangschaal zonder naden - geïntegreerde gietijzeren pannedragers+wokring - hoogte zijwanden 90 cm - royale inox opberglade push-pull - aansluitwaarde: 6,7 kWh - leverbaar: verhogingset +3 cm of +5 cm inclusief plint	ANTRACITE*	€ 7168
MAESTRO 120 COMBI-STEAM	TYPE	SPECIFICATIES	KLEUR	AVP INCL. BTW
	LMRC12SF-4TM SS 	4 messing gasbranders incl. wok 4,2 kW/h - 1 messing megawok max 6 kW/h - gietijzeren frytop elektrisch 2400 watt - multifunctionele roestvrijstalen-combi-steam oven 91 L - energieklasse A - 11 ovenfuncties incl. 2 combi- steam functies - eenvoudig vullen van water reservoir - emaille standaard oven 39 L - energieklasse A - 4 ovenfuncties elektronische klok	INOX	€ 8157
	LMRC12SF-4TM AN 	- RVS vangschaal zonder naden - geïntegreerde gietijzeren pannedragers+wokring - hoogte zijwanden 90 cm - royale inox opberglade push-pull - aansluitwaarde: 7,4 kWh - verhoging set + 5 cm leverbaar everbaar: verhogingset +3 cm of +5 cm inclusief plint	ANTRACITE*	€ 8404

Afmetingen Maestro 120: 117,2 cm breed, 60 cm diep, 90-92 cm hoog + verhogingset 93-95 cm of 95-97 cm

* ovendeuren en ladefront

AVP incl. Btw = Advies Verkoop Prijs inclusief Btw

MAESTRO FORNUIS ACCESSOIRES	TYPE	SPECIFICATIES	AVP incl. BTW
	SA-P7	Pizzasteen kit	€ 114
	SA-GT	Telescoopgeleiderset	€ 127
	SA-PB	Gietijzeren bbq voor Maestro 90T - 100T - 120	€ 170
	DA-TY	Massief 5 mm roestvrijstalen teppanyaki voor gas modellen	€ 457
	SA-TY	Massief 5 mm roestvrijstalen teppanyaki voor Maestro inductie modellen en -T modellen	€ 457
	SK90	Achterwand RVS 90 x 75 x 1 cm	€ 242
	SK100	Achterwand RVS 100 x 75 x 1 cm	€ 279
	SK120	Achterwand RVS 117,2 x 75 x 1 cm	€ 316

MAESTRO FORNUIS ACCESSOIRES	TYPE	SPECIFICATIES	AVP incl. BTW
	SA-D9-5	RVS verlengstuk 50 mm Maestro 90 diep totaal 650 mm	€ 147
	SA-D10-5	RVS verlengstuk 50 mm Maestro 100 diep totaal 650 mm	€ 150
	SA-D12-5	RVS verlengstuk 50 mm Maestro 120 diep totaal 650 mm	€ 154
	SA-D9	RVS verlengstuk 100 mm Maestro 90 diep totaal 700 mm	€ 147
	SA-D10	RVS verlengstuk 100 mm Maestro 100 diep totaal 700 mm	€ 150
	SA-D12	RVS verlengstuk 100 mm Maestro 120 diep totaal 700 mm	€ 154

MAESTRO FORNUIS ACCESSOIRES	TYPE	SPECIFICATIES	AVP incl. BTW
	SA-SZ9-3	RVS verhogingset + 3 cm incl 8 cm plint Maestro 90	€ 147
	SA-SZ10-3	RVS verhogingset + 3 cm incl 8 cm plint Maestro 100	€ 150
	SA-SZ12-3	RVS verhogingset + 3 cm incl 8 cm plint Maestro 120	€ 154
	SA-SZ9	RVS verhogingset + 5 cm incl 10 cm plint Maestro 90	€ 147
	SA-SZ10	RVS verhogingset + 5 cm incl 10 cm plint Maestro 100	€ 150
	SA-SZ12	RVS verhogingset + 5 cm incl 10 cm plint Maestro 120	€ 154
	SA-PRX	RVS verstelbare design voetjes (set van vier) voor Maestro	€ 127

MAESTRO 70 MODULAR SYSTEM WERKTAFEL	TYPE	SPECIFICATIES	KLEUR	AVP INCL. BTW
	LM7C-P SS	70 cm roestvrijstalen werktafel, 3 lades (1 push-pull, 2 soft-close)	INOX	€ 2824
	LM7C-P AN		ANTRACITE*	€ 3071

Afmetingen Maestro 70 = 70 cm breed, 60 cm diep, 90-92 cm Hoog + verhoging set 93-95 cm of 95-97 cm

MAESTRO 90 MODULAR SYSTEM WERKTAFEL	TYPE	SPECIFICATIES	KLEUR	AVP INCL. BTW
	LM9C-P SS	90 cm roestvrijstalen werktafel, 3 lades (1 push-pull, 2 soft-close)	INOX	€ 3377
	LM9C-P AN		ANTRACITE*	€ 3625

Afmetingen Maestro 90 = 90 cm breed, 60 cm diep, 90-92 cm Hoog + verhoging set 93-95 cm of 95-97 cm

MAESTRO 120 MODULAR SYSTEM WERKTAFEL	TYPE	SPECIFICATIES	KLEUR	AVP INCL. BTW
	LM12C-P SS	120 cm roestvrijstalen werktafel, 3 lades (1 push-pull, 2 soft-close)	INOX	€ 5134
	LM12C-P AN		ANTRACITE*	€ 5381

Afmetingen Maestro 120 = 117,2 cm breed, 60 cm diep, 90-92 cm Hoog + verhoging set 93-95 cm of 95-97 cm

* ovendeuren en ladefront

AVP incl. Btw = Advies Verkoop Prijs inclusief Btw

MAESTRO 70 MODULAR SYSTEM AFWASMACHINE	TYPE	SPECIFICATIES	KLEUR	AVP INCL. BTW
	LMLS7-P SS	70 cm roestvrijstalen werktafel voor inbouw afwasmachine voorbereid (Siemens volledig integreerbaar 82,5 cm hoog)	INOX	€ 2543
	LMLS7-P AN		ANTRACITE*	€ 2790

Afmetingen Maestro 70 = 70 cm breed, 60 cm diep, 90-92 cm Hoog + verhoging set 93-95 cm of 95-97 cm

MAESTRO 70 MODULAR SYSTEM SPOELUNIT	TYPE	SPECIFICATIES	KLEUR	AVP INCL. BTW
	LM7S-L2 SS	70 cm roestvrijstalen spoelunit, 1 1/2 spoelbakken, 1 deur (soft-close) scharnieren rechts (scharnieren links bij order te vermelden)	INOX	€ 3377
	LM7S-L2 AN		ANTRACITE*	€ 3625

Afmetingen Maestro 70 = 70 cm breed, 60 cm diep, 90-92 cm Hoog + verhoging set 93-95 cm of 95-97 cm

MAESTRO 90 MODULAR SYSTEM SPOELUNIT	TYPE	SPECIFICATIES	KLEUR	AVP INCL. BTW
	LM9S-L2 SS	90 cm roestvrijstalen spoelunit, 2 spoelbakken, 2 deuren (soft-close)	INOX	€ 3585
	LM9S-L2 AN		ANTRACITE*	€ 3833

Afmetingen Maestro 90 = 90 cm breed, 60 cm diep, 90-92 cm Hoog + verhoging set 93-95 cm of 95-97 cm

* ovendeuren en ladefront

AVP incl. Btw = Advies Verkoop Prijs inclusief Btw

MAESTRO 90 MODULAR SYSTEM SPOELUNIT	TYPE	SPECIFICATIES	KLEUR		AVP INCL. BTW
	LM9S-L1G SS	90 cm roestvrijstalen spoelunit, 1 grote spoelbak centraal geplaatst, 2 deuren (soft-close)	INOX		€ 3585
	LM9S-L1G AN		ANTRACITE		€ 3833

Afmetingen Maestro 90 = 90 cm breed, 60 cm diep, 90-92 cm Hoog + verhoging set 93-95 cm of 95-97 cm

MAESTRO 120 MODULAR SYSTEM SPOELUNIT	TYPE	SPECIFICATIES	KLEUR		AVP INCL. BTW
	LM12C-L2 SS	120 cm roestvrijstalen spoelunit, 2 spoelbakken, 2 lades (soft-close)	INOX		€ 5934
	LM12C-L2 AN		ANTRACITE		€ 6181


Afmetingen Maestro 120 = 117,2 cm breed, 60 cm diep, 90-92 cm Hoog + verhoging set 93-95 cm of 95-97 cm



MAESTRO MODULAR SYSTEM

MAESTRO MODULAR SYSTEM ACCESSOIRES	TYPE	SPECIFICATIES		AVP incl. BTW
	SA-PP7	Gerookt beukenhouten bestekinzet uit één deel, voor lades (70 cm) AFMETIGEN: 525 mm x 472mm x 40mm		€ 255
	SA-PP9	Gerookt beukenhouten bestekinzet uit één deel, voor lades (90 cm) AFMETIGEN: 725 mm x 472mm x 40mm		€ 441
	SA-PP12	Gerookt beukenhouten bestekinzet uit één deel, voor lades (120 cm) AFMETIGEN: 1000 mm x 472 mm x 40 mm		€ 644
	SA-PT7	Beukenhouten inzet voor lade (70 cm) AFMETIGEN: 525 mm x 472 mm x 20 mm		€ 91
	SA-PT9	Beukenhouten inzet voor lade (90 cm) AFMETIGEN: 725 mm x 472 mm x 20 mm		€ 124
	SA-PT12	Beukenhouten inzet voor lade (120 cm) AFMETIGEN: 1000 mm x 472 mm x 20 mm		€ 150
	SA-PTKB	Set 3 houten pinnen voor beukenhouten inzet AFMETIGEN: 175 mm x ø 30 mm		€ 52
	SA-CPL7	Beukenhouten snijplank (70 cm) AFMETIGEN: 615 mm x 540 mm x 32 mm		€ 359
	SA-CPL9	Beukenhouten snijplank (90 cm) AFMETIGEN: 815 mm x 540 mm x 32 mm		€ 621
	SA-CPL12	Beukenhouten snijplank (120 cm) AFMETIGEN: 1015 mm x 540 mm x 32 mm		€ 751

MAESTRO MODULAR SYSTEM ACCESSOIRES	TYPE	SPECIFICATIES	AVP incl. BTW
	SA-D9-5	RVS verlengstuk 50 mm Maestro 90 diep totaal 650 mm	€ 147
	SA-D10-5	RVS verlengstuk 50 mm Maestro 100 diep totaal 650 mm	€ 150
	SA-D12-5	RVS verlengstuk 50 mm Maestro 120 diep totaal 650 mm	€ 154
	SA-D9	RVS verlengstuk 100 mm Maestro 90 diep totaal 700 mm	€ 147
	SA-D10	RVS verlengstuk 100 mm Maestro 100 diep totaal 700 mm	€ 150
	SA-D12	RVS verlengstuk 100 mm Maestro 120 diep totaal 700 mm	€ 154
	SA-SZ9-3	RVS verhogingset + 3 cm incl 8 cm plint Maestro 90	€ 147
	SA-SZ10-3	RVS verhogingset + 3 cm incl 8 cm plint Maestro 100	€ 150
	SA-SZ12-3	RVS verhogingset + 3 cm incl 8 cm plint Maestro 120	€ 154
	SA-SZ9	RVS verhogingset + 5 cm incl 10 cm plint Maestro 90	€ 147
	SA-SZ10	RVS verhogingset + 5 cm incl 10 cm plint Maestro 100	€ 150
	SA-SZ12	RVS verhogingset + 5 cm incl 10 cm plint Maestro 120	€ 154
	SA-PRX	RVS verstelbare design voetjes (set van vier) voor Maestro	€ 127


KOELKASTEN FRENCH-DOOR 90	TYPE	SPECIFICATIES	KLEUR	AVP INCL. BTW
	LAFR-9F SS	Energieklasse A+ - Netto inhoud koelruimte: 417 liter - Netto inhoud diepvriesruimte: 119 liter - Full No-Frost systeem - Elektronische temperatuur-regeling - Gescheiden temperatuurregelingen - Water-dispenser (geen wateraansluiting) - LED verlichting - Roestvrijstalen deuren en lades of in kleur gespoten - Zijwanden grijs gespoten - Afmetingen (hxbxd): 178x91x76 cm	INOX	€ 4387
	LAFR-9F CE		CELESTE	€ 4634
	LAFR-9F SA		SABBIA	€ 4634
	LAFR-9F NA		NUVOLA	€ 4634
	LAFR-9F AA		AMETSITA	€ 4634
	LAFR-9F AN		ANTRACITE	€ 4634

KOELKASTEN SIDE-BY-SIDE	TYPE	SPECIFICATIES	KLEUR	AVP INCL. BTW
	LAFRB-9 SS	Energieklasse A+ - Netto inhoud koelruimte: 377 liter - Netto inhoud diepvriesruimte: 226 liter - Water/ijsblokjes-dispenser met vaste wateraansluiting - Full No-Frost systeem - Digitaal control display - LED verlichting - Gescheiden temperatuurregelingen - Vakantieschakeling - Roestvrijstalen deuren of in kleur gespoten - Zijwanden grijs gespoten - Afmetingen (hxbxd): 181x90,5x76 cm	INOX	€ 5190
	LAFRB-9 CE		CELESTE	€ 5437
	LAFRB-9 SA		SABBIA	€ 5437
	LAFRB-9 NA		NUVOLA	€ 5437
	LAFRB-9 AA		AMETSITA	€ 5437
	LAFRB-9 AN		ANTRACITE	€ 5437


ADAGIO 90




CONCERTO 100




CONCERTO 100 / 3 OVENS




MAESTRO 90




MAESTRO 100




MAESTRO 120




MAESTRO 70 (MODULAR SYSTEM)




MAESTRO 90 (MODULAR SYSTEM)




MAESTRO 120 (MODULAR SYSTEM)



FRENCH DOOR 90



SIDE BY SIDE 90



MAIN OVEN													SIDE OVEN					UPPER OVEN				
ADAGIO 90	1	1,8	3	3,8	4,2	4,5	6															
LARC09F-6	1	2	2	1																		
LARC09F-6i																						
ADAGIO 100																						
LARC10FF-6	1	2	2	1																		
LARC10FF-6i																						
MAESTRO 90																						
LMRC09F-6W	2	1	1	2																		
LMRC09S-6W	2	1	1	2																		
LMRC09F-4M	1	1	1	1																		
LMRC09S-4M	1	1	1	1																		
LMRC09F-4T	1	1	1	1																		
LMRC09S-4T	1	1	1	1																		
LMRC09F-5FI																						
LMRC09S-5FI																						
MAESTRO 100																						
LMRC10FF-6W	2	1	1		2																	
LMRC10SF-6W	2	1	1	2																		
LMRC10FF-4M	1	1	1	1																		
LMRC10SF-4M	1	1	1	1																		
LMRC10FF-4T	1	1	1	1																		
LMRC10SF-4T	1	1	1	1																		
LMRC10FF-5FI																						
LMRC10SF-5FI																						
MAESTRO 120																						
LMRC12FF-4TM	1	1	1	1		1		1		1	16	1										
LMRC12SF-4TM	1	1	1	1		1		1		1	16	1										
CONCERTO 90																						
LRC09-6	1	2	2																			
LRC09-D-6																						
LRC09F-6i																						
LRC09F-D-6i																						
CONCERTO 100																						
LRC10FF-6	1	2	2																			
LRC10FF-D-6																						
LRC10FF-6i																						
LRC10FF-D-6i																						
LRC10FF-6	1	2	2																			
LRC10FF-D-6																						
LRC10FF-6i																						
LRC10FF-D-6i																						

OVENFUNCTIES

	ONTDOOIEN	AUFTAUEN
	BOVENSTE EN ONDERSTE VERWARMINGSELEMENTEN	HEIZELEMENT OBEN UND UNTEN
	BOVENSTE VERWARMINGSELEMENTEN	HEIZELEMENT OBEN
	ONDERSTE VERWARMINGSELEMENTEN	HEIZELEMENT UNTEN
	STATISCHE STOOM	STATISCHE STOOM
	GRILL ELEMENT	ELEMENT GRILL
	GRILL ELEMENT MET VENTILATOR	ELEMENT GRILL MIT VENTILATOR
	BOVENSTE EN ONDERSTE VERWARMINGSELEMENTEN MET VENTILATOR	HEIZELEMENT OBEN UND UNTEN-VENTILATOR
	GEVENTILEERDE STOOM	DAMPF MIT UMLUFT
	VERWARMINGSELEMENT ACHTER MET VENTILATOR	HEIZELEMENT HINTEN MIT VENTILATOR
	SNELLE VERWARMING	SCHNELLHEIZUNG
	INSCHAKELING VAN DE BINNENVERLICHTING VAN DE OVEN	EINSCHALTEN DER LAMPE ZUR INNENBELEUCHTUNG DES OFENS



Voor LANCELOTTI fornuizen, schouw-afzuigkappen en koelkasten geldt een garantieperiode van maar liefst 5 jaar!

Met deze garantie betaalt de consument 5 jaar lang geen materiaal- en arbeidsloon.

In het 3e tot en met het 5e jaar wordt uitsluitend het op dat moment
geldige voorrijtarief in rekening gebracht.

Voor de volledige garantievoorwaarden zie de LANCELOTTI website
www.lancellotti.eu



De LANCELOTTI kleuren zijn identiek aan de collectie gietijzeren pannen en aardewerk schalen van het bekende Franse kwaliteitsmerk LE CREUSET



CONCERTO 100 - NERO FUMO