



DE GESCHIEDENIS

1922 - Angelo Po start in de Italiaanse Carpi de productie van kookapparatuur voor bedrijven en restaurants. In 1935 wordt het eerste brede vrijstaande gasfornuis geïntroduceerd. Kleinzoon Auro Po wordt als jonge ingenieur in 1984 opgenomen in het management team van de fabriek Angelo Po, waar zijn vader en oom inmiddels als eigenaren de directie voeren. Na een periode van 15 jaar besluit Auro Po in 1999 een eigen fabriek op te starten, ook in Carpi. De fabriek geeft hij de naam Steel.

De expertise over professionele apparatuur en de passie voor staalverwerking wordt door Auro Po omgezet om vrijstaande fornuizen met professionele techniek voor de kook liefhebber te produceren, onder fabrieksnaam Steel. Vandaag is het merk Steel van Europa tot Australië verkrijgbaar. Steel Italy is een echte familie onderneming: van de 10 kinderen Po, is het 7e kind Auro de managing-director, het 6e kind Attilio is de sales-director en het 9e kind Francesca is de administratie-manager. Tevens zijn nog 4 kinderen Po mede-eigenaar.

In 2014 neemt de familie een betekenisvol besluit: een nieuw merk creëren, dat de Italiaanse passie voor eten en vormgeving verenigt met de familietraditie en vakmanschap. Uit liefde voor de moeder van de 10 kinderen Po wordt haar familienaam Lancellotti als nieuw merk gedeponeerd. Lancellotti staat vandaag voor geavanceerde technologie, design en duurzaamheid. Robuustheid, hoge kwaliteit en technische raffinement zijn voor de Lancellotti producten vanzelfsprekend.

DIE GESCHICHTE

1922 - In der italienischen Stadt Carpi beginnt Angelo Po Küchengeräte für Unternehmen und Restaurants zu produzieren. 1935 wird der erste breite und freistehende Gasherd eingeführt. 1984 wird sein Enkel, der junge Ingenieur Auro Po, als Mitglied des Managementteams im Werk von Angelo Po aufgenommen; geführt wird das Werk von den Inhabern, seinem Vater und seinem Onkel. 15 Jahre später, im Jahr 1999, entscheidet sich Auro Po, sein eigenes Werk ebenfalls in Carpi zu eröffnen. Das Werk erhält den Namen Steel.

Professionelles Fachwissen im Bereich der Gerätemanufaktur und seine Leidenschaft für die Arbeit mit Stahl setzt Auro Po in der Produktion von freistehenden Herden, mit professioneller Technik für Kochenthusiasten, unter dem Namen Steel um. Die Marke Steel ist heute von Europa bis Australien verfügbar. Steel Italy ist ein echtes Familienunternehmen: Von den 10 Kindern der Familie Po ist Auro, das 7. Kind, Geschäftsführer, Attilio, das 6. Kind ist Vertriebsleiter und Francesca, das 9. Kind ist Verwaltungsleiterin. Ferner sind weitere 4 Kinder der Familie Po Mitinhaber.

Im Jahr 2014 trifft die Familie eine wichtige Entscheidung: die Schaffung einer neuen Marke, die italienische Leidenschaft für gutes Essen und Design mit der Familientradition und Handwerkskunst vereint. Zu Ehren der Mutter der 10 Po-Kinder wird die neue Marke unter ihrem Geburtsnamen Lancellotti registriert. Lancellotti steht heute für moderne Technologie, Design und Nachhaltigkeit. Die Produkte von Lancellotti sind selbstverständlich robust, hochkarätig und technisch fortgeschritten.



Het Lancellotti programma bestaat uit gas-elektroforuizen, inductieforuizen, schouw-afzuigkappen en koelkasten in twee bijzondere series: Adagio, Maestro en Concerto, verkrijgbaar in diverse uitvoeringen en kleuren. De Adagio-serie bestaat uit modellen 90 en 100 cm breed, verkrijgbaar in roestvrij staal, antraciet en vier matte kleuren, identiek aan de vier matte kleuren van het bekende Franse merk van gietijzeren pannen Le Creuset.

Bijpassende Adagio 100 schouw-afzuigkappen kunnen met de foruizen gecombineerd worden, om een fraai geheel te krijgen. Handig aan deze afzuigkappen is de PlasmaNorm-techniek: een duurzaam filtersysteem als extra toebehoor beschikbaar waarvoor geen afvoer of vervanging nodig is. Op deze wijze kan de plaats van het kookgedeelte zonder beperkingen ingepland worden.

De Maestro-serie kent 90, 100 en 120 cm brede modellen, gasbranders in duurzaam messing uitgevoerd naar keuze de bijzondere Combi-Steam oven, een royale roestvrijstalen multi-functionele oven met Combi-Steam functies of de geëmailerde multifunktie oven. Verder in de brochure informeren wij u hoe gezonder en lekkerder te kunnen koken met Combi-Steam.

2017, Carpi - Italië

Das Lancellotti-Programm besteht aus Gas-Elektroherden, Induktionsherden, Dunstabzugshauben und Kühlschränken in drei Sonderserien: Adagio, Concerto en Maestro sind in verschiedene Designs und Farben erhältlich. Die Adagio- Serie umfasst 90 cm und 100 cm breite Modelle aus Edelstahl, Anthrazit und vier matten Farben, die mit den vier matten Farben der berühmten gusseisernen Töpfe der französischen Marke Le Creuset identisch sind. Die Concerto-Serie 90 cm und 100 cm breite modellen werden geliefert in Nero-Fumo (matt schwarz) Die Ofentür(en) und front lagerfach sind lieferbar in den vier matte Le Creuset farben.

Zum Adagio 100 passende Dunstabzugshauben können mit den Herden kombiniert werden, um ein schönes Ganzes zu erhalten. Praktisch an diesen Hauben ist die PlasmaNorm - Technologie: ein dauerhaftes Filtersystem als Extra-Zubehör verfügbar, das keinen Abluftschacht oder Ersatzbedarf benötigt. Auf diese Weise kann die Lage der Kochzone ohne Einschränkungen frei eingeplant werden.

Die Maestro-Serie umfasst 90, 100 und 120 cm breite Modelle. Die Gasbrenner verwenden langlebiges Messing und sind wahlweise als spezielle Combi-Steam, großzügige Edelstahl-Multifunktionsöfen mit kombinierten Dampffunktionen oder emailierten Multifunktionsöfen erhältlich. In unserer Broschüre finden Sie auch Informationen über das gesunde und leckere Kochen mit Combi-Steam.

2017, Carpi - Italien



Een van de eerste Angelo Po fornuizen uit de jaren '30
Einer der ersten Herde von Angelo Po der 30er Jahre



LANCELLOTTI ADAGIO / CONCERTO SERIE

Model Adagio 100 met dubbele oven,
100 cm breed, 6 gasbranders, kleur Ametista.
Leverbaar in roestvrij staal en in totaal
5 elegante matte kleuren.

Modell Adagio 100 mit Doppel-Backofen,
100 cm breit, 6 Gasbrennern, in Amethystblau.
Erhältlich in Edelstahl und insgesamt
5 eleganten, matten Farben.



LANCELLOTTI kleuren zijn identiek aan de
collectie gietijzeren pannen en aardewerk
schalen van het bekende Franse kwaliteitsmerk
LE CREUSET.

Die Farben von LANCELLOTTI entsprechen
denen der Kollektion Gusseisentöpfe und
Steingutgeschirr der berühmten französischen
Qualitätsmarke LE CREUSET.



LANCELLOTTI 5 JAAR GARANTIE GARANTIEVOORWAARDEN

Bij LANCELLOTTI fornuizen, schouw-
afzuigkappen en koelkasten geldt een
garantieperiode van maar liefst 5 jaar! Met
deze garantie betaalt u 5 jaar lang geen
materiaal- en arbeidsloon.

In het 3^e tot en met het 5^e jaar wordt
uitsluitend het op dat moment geldige
voorrijtarief in rekening gebracht.

Voor de volledige garantievoorwaarden zie de
LANCELLOTTI web-site: www.lancellotti.eu

LANCELLOTTI 5 JAHRE GARANTIE GARANTIEBEDINGUNGEN

Die Garantie für LANCELLOTTI Herde,
Dunstabzugshauben und Kühlschränke gilt
über einen Zeitraum von bis zu 5 Jahren!

Mit dieser Garantie zahlen Sie 5 Jahre lang
keine Material- und Arbeitskosten.

Vom 3. bis zum 5. Jahr zahlen Sie nur die zu
dem Zeitpunkt gültige Gebühr.

Auf der LANCELLOTTI Website finden Sie die
Garantiebedingungen: www.lancellotti.eu







Adagio 90 sabbia

LANCELLOTTI ADAGIO SERIE



RONDE ELEKTRO- NISCHE KLOK

Automatische in en uitschakeling van de oven (s) - kookwekker.

RUNDE ELEKTRO- NISCHE UHR

Automatisches Ein- und Ausschalten des Ofens (Ofen) - Koch-Timer.



DETAILS

Handgreep Adagio - de zijwanden zijn 78 cm hoog, in design prima passend bij de meeste keukenmeubelen.

ANGABEN

Griff Adagio - die Seitenwände sind 78 cm hoch, das Design passt ausgezeichnet zu den meisten Küchenmöbeln.



GIETIJZEREN PANNENDRAGERS

Stoere gietijzeren pannendragers voorzien van rubbervoetjes - geen krassen.

GUSSEISERNE TOPFTRÄGER

Robuste gusseiserne Topfträger mit Gummifüßen - keine Kratzer.



ROESTVRIJSTALEN DESIGN POTEN

Massief roestvrijstalen sierringen om beide voorpoten - de poten zijn van 10 tot 15 cm verstelbaar.

DESIGN-FÜSSE AUS EDELSTAHL

Massive Zierringe aus Edelstahl für beide Vorderfüße - die Füße sind 10 bis 15 cm verstellbar.

LANCELLOTTI ADAGIO SCHOUW-AFZUI- GKAPPEN

EEN FRIS GEHEEL IN UW KEUKEN

Wilt u een chic en stijlvol effect in uw keuken creëren? Combineer een schouwafzuigkap Adagio 100 met een Adagio fornuis.

De Adagio 100 schouwafzuigkappen zijn sober en elegant vormgegeven, bieden opvallende prestaties en zijn zo stil, dat u en uw gasten nauwelijks iets horen. Een maatvoering, 100 cm breed, goed te combineren met beide 90 cm en 100 cm brede Adagio fornuizen. Alle matte kleuren van het Lancellotti palet zijn beschikbaar, voor een bijzondere Ametista verschijning of juist een ingetogen Nuvola minimalistische uitstraling.

De krachtige afzuigcapaciteit zorgt voor een optimaal klimaat van de keuken, de LED-verlichting geeft een sfeervolle en energiezuinige touch.

Handig aan de Adagio 100 is dat het reeds voorbereid is voor de PlasmaNorm-techniek, een innovatieve wijze van luchtreiniging: door een hoogspanningsveld in de plasma-katalysator wordt een lucht-chemisch proces opgestart dat alle onzuiverheden vernietigt samen met bacteriën en sporen. De Adagio 100 schouwafzuigkap met PlasmaNorm-unit ingeschakeld geeft u daardoor zeer frisse en heldere lucht in uw keuken.

Extra handig bij PlasmaNorm: er is geen onderhoud noch vervanging nodig, de unit wordt éénmalig als toebehoor aangeschaft, geen omkijken meer naar. Ook kunt u op vrije wijze uw kookgedeelte inplannen, zonder rekening te houden met de afvoer. Kortom, ideaal!

Tevens leverbaar: cylinder koolfilter voor recirculatie

LANCELLOTTI ADAGIO DUNSTABZUG- SHAUBE

EINE FRISCHE EINHEIT IN IHRER KÜCHE

Möchten Sie eine schicke und elegante Atmosphäre in Ihrer Küche schaffen? Kombinieren Sie eine Dunstabzugshaube Adagio 100 mit einem Adagio-Herd.

Die Adagio 100 Dunstabzugshauben sind schlicht und elegant gestaltet, bieten bemerkenswerte Leistung und sind so leise, dass Sie und Ihre Gäste kaum etwas hören. Die Abmessung von 100 cm lässt sich gut mit den beiden 90 cm und 100 cm breiten Adagio-Herden kombinieren. Ein besonderes Ametista Design oder ein schlichtes Nuvola mit minimalistischem Look, es sind alle matten Farben der Lancellotti Palette vertreten.

Die starke Absaugleistung sorgt für ein optimales Klima in der Küche, die LED-Beleuchtung verleiht einen attraktiven Touch und spart Energie.

Adagio 100 ist bereits praktisch für die PlasmaNorm-Technik eingerichtet; dies ist ein innovatives Verfahren zur Luftreinigung: Ein luftchemischer Prozess wird über ein Hochspannungsfeld im Plasma-Katalysator gestartet, der alle Verunreinigungen zusammen mit Bakterien und Sporen eliminiert. Die Adagio 100 Dunstabzugshaube bei eingeschaltetem PlasmaNorm-Gerät schafft daher sehr frische und saubere Luft in Ihrer Küche.

Praktisch bei PlasmaNorm: Weder Wartung noch ein Austausch sind erforderlich. Das Gerät wird einmal als Zubehör erworben, und dann brauchen Sie sich um das Gerät nicht mehr zu kümmern. Sie können auch frei Ihren Kochraum planen, ohne Rücksicht auf ein Abluftsystem nehmen zu müssen. Einfach perfekt!

Auch lieferbar: Zylindrischer Kohlefilter für Umluft





Adagio 100 inox

MATTE KLEUREN / MATTE FARBEN



Model/ Modell: LAK100 SA

SABBIA

Model/ Modell: LARC09F-6 SA



Model/ Modell: LAK100 CE

CELESTE

Model/ Modell: LARC09F-6I CE



Model/ Modell: LAK100 AA

AMETISTA

Model/ Modell: LARC09F-6 AA





Model/ Modell: LAK100 NA

NUVOLA

Model/ Modell: LARC09F-6I NA



Model/ Modell: LAK100 AN

ANTRACIET

Model/ Modell: LARC09F-6 AN



Model/ Modell: LAK100 SS

INOX

Model/ Modell: LARC09F-6I SS



LANCELLOTTI ADAGIO 100

De ADAGIO fornuizen kunnen fraai als "slot-in" model worden opgesteld.
Het corpus - 78 cm hoog - en de extra voorziening om de beide voorpoten meer naar achter te monteren, maakt het mogelijk de plint van de keuken te laten doorlopen. Resultaat een elegant geïntegreerd design. Indien U in Uw keuken kiest voor een werkblad diepte van 65 cm of 70 cm is het mogelijk om de ADAGIO fornuizen aan de achterzijde - breedte 90 cm of 100 cm - te verlengen met een roestvrijstaal paneel tot een diepte van 65 cm of 70 cm.

Den ADAGIO Herden können sehr schön auch als "Slot-in" aufgestellt werden.
Das Korpus - 78 cm hoch - und den extra Vorbereitung den beide Vorderfüßen mehr nach hinten zu montieren macht es möglich den Sockel durchlaufen zulassen. Damit wird ein elegantes integriertes Design erhalten.
Wenn Sie Ihre Küchen planen mit ein Arbeitsplatte tiefe von 65 cm oder 70 cm ist es möglich um den Kochplatten von den ADAGIO Herden an den Hinterseite mit ein Edelstahl Blenden - 90 cm oder 100 cm breit - zu verlängern bis 65 cm oder 70 cm.



Adagio 100 Antracite



LANCELLOTTI ADAGIO 90

● ... SS : INOX

● ... AN : ANTRACITE

● ... SA : SABBIA

● ... NA : NUVOLA

● ... CE : CELESTE

● ... AA : AMETISTA

FORNUIS 90 CM

Emaillie Multifunctie oven 91 L
Energieklasse A
8 ovenfuncties
Elektronische ronde klok met automatische in en uitschakeling
Temperatuur instelbaar 50 tot 265°C
Eenvoudig uitneembare ovendeur v.v. tweevoudig glas
Grill 2800 watt
Mantelkoeling
RVS vangschaal zonder naden 4 cm hoog
Gietijzeren pannendragers + wokring
Metalen knoppen
Metalen oven handgreep

Korpushoogte 78 cm
Opbergfach met klep onder oven
Metalen design poten hoogte verstelbaar 10 tot 15 cm
Gasaansluiting links achter

HERD 90 CM

Emaillierter Multifunktionsbackofen 91 Liter
Energieklasse A
8 Ofenfunctien
Elektronische runde Uhr mit automatischer Ein- und Ausschaltung
Temperatureinstellung 50 bis 265°C
Leicht entfernbarer Ofentür v.v. Doppelglas
Grill 2800 Watt
Umlaufkühlung
Edelstahlkochfeld aus einem Stück, 4 cm hoch
Gusseiserne Topfträger + Wokring
Metallknöpfe
Ofengriff aus Metall

Korpushöhe 78 cm
Unteres Staufach
Höhenverstellbare Füße im Metall-Design
10 bis 15 cm
Gasanschluss links hinten



LARC09F-6



**6 GASBRANDERS INCL.
WOKBRANDER**

1 wokbrander 3800 watt
2 sterkbranders 3000 watt
2 normaalbranders 1800 watt
1 sudderbrander 1000 watt

Max 2,9 kW/h

**6 BRENNER INKL.
WOK-BRENNER**

1 Wok Brenner 3800 Watt
2 Starkbrenner 3000 Watt
2 Normalbrenner 1800 Watt
1 Sparbrenner 1000 Watt

Max 2,9 kW/h

LARC09F-6I



5 INDUCTIEKOOKZONES

2 kookzones 3200 watt
2 kookzones 3000 watt
1 kookzone 1800 watt

Boosterfunctie
Panherkenning
Verlicht functie display
Max 10,3 kW/h

5 INDUKTIONSKOCHZONEN

2 Kochzonen 3200 Watt
2 Kochzonen 3000 Watt
1 Kochzone 1800 Watt

Booster-Funktion
Topferkennung
Beleuchtetes Funktionsdisplay
Max 10,3 kW/h

MATTE KLEUREN / MATTE FARBEN



Model/ Modell: LAK100 SA

SABBIA

Model/ Modell: LARC10FF-6I SA



Model/ Modell: LAK100 CE

CELESTE

Model/ Modell: LARC10FF-6 CE



Model/ Modell: LAK100 AA

AMETISTA

Model/ Modell: LARC10FF-6I AA





Model/ Modell: LAK100 NA

NUVOLA

Model/ Modell: LARC10FF-6 NA



Model/ Modell: LAK100 AN

ANTRACIET

Model/ Modell: LARC10FF-6I AN



Model/ Modell: LAK100 SS

INOX

Model/ Modell: LARC10FF-6 SS



LANCELLOTTI ADAGIO 100

● ... SS : INOX

● ... AN : ANTRACITE

● ... SA : SABBIA

● ... NA : NUVOLA

● ... CE : CELESTE

● ... AA : AMETISTA

FORNUIS 100 CM

Emaill Multifunctionele oven 71 L
Energieklasse A
8 ovenfuncties
Grill 1900 watt
Emaill oven 39 L
Energieklasse A
4 ovenfuncties
Grill 1700 watt
Electronische ronde klok met automatische in en uitschakeling
Temperatuur instelbaar 50 tot 265°C
Eenvoudig uitneembare ovendeuren
v.v.tweevoudig glas
Mantelkoeling
RVS vangschal zonder naden 4 cm hoog
Gietijzeren pannendragers + wokring
Metalen knoppen
Metalen oven handgrepen

Korpushoogte 78 cm
Compartiment met klep onder oven
Metalen designpoten hoogte verstelbaar
10 tot 15 cm
Gasaansluiting links achter

HERD 100 CM

Multifunktioneller emaillierter Ofen 71 L
Energieklasse A
8 Ofenfunktionen
Grill 1900 Watt
Emaillierter Ofen 39 L
Energieklasse A
4 Ofenfunktionen
Grill 1700 Watt
Elektronische runde Uhr mit automatischer Ein- und Ausschaltung
Temperatureinstellung 50 bis 265°C
Leicht entfernbarer Ofentüre, v.v. Doppelglas
Umlaufkühlung
Edelstahlkochfeld aus einem Stück, 4 cm hoch
Gusseiserne Topfträger + Wokring
Metallknöpfe
Ofen aus Metall

Korpushöhe 78 cm
Unteres Staufach
Höhenverstellbare Füße im Metall-Design
10 bis 15 cm
Gasanschluss links hinten



LARC10FF-6



**6 GASBRANDERS INCL.
WOKBRANDER**

1 wokbrander 3800 watt
2 sterkbranders 3000 watt
2 normaalbranders 1800 watt
1 sudderbrander 1000 watt

Max 3,6 kW/h

**6 BRENNER INKL.
WOK-BRENNER**

1 Wok Brenner 3800 Watt
2 Starkbrenner 3000 Watt
2 Normalbrenner 1800 Watt
1 Sparbrenner 1000 Watt

Max 3,6 kW/h

LARC10FF-6I



5 INDUCTIEKOOKZONES

2 kookzones 3200 watt
2 kookzones 3000 watt
1 kookzone 1800 watt


Boosterfunctie
Panherkenning
Verlicht functie display
Max 11 kW/h

5 INDUKTIONSKOCHZONEN

2 Kochzonen 3200 Watt
2 Kochzonen 3000 Watt
1 Kochzone 1800 Watt

Booster-Funktion
Topferkennung
Beleuchtetes Funktionsdisplay
Max 11 kW/h

PLASMA-TECHNOLOGIE



FASE 1:
In het vetfilter voor het motor wordt vet en kookdamp gereinigd.

PHASE 1:
Im Fettfilter für den Motor werden Fett und Kochdampf gereinigt.

FASE 2:
In het hoogspannings-veld met de plasma-katalysator wordt een lucht-chemisch proces opgestart dat alle onzuiverheden vernietigt samen met bacteriën en sporen.

PHASE 2:
Im Hochspannungsfeld mit dem Plasma-Katalysator wird ein luftchemischer Prozess gestartet, der alle Verunreinigungen und auch Bakterien und Sporen eliminiert.

FASE 3:
In de katalysator worden lucht-moleculen extra gereinigd door verdere oxidatie. Het filter is met een koolstof-laag ommanteld die de aankomende ozon neutraliseert.

PHASE 3:
Im Katalysator werden Luftmoleküle durch weitere Oxidation gereinigt. Der Filter ist mit einer Kohlenstoffschicht überzogen, die das ankommende Ozon neutralisiert.

FASE 4:
Aan het eind van dit proces blijft alleen schone lucht over. Een schouwafzuigkap met Plasma-filter is een zeer efficiënt alternatief voor de traditionele afzuigkappen.

PHASE 4:
Am Ende dieses Prozesses verbleibt nur noch saubere Luft. Eine Dunstabzugshaube mit Plasma-Filter ist eine hocheffiziente Alternative zu herkömmlichen Hauben.



LANCELLOTTI ADAGIO 100



SCHOUW-AFZUIGKAPPEN

Afzuigvermogen 850 m³
Electronische display-bediening
4 standen
4 x LED front verlichting (1 watt)
Geluid: 46 dB (max 70 dB)
4 geborsteld roestvrijstalen designfilters
Behuizing en kolom geborsteld roestvrijstaal
of in één van de 5 matte kleuren
Energie klasse A
Omstelbaar: afvoer/recirculeren
Voorbereid voor PlasmaNorm unit
Aansluitwaarde: 260 watt
Diameter afvoer: 150 mm tot 120 mm
Afmetingen: B 100 cm, D 50 cm, H 82-122 cm

PLASMANORM FILTERUNIT: recirculatie - geen afvoer naar buiten - zet vuile lucht om in schone lucht - geen onderhoud - geen vervanging - minder geluid - energiebesparend - vrijheid planning kookgedeelte - eenvoudig te monteren

ADAGIO 100 SCHOUW-AFZUIGKAP LAK 100
PLASMANORM FILTERUNIT LAP 100

SA-FKE CILINDER KOOLSTOFFILTER
RECIRCULATIE

DUNSTABZUGSHAUBEN

Absaugleistung 850 m³
Elektronische Display-Bedienung
4 Stellungen
4 x LED Frontbeleuchtung (1 Watt)
Ton: 46 dB (70 dB max)
4 Design Filter aus gebürstetem Edelstahl
Gehäuse und Säule aus gebürstetem Edelstahl
oder einer der 5 matten Farben
Energieklasse A
Umstellbar: Abluft / Umluft
Bereit für PlasmaNorm Gerät
Anschlusswerte: 260 Watt
Durchmesser Abzug: 150 mm bis 120 mm
Abmessungen: B 100 cm, T 50 cm, H 82-122 cm

PLASMANORM FILTER-EINHEIT: Umluft - keine Abluft nach außen - wandelt schmutzige Luft in saubere - Luft um - wartungsfrei - kein Ersatzbedarf - sehr leise - Energieeinsparung - freie Planung des Kochbereichs - leicht zu installieren.


ADAGIO 100 DUNSTABZUGSHAUBE LAK 100
PLASMANORM FILTERGERÄT LAP 100

SA-FKE ZYLINDRISCHER KOHLEFILTER UMLUFT





LANCELLOTTI CONCERTO SERIE



RONDE ELEKTRO- NISCHE KLOK

Automatische in en uitschakeling van de oven (s) – kookwekker.

RUNDE ELEKTRO- NISCHE UHR

Automatisches Ein- und Ausschalten des Ofens (Ofen) - Koch-Timer.



DETAILS

Handgreep Concerto – de zijwanden zijn 78 cm hoog, in design prima passend bij de meeste keukenmeubelen.

ANGABEN

Griff Concerto - die Seitenwände sind 78 cm hoch, das Design passt ausgezeichnet zu den meisten Küchenmöbeln.



GIETIJZEREN PANNENDRAGERS

Stoere gietijzeren pannendragers voorzien van rubbervoetjes - geen krassen.
MESSING
WOKBRANDER
4,5 KW

GUSSEISERNE TOPFTRÄGER

Robuste gusseiserne Topfträger mit Gummifüßen - keine Kratzer.
MESSING
WOKBRENNER
4,5 KW



STEL POOTJES

Steeppotjes 0 tot 20 mm.
5 cm verhogingsset als toebehoor leverbaar.

VERSTELBARE FÜSSE

Verstellbare Füße 0 bis 20 mm.
5 cm Erhöhungsset als Zubehör lieferbar.

LANCELLOTTI CONCERTO 90

● ... NF : NERO FUMO

● ... SA* : SABBIA

● ... NA* : NUVOLA

● ... CE* : CELESTE

● ... AA* : AMETISTA

(*ovendeur en front opberfrak/ ofentür und staufach)

FORNUIS 90 CM

Multifunctie emaille oven 91 L
Energieklasse A
8 ovenfuncties
Ovendeur met dubbelglas
Scharnier decoratie op ovendeur
Ronde klok met aan-uit functie
Zwart geëmailleerde vangschaal zonder naden
Gietijzeren pannendragers+Wokring
Metalen handgreep en knoppen
Hoogte zijwanden 88 cm
Opbergvak met roestvrijstalen binnenafwerking
Zwart geëmailleerde muurplaat met
LANCELLOTTI letters (indien eilandopstelling
afneembaar)
Gasaansluiting Link achter
Leverbaar: verhogingsset + 5 cm inclusief plint
10 cm

HERD 90 CM

Multifunctioneller emaillierter Ofen 91 L
Energieklasse A
8 Ofenfunctienen
Doppelglas Ofentür
Scharnier Dekoration an der Ofentür
Runde Uhr mit Ein-Aus-Funktion
Schwarze emaillierte Deckplatte ohne Nähte
Gusseiserne Topfträger+Wokring
Metall-Griff und -Knöpfe
Höhe der Seitenwände 88 cm
Ablagefach mit Edelstahl-Innenausbau
Schwarz emaillierter Spritzschutz
LANCELLOTTI Buchstaben (in der Inselanord-
nung abnehmbar)
Gasanschluss links hinten
Verfügbar: Erhöhungsset + 5 cm inklusive Sockel
10 cm



LCRC09F-6



LCRC09F-6I



LCRC09F-6



LCRC09F-6I



**5 ALUMINIUM
GASBRANDERS
+ 1 MESSING
WOKBRANDER
4,5 KW
VERMOGEN.**

1 wokbrander
4500 watt
2 sterkbrenners
3000 watt
2 normaalbrander
1800 watt
1 sudderbrenner
1000 watt
Max 2,9 kW/h

**5 ALUMINIUM
GASBRENNER
+ 1 MESSING
WOKBRENNER
4,5 KW LEISTUNG.**

1 Wokbrenner
4500 Watt
2 Starkbrenner
3000 Watt
2 Normalbrenner
1800 Watt
1 Sparbrenner
1000 Watt
Max 2,9 kW/h

**5 INDUCTIE-
KOOKZONES
BOOSTER-
FUNKTIES.**

2 kookzones
3200 watt
2 kookzones
3000 watt
1 kookzone
1800 watt

Max 10,3 kW/h

**5 INDUKTIONS-
KOCHZONEN MIT
BOOSTER-FUNKTION.**

2 Kochzonen
3200 Watt
2 Kochzonen
3000 Watt
1 Kochzone
1800 Watt

Max 10,3 kW/h

LANCELLOTTI CONCERTO 100

● ... NF : NERO FUMO

● ... SA* : SABBIA

● ... NA* : NUVOLA

● ... CE* : CELESTE

● ... AA* : AMETISTA

(*ovendeur en front opberfrak/ ofentür und staufach)

FORNUIS 100 CM

Multifunctione emaille oven 70 L

Energieklasse A

8 Ovenfuncties

Emaille standaard oven 39 L

Energieklasse A

4 Ovenfuncties

Ovendeuren met dubbelglas

Scharnier decoratie op ovendeuren

Ronde klok met aanuit functie

Zwart geëmailleerde vangschaal zonder naden

Gietijzeren pannendragers+wokring

Metalen handgrepen en knoppen

Hoogte zijwanden 88 cm

Opbergvak met roestvrijstalen binnenaafwerking

Zwart geëmailleerde muurplaat met Lancellotti letters (indien eilandopstelling afneembaar)

Gasaansluiting Link achter

Leverbaar: verhogingsset +5 cm inclusief plint 10 cm

HERD 100 CM

Multifunctioneller Emaille-Ofen 70 L

Energieklasse A

8 Ofenfunctien

Emaille-Standardofen 39 L

Energieklasse A

4 Ofenfunctien

Doppelglas Ofentüren

Scharnier-Dekoration an der Ofentür

Runde Uhr mit Ein-Aus-Funktion

Schwarze emaillierte Deckplatte ohne Nähte

Gusseiserne Topfträger+Wokring

Metall-Griffe und -Knöpfe

Höhe der Seitenwände 88 cm

Ablagefach mit Edelstahl-Innenausbau

Schwarz emaillierter Spritzschutz

Lancellotti Buchstaben (in der Inselanordnung abnehmbar)

Gasanschluss links hinten

Verfügbar: Erhöhungsset +5 cm inklusive Sockel 10 cm



LCRC10FF-6 =NS ? : η



LCRC10FF-63 η < *L3JLη



LCRC10FF-6 ' * : *JL *



LCRC10FF-63 = * I ? 0N < ?



**5 ALUMINIUM
GASBRANDERS
+ 1 MESSING
WOKBRANDER
4,5 KW
VERMOGEN.**

1 wokbrander
4500 watt
2 sterkbranders
3000 watt
2 normaalbranders
1800 watt
1 sudderbrander
1000 watt
Max 3,6 kW/h

**5 ALUMINIUM
GASBRENNER
+1 MESSING
WOKBRENNER
4,5 KW LEISTUNG.**

1 Wokbrenner
4500 Watt
2 Starkbrenner
3000 Watt
2 Normalbrenner
1800 Watt
1 Sparbrenner
1000 Watt
Max 3,6 kW/h

**5 INDUCTIE-
KOOKZONES
BOOSTER-
FUNKTIES.**

2 kookzones
3200 watt
2 kookzones
3000 watt
1 kookzone
1800 watt

Max 11 kW/h

**5 INDUKTIONS-
KOCHZONEN MIT
BOOSTERFUNKTION.**

2 Kochzonen
3200 Watt
2 Kochzonen
3000 Watt
1 Kochzone
1800 Watt

Max 11 kW/h





Concerto 100 Nero Fumo

LANCELLOTTI CONCERTO 100

Een geheel nieuw design voor liefhebbers van meer klassiek of retro stijl. De CONCERTO Modellen zijn leverbaar in 2 breedte maten de CONCERTO 90 cm met grote brede oven, de OXFORD 100 cm met dubbele oven en de OXFORD 100 cm zelfs voorzien van 3 ovens. De kookplaat is zwart soft glanzend geëmailleerd evenals de 10 cm hoge wand-beschermplaat, voorzien van "L A N C E L L O T T I" letters. De 40 mm brede zijwanden - schakelpaneel - deur(en) - front opbergruimte en de plint zijn uitgevoerd in Nero-Fumo (zwart) De ovendeur(en) kunnen zonder meerprijs naar keuze met een glasvenster of in " solid " worden uitgevoerd. Tevens zijn de ovendeur(en) en het front van het opbergvak tegen meerprijs leverbaar in de matte Le Creuset kleuren Sabbia - Nuvola - Celeste - Ametista Aangezien er geen ventilatie openingen in de kookplaat nodig zijn kan de wand bescherm-plaat eenvoudig worden gedemonteerd om de CONCERTO ook in een kookeiland te laten schitteren.

Das Design spricht alle Liebhaber einer gehobene Landhausküche an. Die CONCERTO Standherde sind in zwei Größen lieferbar : 90 cm mit einem großem Backofen, 100 cm mit Doppelbackofen und 100 cm mit sogar Triple Ofen. Die Kochfläche sowie der 10 cm hohe Spritzschutz mit "L A N C E L L O T T I" letters sind schwarz soft glänzend emailliert . Die 40 cm breiten Seitenwangen, die Bediener Blende sowie der Sockel sind grundsätzlich in matt Nero-Fumo (schwarz) Die Ofentüren stehen ohne Aufpreis zur Wahl mit Glasfenster oder " Solid " zu verfügung. Die Ofentüren und Vorderseite Lagerfach sind gegen Aufpreis aus vier verschiedenen matte Le Creuset Farben zu wählen : Sabbia - Nuvola - Celeste - Ametista Die CONCERTO Herden lassen sich gut in Kochinseln integrieren da das Kochfeld keine Entlüftungsschlitze aufweist. Den Spritzschutz lässt sich ganz einfach entfernen.

LANCELLOTTI CONCERTO 100/3 OVENS

● ... NF : NERO FUMO

● ... SA* : SABBIA

● ... NA* : NUVOLA

● ... CE* : CELESTE

● ... AA* : AMETISTA

(*ovendeur en front opberfrak/ ofentür und staufach)

FORNUIS 100 CM

Hetelucht emaille oven 70 L
Energieklasse A
2 Ovenfuncties
Emaille standaard oven 39 L
4 Ovenfuncties
Emaille standaard oven 34 L
Energieklasse A
4 Ovenfuncties
Ovendeuren met dubbelglas
Scharnier decoratie op ovendeuren
Ronde klok met aanuit functie
Zwart geëmailleerde vangschaal zonder naden
Gietijzeren pannendragers + wokring
Metalen handgrepen en knoppen
Hoogte zijwanden 88 cm
Opberglade
Zwart geëmailleerde muurplaat met
Lancellotti letters (indien eilandopstelling
afneembaar)
Gasaansluiting Links achter
Leverbaar: verhogingsset +5 cm

HERD 100 CM

Heißluft Emaille-Ofen 70 L
Energieklasse A
2 Ofenfuncties
Emaille-Standardofen 39 L
4 Ofenfuncties
Emaille-Standardofen 34 L
Energieklasse A
4 Ofenfuncties
Doppelglas Ofentüren
Scharnier-Dekoration an der Ofentür
Runde Uhr mit Ein-Aus-Funktion
Schwarze emaillierte Deckplatte ohne Nähte
Gusseiserne Topfräger + Wokring
Metall-Griffe und -Knöpfe
Höhe der Seitenwände 88 cm
Schublade
Schwarz emaillierter Spritzschutz
Lancellotti Buchstaben (in der Inselanordnung
abnehmbar)
Gasanschluss links hinten
Verfügbar: Erhöhungsset +5 cm



LCRC10FFF-6



LCRC10FFF-6I



LCRC10FFF-D-6



LCRC10FFF-D-6I



**5 ALUMINIUM
GASBRANDERS
+ 1 MESSING
WOKBRANDER
4,5 KW
VERMOGEN.**

1 wokbrander
4500 watt
2 sterksbranders
3000 watt
2 normaalbranders
1800 watt
1 sudderbrander
1000 watt
Max 5,67 kW/h

**5 ALUMINIUM
GASBRENNER
+ 1 MESSING
WOKBRENNER
4,5 KW LEISTUNG.**

1 Wokbrenner
4500 Watt
2 Starkbrenner
3000 Watt
2 Normalbrenner
1800 Watt
1 Sparbrenner
1000 Watt
Max 5,67 kW/h

**5 INDUCTIE-
KOOKZONES
BOOSTERFUN-
KTIES.**

2 kookzones
3200 watt
2 kookzones
3000 watt
1 kookzone
1800 watt

Max 13,07 kW/h

**5 INDUKTIONS-
KOCHZONEN MIT
BOOSTERFUNKTION.**

2 Kochzonen
3200 Watt
2 Kochzonen
3000 Watt
1 Kochzone
1800 Watt

Max 13,07 kW/h

**5 ALUMINIUM
GASBRANDERS
+ 1 MESSING
WOKBRANDER 4,5
KW VERMOGEN.
GESLOTEN SOLID
OVENDEUREN
MET ISOLEREND
DUBBELGLAS.**

1 wokbrander
4500 watt
2 sterksbranders
3000 watt
2 normaalbranders
1800 watt
1 sudderbrander
1000 watt
Max 5,67 kW/h

**5 ALUMINIUM
GASBRENNER
+ 1 MESSING
WOKBRENNER 4,5
KW LEISTUNG.
GESCHLOSSENE
OFENTÜREN
MIT ISOLIERTEM
DOPPELGLAS.**

1 Wokbrenner
4500 Watt
2 Starkbrenner
3000 Watt
2 Normalbrenner
1800 Watt
1 Sparbrenner
1000 Watt
Max 5,67 kW/h

**5 INDUCTIE-
KOOKZONES
BOOSTER-
FUNKTIES.
GESLOTEN SOLID
OVENDEUREN
MET ISOLEREND
DUBBELGLAS.**

2 kookzones
3200 watt
2 kookzones
3000 watt
1 kookzone
1800 watt

Max 13,07 kW/h

**5 INDUKTIONS
KOCHZONEN MIT
BOOSTERFUN-
KTION. FESTE
GESCHLOSSENE
OFENTÜREN MIT
ISOLIERTEM DOP-
PELGLAS.**

2 Kochzonen
3200 Watt
2 Kochzonen
3000 Watt
1 Kochzone
1800 Watt

Max 13,07 kW/h

LANCELLOTTI INDUCTIE FORNUIZEN

SNEL, EFFICIËNT, VEILIG

LANCELLOTTI INDUKTIONSSHERDE

SCHNELL, EFFIZIENT, SICHER

Met een Lancellotti inductie fornuis kookt u sneller, zuiniger en veiliger.

Bij inductie wordt de bodem van de pan heet, niet de kookplaat. Je hebt minder stappen in het verwarmingsproces en daardoor snellere bereidingen. Bij een grotere nauwkeurigheid van de regeling van de hitte.

Bovendien wordt de hitte direct gegenereerd waar het nodig is, zonder verspilling van energie rondom de pan. Dat geeft meer energie- efficiëntie en besparing van kosten.

Ook is het veilig voor uw handen en die van uw kinderen. En eenvoudig schoon te maken: met één doekveeg is alles weer spic-and-span!

Model Maestro fornuis met inductiekookzones.

Mit dem Lancellotti Induktionsherd kochen Sie schneller, sauberer und sicherer.

Bei Induktion wird der Topfboden heiß und nicht die Kochplatte. Der Heizprozess umfasst weniger Schritte und somit ist die Zubereitung schneller. Die Hitze wird präziser gesteuert.

Darüber hinaus wird die Wärme direkt dort erzeugt, wo sie benötigt wird und keine Energie rund um den Topf herum verschwendet. Das spart Energie und Kosten.

Es ist auch sicher für Ihre Hände und die Hände Ihrer Kinder. Und leicht zu reinigen: mit einem Tuch abwischen und alles ist wieder sauber!

Modell Maestro Herd mit Induktionskochzonen.





LANCELLOTTI MAESTRO SERIE MET COMBI-STEAM

**LANCELLOTTI MAESTRO
SERIE MET ROESVRIJSTALEN
COMBI-STEAM OVEN OF
NAAN KEUZE MET
GEEMAILLERDE
MULTIFUNCTIEOVEN**

LANCELLOTTI MAESTRO COMBI-STEAM SERIEN

**LANCELLOTTI MAESTRO
SERIEN AUS EDELSTAHL
COMBI-STEAM OFEN
ODER JE NACH WAHL MIT
EMALLIERTEM
MULTIFUNKTIONSOFEN**

Model Maestro 100 met Frytop en dubbele oven, Combi-Steam, 100 cm breed, 4 messing gasbranders.

Leverbaar in roestvrij staal of antracite*

* deur(en) en ladefront

Modell Maestro 100 mit Frytop und Doppelofen, Combi-Steam, 100 cm breit, 4 Messing-Gasbrenner.

Verfügbar in Edelstahl oder Anthrazit*

*Tür(en) und Ladefront






12:30

MAESTRO

LANCELLOTTI MAESTRO SERIE



GIETIJZEREN PANNENDRAGERS

Fraai gelijnde
gietijzeren
panndragers
voorzien van
rubbervoetjes - geen
krassen.

GUSSEISERNE TOPFTRÄGER

Schlanke
gusseiserne
Topfträger mit
Gummifüßen - keine
Kratzer.

MASSIEF METALEN KNOPPEN

Stoere metalen
knoppen.

FESTE METALLKNÖPFE

Robuste
Metallknöpfe.

ROYALE LADE

Onder de oven (s)
opberglade – push
pull system.

GROSSZÜGIGE SCHUBLADE

Staufach unter dem
Ofen- Push-Pull-
System.

TELESCOOP GELEIDERS

Als accessoire
leverbaar. praktische
roestvrijstalen
telescoop geleiders
(zie pagina 52)

TELESKOPAUSZUG

Als Zubehör
erhältlich. Praktische
Edelstahl-
Teleskopführungen
(siehe Seite 52)



ELEKTRONISCHE KLOK

Automatische in- en uitschakeling van de oven (s) – kookwekker.

ELEKTRONISCHE UHR

Automatisches Ein- und Ausschalten des Ofens (Ofen) - Koch-Timer.



DETAILS

Handgreep Maestro.

ANGABEN

Griff Maestro.



MESSING MEGAWOK 6 KW/H

Messing Mega-wokbrander: twee ringen afzonderlijk van elkaar te bedienen. Max 6 kWh hoog vermogen voor de kok met gepassioneerde ambitie.

MESSING MEGAWOK 6 KW/H

Messing-Mega-Wokbrenner: zwei Ringe unabhängig voneinander zu bedienen. Max. 6 kWh Leistung, für professionelle Kochambitionen.



ROESTVRIJSTALEN VERHOGINGSET

Als accessoire leverbaar: de zijwanden worden met 3 of 5 cm verhoogd en een 8 of 10 cm hoge roestvrijstalen plint wordt aan de voorzijde bevestigd.

AUS EDELSTAHL ERHÖHUNGSSET

Option: Die Seitenwände sind um 3 oder 5 cm erhöht und ein 8 oder 10 cm hoher Edelstahl-Sockel ist an der Vorderseite angebracht.

LANCELLOTTI COMBI-STEAM



SMAAKVOLLER EN SNELLER BAKKEN

Bij het koken in een conventionele oven is de lucht heet en droog. De droge hitte trekt het vocht uit het voedsel. En daarmee smaak, voedingsstoffen en vitamines.

De Lancellotti Combi-Steam houdt 100% vochtigheid in de lucht waardoor het vocht niet uit de gerechten wordt onttrokken, met behoud van alle aroma's en voedingsstoffen.

Bovendien zult u met de Lancellotti Combi-Steam tijd besparen, omdat vocht een betere warmtegeleider is dan lucht. Een voorbeeld. Rundvlees is in 90 minuten gaar in een conventionele oven, terwijl de Lancellotti Combi-Steam diezelfde rosbief slechts in 70 minuten verbazingwekkend sneller bakt.

Ideaal is de Combi-Steam voor het bereiden van gerechten die mals aan de binnenkant moeten zijn, maar bruin en krokant aan de buitenkant. Eerst de Combi-steam-functie gebruiken, dan overschakelen naar de grill met ventilator voor de laatste 10 minuten: uw Gratin Dauphinois is perfect gelukt!

Een fraai Lancellotti Combi-Steam receptenboek met bereidingstips en overheerlijke internationale recepten is beschikbaar. In uw fornuis vindt u instructies om het thuis toegestuurd te krijgen.

LECKER UND SCHNELL BACKEN

Wenn Sie in einem herkömmlichen Ofen backen, ist die Luft heiß und trocken. Die trockene Hitze zieht Feuchtigkeit aus der Nahrung. Und damit Geschmack, Nährstoffe und Vitamine.


Beim Lancellotti Combi-Steam verbleibt 100% Feuchtigkeit in der Luft, der Nahrung wird keine Feuchtigkeit entzogen und alle Aromen und Nährstoffe bleiben erhalten.

Darüber hinaus werden Sie mit Lancellotti Combi-Steam Zeit sparen, weil die Feuchtigkeit Hitze besser leitet als Luft. Zum Beispiel, Rindfleisch ist in 90 Minuten in einem herkömmlichen Ofen gar, während Lancellotti Combi-Steam das gleiche Roastbeef in nur 70 Minuten überraschend schnell gart.

Ideal ist Combi-Steam für Speisen, die innen zart, aber außen braun und knusprig sein sollen. Verwenden Sie zuerst den Combi-Steam-Modus und schalten Sie dann für die letzten 10 Minuten auf Grill mit Gebläse um: Kartoffelgratin gelingt so perfekt!

Schöne Lancellotti Combi-Steam Rezepte mit Kochtipps und leckeren internationalen Rezepten gibt es auch. In Ihrem Herd finden Sie Anweisungen für den Versand nach Hause.





steam generator

LANCELLOTTI MAESTRO 90

● ... SS : INOX

● ... AN : ANTRACITE

(*ovendeur en front opberfrak/ ofentür und staufach)

FORNUIS 90 CM MET MULTIFUNCTIE EMAILLE OVEN

Multifunctie emaille oven 91 L
Energieklasse A
8 Ovenfuncties
Electronische klok met automatische in en uitschakeling
Temperatuur instelbaar 50 tot 265°C
Eenvoudig vullen van waterreservoir
Grill 2800 watt
Eenvoudig uitneembare ovendeur v.v. driefoudig glas
Mantelkoeling
RVS vangschal zonder naden
Geïntegreerde gietijzeren pannendragers Incl. wokring
Metalen knoppen
Metalen oven handgreep

Hoogte zijwanden 90 cm - stelvoetjes tot + 2 cm
Royale opberglade onder oven push-pull system
Gasaansluiting links achter
Leverbaar in roestvrijstaal of roestvrijstaal/ antraciet*
* deur en ladefront

HERD 90 CM MIT MULTIFUNKTIONELLEM EMAILLIERTEN OFEN

Multifunktioneel emaillierter Ofen 91 L
Energieklasse A
8 Ofenfunktionen
Elektronische Uhr mit automatischer Ein- und Ausschaltung
Temperatureinstellung 50 bis 265°C
Einfaches Befüllen des Wasserreservoirs
Grill 2800 Watt
Leicht entfernbarer Ofentür v.v. Dreifach-Glas
Umlaufkühlung
Edelstahlkochmulde aus einem Stück
Integrierte gusseiserne Topfträger inkl. Wokring
Metallknöpfe
Ofengriff aus Metall

Höhe der Seitenwände 90 cm - verstellbare Füße bis + 2 cm
Großzügige Schublade unter dem Ofen, Push-pull-System
Gasanschluss links hinten
Erhältlich in Edelstahl oder Edelstahl/Anthrazit*
*Tür und Ladefront



● ... SS : INOX

● ... AN : ANTRACITE

(*ovendeur en front opberfrak/ ofentür und staufach)

FORNUIS 90 CM MET MULTIFUNCTIE ROESTVRIJSTALEN COMBI-STEAM OVEN

Roestvrijstalen Multifunctie Combi-Steam oven
91 L

Energieklasse A

11 ovenfuncties incl. 2 combi-steamfuncties
Electronische klok met automatische in en
uitschakeling

Temperatuur instelbaar 50 tot 265°C

Eenvoudig vullen van waterreservoir

Grill 2800 watt

Eenvoudig uitneembare ovendeur v.v. driefvoudig
glas

Mantelkoeling

RVS vangschal zonder naden

Geïntegreerde gietijzeren pannendragers Incl.
wokring

Metalen knoppen

Metalen oven handgreep

Hoogtezijwanden 90 cm - stelpootjes tot + 2 cm

Royale opberglade onder oven push-pull system

Gasaansluiting links achter

Leverbaar in roestvrijstaal of roestvrijstaal/
antraciet*

* deur en ladefront

HERD 90 CM MIT MULTIFUNKTIONELLEM COMBI- STEAM OFEN AUS EDELSTAHL

Edelstahl-Multifunktionsofen Combi-Steam 91 L
Energieklasse A

11 Ofenfunktionen inkl. 2 Combi-Steam

Funktionen

Elektronische Uhr mit automatischer Ein- und
Ausschaltung

Temperatureinstellung 50 bis 265°C

Einfaches Befüllen des Wasserreservoirs

Grill 2800 Watt

Leicht entfernbare Ofentür v.v. Dreifach-Glas

Umlaufkühlung

Edelstahlkochmulde aus einem Stück

Integrierte gusseiserne Topfträger inkl. Wokring

Metallknöpfe

Ofengriff aus Metall

Höhe der Seitenwände 90 cm - verstellbare Füße
bis + 2 cm

Großzügige Schublade unter dem Ofen, Push-pull-System

Gasanschluss links hinten

Erhältlich in Edelstahl oder Edelstahl/Anthrazit*

*Tür und Ladefront



LANCELLOTTI MAESTRO 90

LMRC09F-6W
(MULTIFUNCTIE - MULTIFUNKTION)
LMRC09S-6W
(COMBI-STEAM)



6 MESSING GASBRANDERS INCLUSIEF MESSING WOKBRANDER	6 MESSING GASBRENNER INKLUSIVE MESSING- WOKBRENNER
2 messing wokbrander 4000 watt 1 messing sterkbrander 3000 watt 1 messing normaalbrander 1800 watt 1 messing sudderbrander 1000 watt 1 messing sudderbrander 1000 watt	2 Messing Wokbrenner 4000 Watt 1 Messing Starkbrenner 3000 Watt 1 Messing Normalbrenner 1800 Watt 1 Messing Sparbrenner 1000 Watt 1 Messing Sparbrenner 1000 Watt
MULTIFUNCTIE Max 2,9 kW/h COMBI STEAM Max 3,6 kW/h	MULTIFUNKTION Max 2,9 kW/h COMBI STEAM Max 3,6 kW/h

LMRC09F-4M
(MULTIFUNCTIE - MULTIFUNKTION)
LMRC09S-4M
(COMBI-STEAM)



5 MESSING GASBRANDERS INCLUSIEF MESSING MEGA- WOKBRANDER	5 MESSING GASBRENNER INKLUSIVE MESSING MEGA- WOKBRENNER
1 messing Mega-wokbrander 6000 watt 2 bedieningsknoppen 1 messing wokbrander 4000 watt 1 messing sterkbrander 3000 watt 1 messing normaalbrander 1800 watt 1 messing sudderbrander 1000 watt	1 Messing Mega-Wokbrenner 6000 Watt 2 Bedienelemente 1 Messing Wokbrenner 4000 Watt 1 Messing Starkbrenner 3000 Watt 1 Messing Normalbrenner 1800 Watt 1 Messing Sparbrenner 1000 Watt
MULTIFUNCTIE Max 2,9 kW/h COMBI STEAM Max 3,6 kW/h	MULTIFUNKTION Max 2,9 kW/h COMBI STEAM Max 3,6 kW/h

LMRC09F-4T
(MULTIFUNCTIE - MULTIFUNKTION)
LMRC09S-4T
(COMBI-STEAM)



4 MESSING GASBRANDERS + GIETIJZEREN FRYTOP	4 MESSING GASBRENNER + GUSSEISERNES FRYTOP
1 messing wokbrander 4000 watt 1 messing sterkbrander 3000 watt 1 messing normaalbrander 1800 watt 1 messing sudderbrander 1000 watt 1 gietijzeren frytop electrisch 2400 watt	1 Messing Wokbrenner 4000 Watt 1 Messing Starkbrenner 3000 Watt 1 Messing Normalbrenner 1800 Watt 1 Messing Sparbrenner 1000 Watt 1 gusseisernes Frytop, elektrisch 2400 Watt
MULTIFUNCTIE Max 5,3 kW/h COMBI STEAM Max 6 kW/h	MULTIFUNKTION Max 5,3 kW/h COMBI STEAM Max 6 kW/h

LMRC09F-6I
(MULTIFUNCTIE - MULTIFUNKTION)
LMRC09S-6I
(COMBI-STEAM)



5 INDUCTIEKOOK- ZONES	5 INDUKTIONS- KOCHZONEN
2 kookzones 3200 watt 2 kookzones 3000 watt 1 kookzone 1800 watt	2 Kochzonen 3200 Watt 2 Kochzonen 3000 Watt 1 Kochzone 1800 Watt
MULTIFUNCTIE Max 10,3 kW/h COMBI STEAM Max 11 kW/h	MULTIFUNKTION Max 10,3 kW/h COMBI STEAM Max 11 kW/h



Maestro 100 inox

LANCELLOTTI MAESTRO 100

● ... SS : INOX

● ... AN : ANTRACITE

(*ovendeur en front opberfrak/ ofentür und staufach)

FORNUIS 100 CM MET MULTIFUNCTIE EMAILLE OVEN HERD 100 CM MIT

Multifunctionele emaille oven 70 L
Energieklasse A
8 ovenfuncties
Emaille standaard oven 39 L
Energieklasse A
4 ovenfuncties
Temperatuur instelbaar 50 tot 265°C
Electronische klok met automatische in en uitschakeling
Eenvoudig uitneembare ovendeuren v.v. drievoudig glas
Mantelkoeling
RVS vangschal zonder naden
Gietijzeren pannendragers + wokring
Metalen knoppen
Metalen oven handgrepen

Hoogte zijwanden 90 cm - stelvoetjes tot + 2 cm
Royale opberglade onder oven push-pull system
Gasaansluiting links achter
Leverbaar in roestvrijstaal of roestvrijstaal/
antraciet*

* deuren en ladefront

MULTIFUNKTIONELLEM EMAILLIERTEN OFEN

Multifunktioneeller Emaille-Ofen 70 L
Energieklasse A
8 Ofenfunktionen
Emaille-Standardofen 39 L
Energieklasse A
4 Ofenfunktionen
Temperatureinstellung 50 bis 265°C
Elektronische Uhr mit automatischer Ein- und Ausschaltung
Leicht entfernbare Ofentüren v.v. Dreifach-Glas
Umlaufkühlung
Edelstahlkochmulde aus einem Stück
Gusseiserne Topfträger + Wokring
Metallknöpfe
Ofengriffe aus Metall

Höhe Seitenwänden 90 cm - verstellbare Füße
bis + 2 cm
Großzügige Schublade unter dem Ofen, Push-pull-System
Gasanschluss links hinten
Erhältlich in Edelstahl oder Edelstahl/Anthrazit*
*Türen und Ladefront



● ... SS : INOX

● ... AN : ANTRACITE

(*ovendeur en front opberfrak/ ofentür und staufach)

FORNUIS 100 CM MET MULTIFUNCTIE ROESTVRIJSTALEN COMBI-STEAM OVEN

Roestvrijstalen Multifunctionele Combi-Steam oven 91 L
Energieklasse A
11 ovenfuncties incl. 2 combi-steam functies
Grill 1900 watt
Temperatuur instelbaar 50 tot 265°C
Eenvoudig vullen van waterreservoir
Emaille oven 39 L
Energieklasse A
4 ovenfuncties
Grill 1700 watt
Temperatuur instelbaar 50 tot 265°C
Electronische klok met automatische in en uitschakeling
Eenvoudig uitneembare ovendeuren v.v. driefoudig glas
Mantelkoeling
RVS vangschaal zonder naden
Gietijzeren pannendragers + wokring
Metalen knoppen
Metalen oven handgrepen

Hoogte zijwanden 90 cm - stelpootjes tot + 2 cm
Royale opberglade onder oven push-pull system
Aansluitwaarde 3,9 KWh
Gasaansluiting links achter
Leverbaar in roestvrijstaal of roestvrijstaal/ antraciet*
* deuren en ladefront

HERD 100 CM MIT MULTIFUNKTIONELLEM EDELSTAHL COMBI-STEAM OFEN

Edelstahl-Multifunktionsofen Combi-Steam 91 L
Energieklasse A
11 Ofenfunktionen inkl. 2 Combi-Steam Funktionen
Grill 1900 Watt
Temperatureinstellung 50 bis 265°C
Einfaches Befüllen des Wasserreservoirs
Emaillierter Ofen 39 L
Energieklasse A
4 Ofenfunktionen
Grill 1700 Watt
Temperatureinstellung 50 bis 265°C
Elektronische Uhr mit automatischer Ein- und Ausschaltung
Leicht entfernbare Ofentüren v.v. Dreifach-Glas
Umlaufkühlung
Edelstahlkochmulde aus einem Stück
Gusseiserne Topfträger + Wokring
Metallknöpfe
Ofengriffe aus Metall

Höhe Seitenwänden 90 cm - verstellbare Füße bis + 2 cm
Großzügige Schublade unter dem Ofen, Push-pull-System
Anschluss 3,9 KWh
Gasanschluss links hinten
Erhältlich in Edelstahl oder Edelstahl/Anthrazit*
*Türen und Ladefront



LANCELLOTTI MAESTRO 100

LMRC10FF-6W
(MULTIFUNCTIE - MULTIFUNKTION)
LMRC10SF-6W
(COMBI-STEAM)



6 MESSING GASBRANDERS INCLUSIEF MESSING WOKBRANDER	6 MESSING GASBRENNER INKLUSIVE MESSING- WOKBRENNER
2 messing wokbrander 4000 watt 1 messing sterkbrander 3000 watt 1 messing normaalbrander 1800 watt 1 messing sudderbrander 1000 watt 1 messing sudderbrander 1000 watt	2 Messing Wokbrenner 4000 Watt 1 Messing Starkbrenner 3000 Watt 1 Messing Normalbrenner 1800 Watt 1 Messing Sparbrenner 1000 Watt 1 Messing Sparbrenner 1000 Watt
MULTIFUNCTIE Max 3,6 kW/h COMBI STEAM Max 4,45 kW/h	MULTIFUNKTION Max 3,6 kW/h COMBI STEAM Max 4,45 kW/hh

LMRC10FF-4M
(MULTIFUNCTIE - MULTIFUNKTION)
LMRC10SF-4M
(COMBI-STEAM)



5 MESSING GASBRANDERS INCLUSIEF MESSING MEGA- WOKBRANDER	5 MESSING GASBRENNER INKLUSIVE MESSING MEGA- WOKBRENNER
1 messing Mega- wokbrander 6000 watt 2 bedieningsknoppen 1 messing wokbrander 4000 watt 1 messing sterkbrander 3000 watt 1 messing normaalbrander 1800 watt 1 messing sudderbrander 1000 watt	1 Messing Mega- Wokbrenner 6000 Watt 2 Bedienelemente 1 Messing Wokbrenner 4000 Watt 1 Messing Starkbrenner 3000 Watt 1 Messing Normalbrenner 1800 Watt 1 Messing Sparbrenner 1000 Watt
MULTIFUNCTIE Max 3,6 kW/h COMBI STEAM Max 4,45 kW/h	MULTIFUNKTION Max 3,6 kW/h COMBI STEAM Max 4,45 kW/h

LMRC10FF-4T
(MULTIFUNCTIE - MULTIFUNKTION)
LMRC10SF-4T
(COMBI-STEAM)



4 MESSING GASBRANDERS + GIETIJZEREN FRYTOP	4 MESSING GASBRENNER + GUSSEISERNES FRYTOP
1 messing wokbrander 4000 watt 1 messing sterkbrander 3000 watt 1 messing normaalbrander 1800 watt 1 messing sudderbrander 1000 watt 1 gietijzeren frytop electrisch 2400 watt	1 Messing Wokbrenner 4000 Watt 1 Messing Starkbrenner 3000 Watt 1 Messing Normalbrenner 1800 Watt 1 Messing Sparbrenner 1000 Watt 1 gusseisernes Frytop, elektrisch 2400 Watt
MULTIFUNCTIE Max 6 kW/h COMBI STEAM Max 6,85 kW/h	MULTIFUNKTION Max 6 kW/h COMBI STEAM Max 6,85 kW/h

LMRC10FF-6I
(MULTIFUNCTIE - MULTIFUNKTION)
LMRC10SF-6I
(COMBI-STEAM)



5 INDUCTIEKOOK- ZONES	5 INDUKTIONS- KOCHZONEN
2 kookzones 3200 watt 2 kookzones 3000 watt 1 kookzone 1800 watt	2 Kochzonen 3200 Watt 2 Kochzonen 3000 Watt 1 Kochzone 1800 Watt
MULTIFUNCTIE Max 11 kW/h COMBI STEAM Max 11,85 kW/h	MULTIFUNKTION Max 11 kW/h COMBI STEAM Max 11,85 kW/h



Maestro 100 + 5 cm plint

LANCELLOTTI MAESTRO 120

FORNUIS 120 CM MET FRYTOP EN MEGA-WOKBRANDER

5 MESSING GASBRANDERS INCL. MESSING MEGA-WOKBRANDER + GIETIJZEREN FRYTOP MULTIFUNCTIONELE EMAILLE OFEN

1 messing Mega-wokbrander 6000 watt
1 messing wokbrander 4000 watt
1 messing sterkbrander 3000 watt
1 messing normaalbrander 1800 watt
1 messing sudderbrander 1000 watt
1 gietijzeren frytop elektrisch 2400 watt
Max 6,7 kW/h

Multifunctionele emaille oven 91 L
Energieklasse A
8 ovenfuncties
Temperatuur instelbaar 50 tot 265°C
Grill 1900 watt
Eenvoudig vullen van waterreservoir
Emaille oven 39 L
Energieklasse A
4 ovenfuncties
Grill 1700 watt
Temperatuur instelbaar 50 tot 265°C
Electronische klok met automatische in en uitschakeling
Eenvoudig uitneembare ovendeuren v.v. drievoudig glas
Mantelkoeling
RVS vangschaal zonder naden
Geïntegreerde gietijzeren pannendragers incl. wokring
Metalen knoppen
Metalen oven handgrepen

Hoogte zijwanden 90 cm - stelvoetjes + 2 cm
Royale opberglade onder ovens push-pull system
Gasaansluiting links achter
Leverbaar in roestvrijstaal of roestvrijstaal/ antraciet*
* deuren en ladefront

HERD 120 CM MIT FRYTOP UND MEGA-WOKBRENNER

5 MESSING GASBRENNER INKL. MESSING WOKBRENNER MEGA-WOKBRENNER + GUSSEISERNES FRYTOP MULTIFUNKTIONELLER EMAILLE-OFEN

1 Messing Mega-Wokbrenner 6000 Watt
1 Messing Wokbrenner 4000 Watt
1 Messing Starkbrenner 3000 Watt
1 Messing Normalbrenner 1800 Watt
1 Messing Sparbrenner 1000 Watt
1 Gusseisernes Frytop, elektrisch 2400 Watt
Max 6,7 kW/h

Multifunktioneeller emaillierter Ofen 91 L
Energieklasse A
8 Ofenfunktionen
Temperatureinstellung 50 bis 265°C
Grill 1900 Watt
Einfaches Befüllen des Wasserreservoirs
Emaillierter Ofen 39 L
Energieklasse A
4 Ofenfunktionen
Grill 1700 Watt
Temperatureinstellung 50 bis 265°C
Elektronische Uhr mit automatischer Ein- und Ausschaltung
Leicht entfernbare Ofentüren v.v. Dreifach-Glas
Umlaufkühlung
Edelstahlkochmulde aus einem Stück
Integrierte gusseiserne Topfträger inkl. Wokring
Metallknöpfe
Ofengriffe aus Metall

Höhe Seitenwänden 90 cm - verstellbare Füße + 2 cm
Großzügige Schublade unter Ofen, Push-pull-System
Gasanschluss links hinten
Erhältlich in Edelstahl oder Edelstahl/Anthrazit*
*Türen und Ladefront

- ... SS : INOX
- ... AN : ANTRACITE

(*ovendeur en front opberfrak/ ofentür und staufach)



LANCELLOTTI MAESTRO 120 COMBI STEAM



FORNUIS 120 CM MET FRYTOP EN MEGA-WOKBRANDER MET MULTIFUNCTIONELE ROESTVRIJSTALEN COMBI-STEAM OVEN

5 MESSING GASBRANDERS INCL. MESSING - MEGA-WOKBRANDER + GIETIJZEREN FRYTOP - MULTIFUNCTIONELE ROESTVRIJSTALEN COMBI-STEAM OVEN - EMAILLE OVEN

1 messing Mega-wokbrander 6000 watt
1 messing wokbrander 4000 watt
1 messing sterkbrander 3000 watt
1 messing normaalbrander 1800 watt
1 messing sudderbrander 1000 watt
1 gietijzeren frytop elektrisch 2400 watt
Max 7,4 kW/h

Roestvrijstalen Multifunctionele Combi-Steam
91 L
Energieklasse A
11 ovenfuncties incl. 2 combi-steamfuncties
Temperatuur instelbaar 50 tot 265°C
Grill 1900 watt
Eenvoudig vullen van waterreservoir
Emaille oven 39 L
Energieklasse A
4 ovenfuncties
Grill 1700 watt
Temperatuur instelbaar 50 tot 265°C
Electronische klok met automatische in en uitschakeling
Eenvoudig uitneembare ovendeuren v.v. drieboudig glas
Mantelkoeling
RVS vangschal zonder naden
Geïntegreerde gietijzeren pannendragers incl. wokring
Metalen knoppen
Metalen oven handgrepen

Hoogte zijwanden 90 cm - stelpootjes + 2 cm
Royale opberglade onder ovens push-pull system
Gasaansluiting links achter
Leverbaar in roestvrijstaal of roestvrijstaal/
antraciet*
* deuren en ladefront

HERD 120 CM MIT FRYTOP UND MEGA-WOKBRENNER MIT MULTIFUNKTIONELLEM EDELSTAHL COMBI-STEAM OFEN

5 MESSING GASBRENNER INKL. MESSING - MEGA-WOKBRENNER + GUSSEISERNEM FRYTOP - MULTIFUNKTIONELLER EDELSTAHL COMBI-STEAM OFEN - EMAILLE-OFEN

1 Messing Mega-Wokbrenner 6000 Watt
1 Messing Wokbrenner 4000 Watt
1 Messing Starkbrenner 3000 Watt
1 Messing Normalbrenner 1800 Watt
1 Messing Sparbrenner 1000 Watt
1 Gusseisernes Frytop elektrisch 2400 Watt
Max 7,4 kW/h

Multifunktioneeller aus Edelstahl Combi-Steam
91 L
Energieklasse A
11 Ofenfunktionen inkl. 2 Combi-Steam
Funktionen
Temperatureinstellung 50 bis 265°C
Grill 1900 Watt
Einfaches Befüllen des Wasserreservoirs
Emaillierter Ofen 39 L
Energieklasse A
4 Ofenfunktionen
Grill 1700 Watt
Temperatureinstellung 50 bis 265°C
Elektronische Uhr mit automatischer Ein- und Ausschaltung
Leicht entfernbare Ofentüren v.v. Dreifach-Glas
Umlaufkühlung
Edelstahlkochmulde aus einem Stück
Integrierte gusseiserne Topfträger incl. Wokring
Metallknöpfe
Ofengriffen aus Metall

Höhe Seitenwänden 90 cm - verstellbare Füße + 2 cm
Großzügige Schublade unter Ofen, Push-pull-
System
Gasanschluss links hinten
Erhältlich in Edelstahl oder Edelstahl/Anthrazit*
*Türen und Ladefront

- ... SS : INOX
- ... AN : ANTRACITE

(*ovendeur en front opberfrak/ ofentür und staufach)



SIDE-BY-SIDE



KOELKASTEN SIDE-BY-SIDE

Energieklasse A+
Netto inhoud koelruimte: 377 L
Netto inhoud diepvriesruimte: 226 L
Water/ijsblokjes-dispenser met vaste
wateraansluiting
Full No-Frost systeem
Digitaal control display
LED verlichting
Gescheiden temperatuurregelingen
Vakantieschakeling
Roestvrijstalen deuren of in kleur gespoten
Zijwanden grijs gespoten
Afmetingen (hxbxd): 181 x 90,5 x 68 cm

KÜHLCHRÄNKE SIDE-BY-SIDE

Energieklasse A+
Nutzinhalt Kühlschrank: 377 L
Nutzinhalt Tiefkühlfach: 226 L
Wasser / Eiswürfel-Spender mit festem
Wasseranschluss
Full No-Frost-System
Digitales Control Display
LED-Beleuchtung
Separate Temperaturüberwachungen
Urlaubsschaltung
Türen aus Edelstahl oder in Farbe gemalt
Wände grau lackiert
Abmessungen (HxBxT): 181 x 90,5 x 68 cm

LAFRB-9 SS



... SS : INOX

LAFRB-9 SA



... SA : SABBIA

LAFRB-9 NA



... NA : NUVOLA

LAFRB-9 CE



... CE : CELESTE

LAFRB-9 AN



... AN : ANTRACITE

LAFRB-9 AA



... AA : AMETISTA

FRENCHDOOR 90



KOELKASTEN FRENCHDOOR 90

Energieklasse A+
 Netto inhoud
 koelruimte: 417 L
 Netto inhoud diepvriesruimte: 119 L
 Full No-Frost systeem
 Elektronische temperatuur-regeling
 Gescheiden temperatuurregelingen
 Waterdispenser (geen wateraansluiting)
 LED verlichting
 Roestvrijstalen deuren en lade of in kleur
 gespoten
 Zijwanden grijs gespoten
 Afmetingen (hxbxd): 178 x 91 x 76 cm

KÜHLSCHRÄNKE FRENCHDOOR 90

Energieklasse A+
 Nutzinhalt
 Kühlraum: 417 L
 Nutzinhalt Tiefkühlfach: 119 L
 Full No-Frost-System
 Elektronische Temperaturregulation
 Separate Temperaturüberwachungen
 Wasser-Zufuhr (kein Wasseranschluss)
 LED-Beleuchtung
 Türen und Lade aus Edelstahl oder farblich
 lackiert
 Wände grau lackiert
 Abmessungen (HxBxT): 178 x 91 x 76 cm

LAFR-9F SS



... SS : INOX

LAFR-9F SA



... SA : SABBIA

LAFR-9F NA



... NA : NUVOLA

LAFR-9F CE



... CE : CELESTE

LAFR-9F AN



... AN : ANTRACITE

LAFR-9F AA



... AA : AMETISTA

ACCESSOIRES / ZUBEHÖR



SA-P7

PIZZA STEEN KIT

PIZZASTEIN



SA-GT

TELESCOOPGELEIDER SET

TELESKOPAUZUG



DA-PT

GIETIJZEREN FRYTOP
Incl. Rvs frame

Let op: alleen voor de
ADAGIO 90 en
ADAGIO 100 fornuizen
CONCERTO 90 en
CONCERTO 100
fornuizen

GUSSEISERNES FRYTOP
Inkl. Edeltahlrahmen

Bitte beachten: nur für
ADAGIO 90 und ADAGIO
100 Standherde
CONCERTO 90 und
CONCERTO 100
Standherde



SA-FKE

Cilinder
koolstofffilter
recirculatie
Adagio 100
schouwkap

LAP100

Zylindrischer
Kohlefilter
umluft
Adagio 100
Dunstabzugs
haube

PlasmaNorm
Filterunit
Adagio 100
schouwkap

PlasmaNorm
Filter-einheit
Adagio 100
Dunstabzugs
haube

OA-D9

Maakt het fornuis geschikt
voor 70 cm diepe werkbladen.
Let op: alleen voor de Adagio
90 fornuizen.

Für Herde mit 70 cm
tiefen Arbeitsplatten. Bitte
beachten: nur für Adagio 90
Herde.

OA-D10

Maakt het fornuis geschikt
voor 70 cm diepe werkbladen.
Let op: alleen voor de Adagio
100 fornuizen.

Für Herde mit 70 cm
tiefen Arbeitsplatten. Bitte
beachten: nur für Adagio 100
Herde.

OA-D9-3

Maakt het fornuis geschikt
voor 65 cm diepe werkbladen.
Let op: alleen voor de Adagio
90 fornuizen.

Für Herde mit 65 cm tiefen
Arbeitsplatten. Bitte beachten:
nur für Adagio 90 Herde.

OA-D10-3

Maakt het fornuis geschikt
voor 65 cm diepe werkbladen.
Let op: alleen voor de Adagio
100 fornuizen.

Für Herde mit 65 cm tiefen
Arbeitsplatten. Bitte beachten:
nur für Adagio 100 Herde.



SA-PB

GIETIJZEREN BBQ

Let op: alleen voor de
MAESTRO 90
+ Frytop, MAESTRO 100 +
Frytop en MAESTRO 120

GUSSEISERNES BBQ

Bitte beachten: nur für
MAESTRO 90
+ Frytop, MAESTRO 100 +
Frytop und MAESTRO 120



SA-XZ9

**NERO FUMO
VERHOOGINGSET
+ 5 CM INCL 10 CM
PLINT CONCERTO 90**

**NERO FUMO
ERHÖHUNGSSET
+ 5 CM INKL. 10 CM
SOCKEL CONCERTO 90**



SA-XZ10

**NERO FUMO
VERHOOGINGSET
+ 5 CM INCL 10 CM
PLINT CONCERTO 100**

**NERO FUMO
ERHÖHUNGSSET
+ 5 CM INKL. 10 CM
SOCKEL CONCERTO 100**

ACCESSOIRES / ZUBEHÖR



SA-SZ9

5 CM VERHOGINGSSET ZIJWANDEN

Incl. 10 cm hoge
horizontale plint

Let op: alleen voor de
MAESTRO 90 fornuizen

5 CM ERHÖHUNGSSET SEITENWÄNDE

Incl. 10 cm hohe
horizontale Sockel

Bitte beachten: nur für
MAESTRO 90 Herde



SA-SZ10

5 CM VERHOGINGSSET ZIJWANDEN

Incl. 10 cm hoge
horizontale plint

Let op: alleen voor de
MAESTRO 100 fornuizen

5 CM ERHÖHUNGSSET SEITENWÄNDE

Incl. 10 cm hohe
horizontale Sockel

Bitte beachten: nur für
MAESTRO 100 Herde



SA-SZ12

5 CM VERHOGINGSSET ZIJWANDEN

Incl. 10 cm hoge
horizontale plint

Let op: alleen voor de
MAESTRO 120 fornuizen

5 CM ERHÖHUNGSSET SEITENWÄNDE

Incl. 10 cm hohe
horizontale Sockel

Bitte beachten: nur für
MAESTRO 120 Herde



SA-SZ9-3

3 CM VERHOGINGSSET ZIJWANDEN

Incl. 8 cm hoge
horizontale plint

Let op: alleen voor de
MAESTRO 90 fornuizen

3 CM ERHÖHUNGSSET SEITENWÄNDE

Incl. 8 cm hohe
horizontale Sockel

Achtung: nur für MAESTRO 90
Herde



SA-SZ10-3

3 CM VERHOGINGSSET ZIJWANDEN

Incl. 8 cm hoge
horizontale plint

Let op: alleen voor de
MAESTRO 100 fornuizen

3 CM ERHÖHUNGSSET SEITENWÄNDE

Incl. 8 cm hohe
horizontale Sockel

Bitte beachten: nur für
MAESTRO 100 Herde



SA-SZ12-3

3 CM VERHOGINGSSET ZIJWANDEN

Incl. 8 cm hoge
horizontale plint

Let op: alleen voor de
MAESTRO 120 fornuizen

3 CM ERHÖHUNGSSET SEITENWÄNDE

Incl. 8 cm hohe
horizontale Sockel

Bitte beachten: nur für
MAESTRO 120 Herde



SK90

RVS ACHTERWAND 90 CM
BXHxD: 90X75X1 CM

Let op: alleen voor de
ADAGIO 90 en MAESTRO
90 fornuizen

EDELSTAHL-RÜCKWAND 90 CM
BXHXT: 90X75X1 CM

Bitte beachten: nur für
ADAGIO 90 und MAESTRO
90 Herde



SK100

RVS ACHTERWAND 100 CM
BXHxD: 100X75X1 CM

Let op: alleen voor de
ADAGIO 100 en MAESTRO
100 fornuizen

EDELSTAHL-RÜCKWAND 100 CM
BXHXT: 100X75X1 CM

Bitte beachten: nur für
ADAGIO 100 und MAESTRO
100 Öfen




SK120

RVS ACHTERWAND 120 CM
BXHxD: 120X75X1 CM

Let op: alleen voor de
MAESTRO 120 fornuizen

EDELSTAHL-RÜCKWAND 120 CM
BXHXT: 120X75X1 CM

Bitte beachten: nur für
MAESTRO 120 Herde



SA-D9

RVS VERLENGSTUK


Maakt het fornuis geschikt
voor 70 cm diepe werkbladen.
Let op: alleen voor de
Maestro 90 fornuizen.

SA-D9-3: Maakt het fornuis
geschikt voor 65 cm diepe
werkbladen. Let op: alleen
voor de Maestro 90 fornuizen.

EDELSTAHL-VERLÄNGERUNG

Für Herde mit 70 cm tiefen
Arbeitsplatten. Bitte beachten:
nur für Maestro 90 Herde.

SA-D9-3: Für Herde mit 65
cm tiefen Arbeitsplatten. Bitte
beachten: nur für Maestro 90
Herde.



SA-D10

RVS VERLENGSTUK


Maakt het fornuis geschikt voor
70 cm diepe werkbladen. Let
op: alleen voor de Maestro
100 fornuizen.

SA-D10-3: Maakt het fornuis
geschikt voor 65 cm diepe
werkbladen. Let op: alleen voor
de Maestro 100 fornuizen.

EDELSTAHL- VERLÄNGERUNG

Für Herde mit 70 cm tiefen
Arbeitsplatten. Bitte beachten:
nur für Maestro 100 Herde.

SA-D10-3: Für Herde mit 65
cm tiefen Arbeitsplatten. Bitte
beachten: nur für Maestro 100
Herde.



SA-D12

RVS VERLENGSTUK

Maakt het fornuis geschikt voor
70 cm diepe werkbladen. Let
op: alleen voor de Maestro
120 fornuizen.


SA-D12-3: Maakt het fornuis
geschikt voor 65 cm diepe
werkbladen. Let op: alleen voor
de Maestro 120 fornuizen.

EDELSTAHL- VERLÄNGERUNG

Für Herde mit 70 cm tiefen
Arbeitsplatten. Bitte beachten:
nur für Maestro 120 Herde.

SA-D12-3: Für Herde mit 65
cm tiefen Arbeitsplatten. Bitte
beachten: nur für Maestro 120
Herde.


AFMETINGEN / ABMESSUNGEN



ADAGIO 90

ADAGIO 100


ADAGIO 100 SCHOUW-AFZUIGKAP
ADAGIO 100 DUNSTABZUGSHAUBE




MAESTRO 90

MAESTRO 100



MAESTRO 120




CONCERTO 90



CONCERTO 100



90 SIDE BY SIDE



90 FRENCH-DOOR

TECHNISCHE INFORMATIE / TECHNISCHE DATEN

										MAIN OVEN														SIDE OVEN					UPPER OVEN						
								TOT KW GAS																											
	1	1,8	3	3,8	4	4,5	6		2,4																										
ADAGIO 90																																			
LARC09F-6	1	2	2	1				14,4			0,05	2,45	1,05	1,45		2,87		2,92	2,50	2,60	0,10													2,90	
LARC09F-6I									1,8+3+3,2+3+3,2		0,05	2,45	1,05	1,45		2,87		2,92	2,50	2,60	0,10													10,30	
ADAGIO 100																																			
LARC10FF-6	1	2	2	1				14,4			0,03	2,08	0,88	1,23		1,95		2,00	2,12	2,17	0,07		0,03	0,53	0,93	1,43	1,23							3,60	
LARC10FF-6I									1,8+3+3,2+3+3,2		0,03	2,08	0,88	1,23		1,95		2,00	2,12	2,17	0,07		0,03	0,53	0,93	1,43	1,23							11,00	
CONCERTO 90																																			
LCRC09F-6	1	2	2			1		15,1			0,05	2,45	1,05	1,45		2,87		2,92	2,50	2,60	0,10													2,90	
LCRC09F-6I									1,8+3+3,2+3+3,2		0,05	2,45	1,05	1,45		2,87		2,92	2,50	2,60	0,10													10,30	
CONCERTO 100																																			
LCRC10FF-6	1	2	2			1		15,1			0,03	2,08	0,88	1,23		1,95		2,00	2,12	2,17	0,07		0,03	0,53	0,93	1,43	1,23							3,60	
LCRC10FF-6I									1,8+3+3,2+3+3,2		0,03	2,08	0,88	1,23		1,95		2,00	2,12	2,17	0,07		0,03	0,53	0,93	1,43	1,23							11,00	
LCRC10FFF-6 LCRC10FFF-D-6	1	2	2			1														2,17			0,03	0,53	0,93	1,43	1,23	0,03	0,88	1,23	2,08	1,95	5,67		
LCRC10FFF-6I LCRC10FFF-D-6I									1,8+3+3,2+3+3,2												2,17			0,03	0,53	0,93	1,43	1,23	0,03	0,88	1,23	2,08	1,95	13,07	
MAESTRO 90																																			
LMRC09F-6W	2	1	1		2			14,8			0,05	2,45	1,05	1,45		2,87		2,92	2,50	2,60	0,10													2,90	
LMRC09S-6W	2	1	1		2			14,8				2,47	1,05		2,50	2,87	2,52	2,92		2,60	0,10	3,60												3,60	
LMRC09F-4M	1	1	1		1		1	15,8			0,05	2,45	1,05	1,45		2,87		2,92	2,50	2,60	0,10													2,90	
LMRC09S-4M	1	1	1		1		1	15,8				2,47	1,05		2,50	2,87	2,52	2,92		2,60	0,10	3,60												3,60	
LMRC09F-4T	1	1	1		1			9,8	1		0,05	2,45	1,05	1,45		2,87		2,92	2,50	2,60	0,10													5,30	
LMRC09S-4T	1	1	1		1			9,8	1			2,47	1,05		2,50	2,87	2,52	2,92		2,60	0,10	3,60												6,00	
LMRC09F-6I									1,8+3+3,2+3+3,2		0,05	2,45	1,05	1,45		2,87		2,92	2,50	2,60	0,10													10,30	
LMRC09S-6I									1,8+3+3,2+3+3,2			2,47	1,05		2,50	2,87	2,52	2,92		2,60	0,10	3,60												11,00	
MAESTRO 100																																			
LMRC10FF-6W	2	1	1		2			14,8			0,03	2,08	0,88	1,23		1,95		2,00	2,12	2,17	0,07		0,03	0,53	0,93	1,43	1,23							3,60	
LMRC10SF-6W	2	1	1		2			14,8				2,10	0,88		2,10	1,95	2,15	2,00		2,17	0,07	3,02	0,03	0,53	0,93	1,43	1,23							4,45	
LMRC10FF-4M	1	1	1		1		1	15,8			0,03	2,08	0,88	1,23		1,95		2,00	2,12	2,17	0,07		0,03	0,53	0,93	1,43	1,23							3,60	
LMRC10SF-4M	1	1	1		1		1	15,8				2,10	0,88		2,10	1,95	2,15	2,00		2,17	0,07	3,02	0,03	0,53	0,93	1,43	1,23							4,45	
LMRC10FF-4T	1	1	1		1			9,8	1		0,03	2,08	0,88	1,23		1,95		2,00	2,12	2,17	0,07		0,03	0,53	0,93	1,43	1,23							6,00	
LMRC10SF-4T	1	1	1		1			9,8	1			2,10	0,88		2,10	1,95	2,15	2,00		2,17	0,07	3,02	0,03	0,53	0,93	1,43	1,23							6,85	
LMRC10FF-6I									1,8+3+3,2+3+3,2		0,03	2,08	0,88	1,23		1,95		2,00	2,12	2,17	0,07		0,03	0,53	0,93	1,43	1,23							11,00	
LMRC10SF-6I									1,8+3+3,2+3+3,2			2,10	0,88		2,10	1,95	2,15	2,00		2,17	0,07	3,02	0,03	0,53	0,93	1,43	1,23							11,85	
MAESTRO 120																																			
LMRC12FF-4TM	1	1	1		1		1	15,8	1		0,05	2,45	1,05	1,45		2,87		2,92	2,50	2,60	0,10		0,03	0,53	0,93	1,43	1,23							6,70	
LMRC12SF-4TM	1	1	1		1		1	15,8	1			2,47	1,05		2,50	2,87	2,52	2,92		2,60	0,10	3,60	0,03	0,53	0,93	1,43	1,23							7,40	

OVENFUNCTIES / OFENFUNKTIONEN



ONTDOOIEN

AUFTAUEN



BOVENSTE EN ONDERSTE
VERWARMINGSELEMENTEN

HEIZELEMENT OBEN UND UNTEN



BOVENSTE
VERWARMINGSELEMENTEN

HEIZELEMENT OBEN



ONDERSTE
VERWARMINGSELEMENTEN

HEIZELEMENT UNTEN



STATISCHE STOOM

STATISCHE STOOM



GRILL ELEMENT

ELEMENT GRILL



GRILL ELEMENT MET VENTILATOR

ELEMENT GRILL MIT VENTILATOR



BOVENSTE EN ONDERSTE
VERWARMINGSELEMENTEN MET
VENTILATOR

HEIZELEMENT OBEN UND
UNTEN-VENTILATOR



GEVENTILEERDE STOOM

DAMPF MIT UMLUFT



VERWARMINGSELEMENT ACHTER
MET VENTILATOR

HEIZELEMENT HINTEN MIT
VENTILATOR



SNELLE VERWARMING

SCHNELLHEIZUNG



INSCHAKELING VAN DE
BINNENVERLICHTING VAN DE OVEN

EINSCHALTEN DER LAMPE ZUR
INNENBELEUCHTUNG DES OFENS

