



| Rif. Esploso | Codice | Descrizione                                                 | Q.ta |
|--------------|--------|-------------------------------------------------------------|------|
| 1014         | ZS2026 | Termostato tang. TY60 N.O. Fissaggio B (ELTH T220)(2612522) | 1    |
| 1441         | ZS2665 | Supporto ritardatore ventilaz Sintesi 04                    | 1    |
| 1901         | ZS2700 | Griglia ghisa 2 fuochi Prt/Drb                              | 3    |
| 1957         | ZS3495 | Rondella smussata Sintesi 4.3 x 10 x 3                      | 4    |
| 1996         | ZS3171 | Piastrina bloccaggio piano fianco Prt / Drb                 | 2    |
| 4493         | ZS7032 | Piano 100 cucina DC Prt / Drb 6 fuochi AUX completo         | 1    |




## Cucina Adagio O10FF-6 SS Lancellotti G25/25 230/50 NL

LARC10FF-6SS

| Rif. Esploso | Codice | Descrizione                                                        | Q.ta | Rif. Esploso | Codice | Descrizione                                                     | Q.ta |
|--------------|--------|--------------------------------------------------------------------|------|--------------|--------|-----------------------------------------------------------------|------|
| 19           | 400689 | Guarnizione portagomma "sbf" (dis 0509)                            | 3    | 2543         | 601229 | Molla fissaggio cand acc t.c. P-4 sbf 560081300000              | 6    |
| 36           | 414157 | Tazza bruc rap sbf G25 ugello 1,21 F2 (dis 0803-09-R)              | 2    | 2562         | 506037 | Vite M3 x 8 TC (sottot in acciaio) inox sbf                     | 14   |
| 37           | 414158 | Tazza bruc aux sbf G25 ugello 0,72 F1 (dis 0801-06-A)              | 1    | 2563         | ZS0907 | Dado fix termocoppia sbf 148081400000                           | 6    |
| 38           | 414159 | Tazza bruc s-rap sbf G25 ugello 0,94 Y (pesc G20) (dis 0802-10-SR) | 2    | 2575         | 505241 | Vite per briglia rubinetti sbf M4 (dis 3755-10)                 | 6    |
| 48           | 421323 | Briglia blocca rubinetti "SBF" M 60 (dis 3755-6)                   | 6    | 3214         | ZS3116 | Rampa 6 fuochi FE cucina 100 DC Prt / Drb                       | 1    |
| 67           | 440400 | Coperchio bruc t.c. P-4 sbf (anel-est) (dis 0744-3.3)              | 1    | 3262         | ZS5270 | Candeletta accensione bruc Cast (EB5320M090)                    | 5    |
| 68           | 440401 | Coperchio bruc t.c. P-4 sbf (nucl -centr) (dis 0943-3.3)           | 1    | 3263         | ZS5271 | Candeletta accensione bruc Cast T.C. (EA5200P090)               | 1    |
| 69           | 440403 | Coperchio bruc rap sbf 66 (dis 0809-3.3)                           | 2    | 3264         | ZS5272 | Termocoppia Cast L=770 (7R9390030077)                           | 5    |
| 70           | 440404 | Coperchio bruc s-rap sbf 66 (dis 0808-3.3)                         | 2    | 3265         | ZS5273 | Termocoppia Cast T.C. L=750 (7F5790060075)                      | 1    |
| 71           | 440405 | Coperchio bruc aux sbf (dis 0807-3.3)                              | 1    | 3289         | ZS5349 | Tubo rap ant sx cuc 100 DC Prt / Drb                            | 1    |
| 99           | 481918 | Generatore accensione 6F (ITW BF80066.N80)                         | 1    | 3290         | ZS5350 | Tubo rap post dx cuc 100 DC Prt / Drb                           | 1    |
| 199          | ZS0275 | Bicchiera spart bruc s-rap/aletta sbf (dis 0877-3)                 | 2    | 3291         | ZS5351 | Tubo s-rap ant dx cuc 100 DC Prt / Drb                          | 1    |
| 200          | ZS0276 | Bicchiera spart bruc rap/aletta sbf (dis 0878-3)                   | 2    | 3292         | ZS5352 | Tubo s-rap post sx cuc 100 DC Prt / Drb                         | 1    |
| 292          | ZS0577 | Bicchiera spart bruc aux/aletta sbf (dis 0876-3)                   | 1    | 3293         | ZS5353 | Tubo t.c. ant cent cuc 100 DC Prt / Drb                         | 1    |
| 293          | ZS0578 | Micro catenaria cucina 6F (dis 690065318900)                       | 1    | 3294         | ZS5354 | Tubo s-rap post cent cuc 100 DC Prt / Drb                       | 1    |
| 796          | 410610 | Portagomma italia (G20) (EX G110)                                  | 1    | 3668         | ZS5778 | Staffa supporto rampa rubinetti 090/100 Prt / Drb               | 3    |
| 797          | 410645 | Portagomma "NF" (G30)                                              | 1    | 4231         | ZS6433 | Bicchiera spart bruc t.c. 3.5 /aletta sbf (dis 383019303000)    | 1    |
| 1177         | ZS2217 | Guarnizione bruc Aux sbf (dis 0690)                                | 1    | 4233         | ZS6611 | Traversa supporto rampa rubinetti Party 100 Prt                 | 1    |
| 1178         | ZS2218 | Guarnizione bruc S-Rap sbf (dis 0691)                              | 2    | 4237         | ZS6695 | Traversa supporto rampa 090/100 Prt / Drb laterale              | 2    |
| 1179         | ZS2219 | Guarnizione bruc Rap sbf (dis 0692)                                | 2    | 4413         | ZS6430 | Tazza bruc t.c. 3.5 sbf G25 ugello 1,50 H5 (dis 642094004150)   | 1    |
| 1180         | ZS2220 | Guarnizione bruc T.C. sbf (dis 0734)                               | 1    | 4711         | ZS6772 | Briglia staffa supporto rampa piegata steel                     | 1    |
| 1567         | ZS2923 | Rubinetto valv aux sbf (bypass 0,27) coassiale (dis 8237-1)        | 1    | 4955         | GR8480 | Gruppo Cruscotto ant 6 fuochi ADG 100 DC inox serigrafato STL   | 1    |
| 1568         | ZS2924 | Rubinetto valv rap/pesc sbf (bypass 0,44) coassiale (dis 8237-1)   | 2    | 5473         | ZS8278 | Supporto display cruscotto 5 tasti ADG                          | 1    |
| 1569         | ZS2925 | Rubinetto valv s-rap sbf (bypass 0,34) coassiale (dis 8237-1)      | 2    | 5057         | ZS7833 | Supporto ant cruscotto Prt / Drb                                | 1    |
| 1570         | ZS2926 | Rubinetto valv t.c. 3.5 sbf (bypass 0,60) coassiale (dis 8237-1)   | 1    | 5262         | ZS8311 | Manopola sintesi 50 completa neutra ADG                         | 6    |
| 1632         | ZS3021 | Raccordo riduzione 1/2 BSP femmina maschio Sintesi 04              | 1    | 5436         | ZS8802 | Rosone x cucina 196 XXL Electrolux modificato con foro          | 1    |
| 1970         | ZS3656 | Supporto post rampa 090 Prt / Drb                                  | 1    | 5479         | ZS8364 | Profilato cruscotto cucina 100 DC ADG inox spazzolato inclinato | 1    |
| 1993         | 405508 | Rosone x cucina 196 XXL Electrolux                                 | 5    |              |        |                                                                 |      |



| Rif. Esploso | Codice | Descrizione                                                                   | Q.ta |
|--------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------|------|
| 94           | 481814 | Commutatore abb f.i "90" (no pizza) EGO 46.23966.864                          | 1    |
| 107          | 482120 | Termostato cuc 192 (f sts) EGO 55.19062.865 (eika 81380851)                   | 1    |
| 455          | ZS1075 | Termostato forno sintesi EGO 55.19052.812 (eika 81381415)                     | 1    |
| 538          | ZS1204 | Gemma trasparente T120° x spia 272999000T                                     | 3    |
| 539          | ZS1205 | Spia lumin fluo verde 27528600A6 resis paral 250V T150                        | 1    |
| 823          | ZS1755 | Spia lumin fluo arancio 27527600A5 con resist. paral. (T150)                  | 2    |
| 1588         | ZS2889 | Commutatore funz forno 90 EGO 42.00001.007                                    | 1    |
| 2067         | ZS3785 | Tasto prog elettr ELA 1000 H 07-0702-110 AG846                                | 5    |
| 3217         | ZS4568 | Commutatore funz forno 30 EGO 42.03001.017                                    | 1    |
| 3867         | ZS6012 | Supporto display telaio forno inc AGF 060 Ascot                               | 1    |
| 3922         | ZS6184 | Program elettron (led bianco) 5TP Siebe LCD-ELA 1000/001.111 Invensys 50/60Hz | 1    |
| 4235         | ZS6613 | Supporto 3 commutatori Prt / Drb 100 DC                                       | 1    |
| 5262         | ZS8311 | Manopola sintesi 50 completa neutra ADG                                       | 2    |
| 5355         | ZS8569 | Manopola sintesi 50 completa neutra ADG con "L"                               | 1    |
| 5436         | ZS8802 | Rosone x cucina 196 XXL Electrolux modificato con foro                        | 3    |



| Rif. Esploso | Codice | Descrizione                                                   | Q.ta |
|--------------|--------|---------------------------------------------------------------|------|
| 98           | 481913 | Morsettiera f.i. 32 (combi) PA 223/s+vite                     | 1    |
| 1316         | ZS2474 | Staffa muffola ant cent 100 DC/120 DC Sintesi 04              | 1    |
| 1439         | ZS2663 | Ventilat. tang L=180 Plaset M1034 Sintesi 04                  | 1    |
| 1944         | ZS2719 | Convogliatore aria sup 090/100 Prt/Drb                        | 1    |
| 3030         | ZS3312 | Protezione lampada/girarrosto 100 DC Prt / Drb                | 1    |
| 3054         | ZS5128 | Piastra chiusura foro rampa Prt / Drb                         | 1    |
| 3100         | ZS2746 | Carter inf cucina 100 DC Prt/Drb                              | 1    |
| 3102         | ZS2749 | Carter ventilaz muffola 100 DC Prt/Drb                        | 1    |
| 5030         | ZS7491 | Staffa fissaggio cerniera 100 Prt/Drb                         | 2    |
| 5033         | ZS7657 | Cerniera porta cassetto ZA - Grill                            | 2    |
| 5265         | ZS8327 | Targhetta inox "Lancellotti" con biadesivo sp=1               | 1    |
| 5266         | ZS8337 | Fianco esterno DX/SX inf basso Inox ADG                       | 2    |
| 5272         | ZS8346 | Staffa muffola post DX/SX 100 DC ass FG / FE ADG              | 2    |
| 5273         | ZS8347 | Cielo cassetto cucina 100 DC ADG                              | 1    |
| 5274         | ZS8348 | Staffa muffola ant DX 100 DC ass FG / FE ADG                  | 1    |
| 5275         | ZS8349 | Carter post cucina 100 DC ADG                                 | 1    |
| 5277         | ZS8361 | Staffa muffola post cent 100 DC ass FG / FE ADG               | 1    |
| 5278         | ZS8362 | Staffa muffola ant SX 100 DC ass FG / FE ADG                  | 1    |
| 5311         | ZS8459 | Porta cassetto cucina 100 DC ADG cerniera SS inox             | 1    |
| 5312         | ZS8460 | Controporta cassetto cucina 100 DC cern ADG                   | 1    |
| 5318         | ZS8477 | Piede registrabile H 100/145 diam 50 inox ADG M10x30 - 124232 | 4    |
| 5356         | ZS8574 | Disco piede 41x70x10 ADG Lancellotti                          | 2    |



4981

1334

2937

5384

1277





1277

2944


2938

2943

3765



| Rif. Esploso | Codice | Descrizione                                               | Q.ta |
|--------------|--------|-----------------------------------------------------------|------|
| 4981         | GR8658 | Gruppo Porta forno PF 60/100 DC KL-BSH completa Inox ADG  | 1    |
| 2937         | GR4313 | Gruppo Profilato per porta 30/60/90 DX L=445.8 Sintesi 07 | 1    |
| 2938         | GR4314 | Gruppo Profilato per porta 30/60/90 SX L=445.8 Sintesi 07 | 1    |
| 1334         | ZS2308 | Vetro interno PF 60 STL                                   | 1    |
| 1277         | ZS2414 | Cerniera PF 60 G Sintesi                                  | 2    |
| 2943         | ZS4746 | Staffa supporto vetri interni DX                          | 1    |
| 2944         | ZS4747 | Staffa supporto vetri interni SX                          | 1    |
| 3765         | ZS6090 | Maniglia forno 60 Bosch completa                          | 1    |
| 5384         | ZS8665 | Porta est. forno PF 60/100 DC KL incol. Inox ADG          | 1    |



## Cucina Adagio O10FF-6 SS Lancellotti G25/25 230/50 NL

LARC10FF-6SS

| Rif. Esploso | Codice | Descrizione                                                                 | Q.ta | Rif. Esploso | Codice | Descrizione | Q.ta |
|--------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|------|--------------|--------|-------------|------|
| 82           | 481403 | Thermo switch 16A T170 (ELTH 2710168) ceramico TS                           | 1    |              |        |             |      |
| 89           | 481727 | Ventilat. f.i. "90" (aust) - C30X0L13/23 con ventola e dado                 | 1    |              |        |             |      |
| 128          | 601152 | Molla ferma sonda f.i pnv 300 "rex"                                         | 2    |              |        |             |      |
| 566          | ZS7590 | Resistenza platea forno 60 (1200W/230V) EGO 20.25068.000 NG                 | 1    |              |        |             |      |
| 1209         | 414559 | Fissa telai laterali f.inc F-92                                             | 6    |              |        |             |      |
| 1217         | ZS2283 | Telaio laterale forno 30/60/90 - 4 livelli                                  | 2    |              |        |             |      |
| 1219         | ZS2286 | Griglia filo forno 60 cromata                                               | 1    |              |        |             |      |
| 1225         | ZS2312 | Fianco muffola forno 30/60/90 smalto nero 04                                | 2    |              |        |             |      |
| 1230         | ZS2322 | Cielo muffola forno 60 smalto nero 04                                       | 1    |              |        |             |      |
| 1231         | ZS2324 | Fondo muffola forno 60 smalto nero 07                                       | 1    |              |        |             |      |
| 1232         | GR2326 | Gruppo Retro muffola forno 60 smalto nero 04                                | 1    |              |        |             |      |
| 1401         | ZS2585 | Rivetto filettato M5 TCA UNI 9201 allum - WU 0948513 far 60105101           | 4    |              |        |             |      |
| 1233         | ZS2328 | Facciata muffola forno 60 smalto nero 04                                    | 1    |              |        |             |      |
| 1248         | ZS2364 | Leccarda forno 60 smalto nero 04                                            | 1    |              |        |             |      |
| 1260         | ZS2395 | Staffa cerniera 06                                                          | 2    |              |        |             |      |
| 1305         | ZS2456 | Supporto resistenza platea forno 60 DC Sintesi 04                           | 1    |              |        |             |      |
| 1306         | ZS2459 | Vassoio resistenza platea forno 60 Sintesi 04                               | 1    |              |        |             |      |
| 1325         | ZS2496 | Supporto resistenza grill muffola forno 60 smalto nero 04                   | 1    |              |        |             |      |
| 1346         | ZS2484 | Copriventilatore forno 60 con foro girarrosto smalto nero 04                | 1    |              |        |             |      |
| 1424         | ZS2629 | Lana vetro retro forno 60 (bianca) 04                                       | 1    |              |        |             |      |
| 1425         | ZS2632 | Lana vetro avvolgente forno 60 (bianca) 04                                  | 1    |              |        |             |      |
| 1467         | ZS2604 | Supporto termostato di sicurezza 04                                         | 1    |              |        |             |      |
| 1832         | 482094 | Resistenza cielo/grill forno 60 (1900+850W) Sintesi EGO 20.40662.000        | 1    |              |        |             |      |
| 2891         | 482589 | Resistenza circolare (3 spire) 230V-2100W EGO 20                            | 1    |              |        |             |      |
| 4115         | ZS6631 | Portalampada forno completo lampada e protezione (ALO 25 W) BJB 77.208.5101 | 1    |              |        |             |      |
| 4132         | ZS6541 | Guarnizione forno 60 H=8.9 mat. HT                                          | 1    |              |        |             |      |
| 4521         | ZS7088 | Chiusura foro girarrosto forno 60/90 inox TDL vapore                        | 1    |              |        |             |      |
| 4574         | ZS6005 | Fermacavo in lamiera - supporto asta girarrosto                             | 1    |              |        |             |      |

4980

1224

2937  
1276

5390


1276

2938


2943

2944

3764



| Rif. Esploso | Codice | Descrizione                                               | Q.ta |
|--------------|--------|-----------------------------------------------------------|------|
| 4980         | GR8657 | Gruppo Porta forno PF 30 KL-BSH completa Inox ADG         | 1    |
| 2937         | GR4313 | Gruppo Profilato per porta 30/60/90 DX L=445.8 Sintesi 07 | 1    |
| 2938         | GR4314 | Gruppo Profilato per porta 30/60/90 SX L=445.8 Sintesi 07 | 1    |
| 1224         | ZS2311 | Vetro interno PF 30 STL                                   | 1    |
| 1276         | ZS2413 | Cerniera PF 30 Sintesi                                    | 2    |
| 2943         | ZS4746 | Staffa supporto vetri interni DX                          | 1    |
| 2944         | ZS4747 | Staffa supporto vetri interni SX                          | 1    |
| 3764         | ZS6089 | Maniglia forno 30 Bosch completa                          | 1    |
| 5390         | ZS8672 | Porta est. forno PF 30 KL incol. Inox ADG                 | 1    |



| Rif. Esploso | Codice | Descrizione                                                                 | Q.ta | Rif. Esploso | Codice | Descrizione | Q.ta |
|--------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|------|--------------|--------|-------------|------|
| 7            | 072169 | Squadra fix girarrosto                                                      | 1    |              |        |             |      |
| 72           | 451143 | Supporto asta girarrosto 30                                                 | 1    |              |        |             |      |
| 82           | 481403 | Thermo switch 16A T170 (ELTH 2710168) ceramico TS                           | 1    |              |        |             |      |
| 103          | 482072 | Resistenza cielo/grill F.picc. 192 (230/240V) EGO 20                        | 1    |              |        |             |      |
| 118          | 521054 | Motorino gir (110/230v-50/60hz-cl h) Bitron 90803.02                        | 1    |              |        |             |      |
| 123          | 541011 | Distanziale tettoino F. incasso                                             | 2    |              |        |             |      |
| 128          | 601152 | Molla ferma sonda f.i pnv 300 "rex"                                         | 2    |              |        |             |      |
| 188          | ZS7653 | Resistenza platea forno 30 (900W) EGO 20 NG                                 | 1    |              |        |             |      |
| 1209         | 414559 | Fissa telai laterali f.inc F-92                                             | 6    |              |        |             |      |
| 1217         | ZS2283 | Telaio laterale forno 30/60/90 - 4 livelli                                  | 2    |              |        |             |      |
| 1220         | ZS2287 | Griglia filo forno 30 cromata                                               | 1    |              |        |             |      |
| 1225         | ZS2312 | Fianco muffola forno 30/60/90 smalto nero 04                                | 2    |              |        |             |      |
| 1226         | ZS2314 | Cielo muffola forno 30 smalto nero 04                                       | 1    |              |        |             |      |
| 1227         | ZS2316 | Fondo muffola forno 30 smalto nero 07                                       | 1    |              |        |             |      |
| 1228         | ZS2318 | Retro muffola forno 30 smalto nero 04                                       | 1    |              |        |             |      |
| 1229         | ZS2320 | Facciata muffola forno 30 smalto nero 04                                    | 1    |              |        |             |      |
| 1247         | ZS2362 | Leccarda forno 30 smalto nero 04                                            | 1    |              |        |             |      |
| 1260         | ZS2395 | Staffa cerniera 06                                                          | 2    |              |        |             |      |
| 1303         | ZS2454 | Supporto resistenza platea forno 30 Sintesi 04                              | 1    |              |        |             |      |
| 1304         | ZS2455 | Vassoio resistenza platea forno 30 Sintesi 04                               | 1    |              |        |             |      |
| 1324         | ZS2494 | Supporto resistenza grill muffola forno 30 smalto nero 04                   | 1    |              |        |             |      |
| 1413         | ZS2599 | Guarnizione forno 30 H=8.9 cucina Sintesi 04                                | 1    |              |        |             |      |
| 1422         | ZS2627 | Lana vetro retro forno 30 (bianca) 04                                       | 1    |              |        |             |      |
| 1423         | ZS2628 | Lana vetro avvolgente forno 30 (bianca) 04                                  | 1    |              |        |             |      |
| 1467         | ZS2604 | Supporto termostato di sicurezza 04                                         | 1    |              |        |             |      |
| 2364         | ZS3309 | Asta girarrosto forno 30 (2 forch e manopola)                               | 1    |              |        |             |      |
| 4115         | ZS6631 | Portalampada forno completo lampada e protezione (ALO 25 W) BJB 77.208.5101 | 1    |              |        |             |      |



| Rif. Esploso | Codice | Descrizione                                                          | Q.ta |
|--------------|--------|----------------------------------------------------------------------|------|
| 132          | ZS5148 | Biadesivo 16,5 mt x 19h mm x Sp 2 mm (3M 4912 F) - come ex BS0299    | 80   |
| 725          | 601108 | Catenella anti-ribaltamento (D: 1,5) WU 0520 0116                    | 0,3  |
| 1210         | ZS5149 | Biadesivo 33 mt x 17h mm x Sp 0.6 mm (3M 4930) - ex BS0377           | 200  |
| 1586         | ZS2770 | Cablaggio sil. agg. generico L=75 cm Fem Fem Sintesi 04              | 2    |
| 1930         | ZS3708 | Guaina coprifilo vetrotex d.16 rossa                                 | 0,1  |
| 2225         | ZS3976 | Guarnizione antivibraz Aerstop/A SE/40 nero 3x15x916mm               | 4    |
| 3071         | ZS5206 | Schema cablaggio sil. cucina P10FF-6 Prt                             | 1    |
| 3257         | ZS5157 | Guarnizione antivibraz Aerstop/A SE/40 nero mm3x7x1000 - ex BS0563   | 2    |
| 4642         | ZS5540 | Molla a manopola filo 1,1 spire totali 4 e 3/4                       | 9    |
| 5336         | ZS8523 | Libretto istruzioni cucine ADAGIO - Lancellotti multilingua NL-DE-FR | 1    |