



Rif. Esploso	Codice	Descrizione	Q.ta
129	601154	Orologio timer/contaminuti (modif)MM4-848PA	1
1014	ZS2026	Termostato tang. TY60 N.O. Fissaggio B (ELTH T220)(2612522)	2
1441	ZS2665	Supporto ritardatore ventilaz Sintesi 04	1
1957	ZS3495	Rondella smussata Sintesi 4.3 x 10 x 3	4
1996	ZS3171	Piastrina bloccaggio piano fianco Prt/Drb	2
3717	ZS6026	Commutatore induzione EGO 42.02900.031	5
4210	ZS5377	Regolatore energia encoder induzione EGO - 230V EGO 44.02020.010	5
4235	ZS6613	Supporto 3 commutatori Prt/Drb 100 DC	2
4266	ZS6787	Scheda comandi induzione 4/5 fuochi EGO - 75.04003 - 980.449-00	1
5262	ZS8311	Manopola sintesi 50 completa neutra ADG	6
5436	ZS8802	Rosone x cucina 196 XXL ETX modificato con foro	6
5479	ZS8364	Profilato cruscotto cucina 100 DC ADG inox spazzolato inclinato	1
5753	ZP0068	Piastra spessore fissaggio barra induzione Prt/Drb	2
5783	ZS6817	Piedino di supporto per scheda comandi induzione EGO - Essentra LCBS-7-12-01	3
5784	ZS6904	Coperchio morsettiera induzione EGO 0000968265	1
5785	ZS6905	Ponticello morsettiera induzione EGO 7597009001	1
6071	ZA0469	Induzione 5 fuochi EGO OCTA 75.08016.610	1
6100	GP0210	Gruppo Piano 100 DC cucina induzione EGO 5FI OCTA Prt/Drb incollato	1
6070	ZA0468	Vetro piano 100 top/cucina Induzione EGO OCTA SP=4 - 1686384	1
6178	ZP0239	Traversa supporto induzione EGO OCTA 090/100 Prt/Drb laterale	2
6181	ZP0244	Traversa supporto induzione EGO OCTA 100 Drb anteriore accorciata	1
6182	ZP0245	Traversa supporto induzione EGO OCTA 100 Drb posteriore accorciata	1
6290	ZP0238	Blocchetto supporto traversa 090/100 Prt/Drb laterale INDUZ	4
6317	GP0228	Gruppo Cruscotto ant 5FI zone INDUZIONE ADG 100 DC Inox serigrafato STL	1
5473	ZS8278	Supporto display cruscotto 5 tasti ADG	1
6358	ZP0500	Staffa supporto scheda comandi induzione 4/5 fuochi EGO corta	1







Rif. Esploso	Codice	Descrizione	Q.ta
94	481814	Commutatore abb f.i "90" (no pizza) EGO 46.23966.864	1
107	482120	Termostato cuc 192 (f sts) EGO 55.19062.865 (eika 81380851)	1
455	ZS1075	Termostato forno sintesi EGO 55.19052.812 (eika 81381415)	1
538	ZS1204	Gemma trasparente T120° x spia 272999000T	3
539	ZS1205	Spia lumin fluo verde 27528600A6 resis paral 250V T150 (MEV SX27N12F3100059)	1
823	ZS1755	Spia lumin fluo arancio 27527600A5 con resist. paral. (T150)	2
1588	ZS2889	Commutatore funz forno 90 EGO 42.00001.007	1
2067	ZS3785	Tasto prog elettr ELA 1000 H 07-0702-110 AG846	5
3867	ZS6012	Supporto display telaio forno inc AGF 060 Ascot	1
3922	ZS6184	Program elettron (led bianc) 5TP Siebe LCD-ELA 1000/001.111 Invensys 50/60Hz	1
4235	ZS6613	Supporto 3 commutatori Prt/Drb 100 DC	1
5074	ZS7893	Commutatore funz forno AGF 060 R EGO 42.03000.036	1
5262	ZS8311	Manopola sintesi 50 completa neutra ADG	2
5355	ZS8569	Manopola sintesi 50 completa neutra ADG con "L"	1
5436	ZS8802	Rosone x cucina 196 XXL ETX modificato con foro	3




Rif. Esploso	Codice	Descrizione	Q.ta	Rif. Esploso	Codice	Descrizione	Q.ta
18	400006	Paracolpo sportello - TAP 06X10	2				
98	481913	Morsettiera f.i. 32 (combi) PA 223/s+vite	1				
1316	ZS2474	Staffa muffola ant cent 100 DC/120 DC Sintesi 04	1				
1439	ZS2663	Ventilat. tang L=180 Plaset M1034 50/60 Hz CE Sintesi 04	2				
3030	ZS3312	Protezione lampada/girarrosto 100 DC Prt/Drb	2				
3054	ZS5128	Piastra chiusura foro rampa Prt/Drb	1				
3102	ZS2749	Carter ventilaz muffola 100 DC Prt/Drb	1				
5030	ZS7491	Staffa fissaggio cerniera 100 Prt/Drb	2				
5033	ZS7657	Cerniera porta cassetto ZA - Grill	2				
5265	ZS8327	Targhetta allum "Lancellotti" L=120 con biadesivo sp=1	1				
5266	ZS8337	Fianco esterno DX/SX inf basso Inox ADG	2				
5272	ZS8346	Staffa muffola post DX/SX 100 DC ass FG / FE ADG	2				
5273	ZS8347	Cielo cassetto cucina 100 DC ADG	1				
5274	ZS8348	Staffa muffola ant DX 100 DC ass FG / FE ADG	1				
5275	ZS8349	Carter post cucina 100 DC ADG	1				
5277	ZS8361	Staffa muffola post cent 100 DC ass FG / FE ADG	1				
5278	ZS8362	Staffa muffola ant SX 100 DC ass FG / FE ADG	1				
5311	ZS8459	Porta cassetto cucina 100 DC ADG cerniera SS inox	1				
5312	ZS8460	Controporta cassetto cucina 100 DC cern ADG	1				
5559	ZA0059	Piede registrabile H 100/145 diam 56/44 inox ADG M10x30 - A0215.0013	4				
5758	ZP0073	Disco piede 45x70x5 ADG Lancellotti	2				
5874	GR2746	Gruppo Carter inf cucina 100 DC Prt/Drb	1				
130	601156	Rivetto filettato M10 TCA UNI 9201 zinc - WU 094860010 far 60210101	6				
3100	ZS2746	Carter inf cucina 100 DC Prt/Drb	1				
6020	ZP0309	Piastrino supporto piede ADG/ENF	2				
6200	ZP0349	Convogliatore aria sup 100 DC/TC raccordo SX	1				
6201	ZP0350	Convogliatore aria sup 100 DC/TC raccordo DX	1				
6221	ZP0439	Convogliatore aria sup 100 DC doppio Prt/Drb	1				

4981



Rif. Esploso	Codice	Descrizione	Q.ta
4981	GR8658	Gruppo Porta forno PF 60/100 DC KL-BSH completa Inox ADG	1
2937	GR4313	Gruppo Profilato per porta 30/60/90 DX L=445.8 Sintesi 07	1
2938	GR4314	Gruppo Profilato per porta 30/60/90 SX L=445.8 Sintesi 07	1
1334	ZS2308	Vetro interno PF 60 STL	1
1277	ZS2414	Cerniera PF 60 G Sintesi	2
2943	ZS4746	Staffa supporto vetri interni DX	1
2944	ZS4747	Staffa supporto vetri interni SX	1
3765	ZS6090	Maniglia forno 60 Bsh completa	1
5384	ZS8665	Porta est. forno PF 60/100 DC KL incol. Inox ADG	1



Rif. Esploso	Codice	Descrizione	Q.ta	Rif. Esploso	Codice	Descrizione	Q.ta
82	481403	Thermo switch 16A T170 (ELTH 2710168) ceramico TS	1	4132	ZS6541	Guarnizione forno 60 H=8.9 mat. HT	1
128	601152	Molla ferma sonda f.i pnv 300 "rex"	2	4574	ZS6005	Fermacavo in lamiera - supporto asta girarrosto	1
566	ZS7590	Resistenza platea forno 60 (1200W/230V) EGO 20.25068.000 NG	1	6272	ZA0488	Ventilat. f.i. "90" C20XOE01/60 32W Fime SENZA ventola e dado	1
1209	414559	Fissa telai laterali f.inc F-92	6	6273	ZA0489	Dado DA125 Fime esagono 10 M6 SINISTR.(SC.2)	1
1217	ZS2283	Telaio laterale forno 30/60/90 - 4 livelli	2	6274	ZA0490	Ventola VN123 Fime D.152 H20 6P. S/M INOX	1
1219	ZS2286	Griglia filo forno 60 cromata	1				
1225	ZS2312	Fianco muffola forno 30/60/90 smalto nero 04	2				
1230	ZS2322	Cielo muffola forno 60 smalto nero 04	1				
1231	ZS2324	Fondo muffola forno 60 smalto nero 07	1				
1232	GR2326	Gruppo Retro muffola forno 60 smalto nero 04	1				
1401	ZS2585	Rivetto filettato M5 TCA UNI 9201 allum - WU 0948513 far 60105101	4				
1233	ZS2328	Facciata muffola forno 60 smalto nero 04	1				
1248	ZS2364	Leccarda forno 60 smalto nero 04	1				
1260	ZS2395	Staffa cerniera 06	2				
1305	ZS2456	Supporto resistenza platea forno 60 DC Sintesi 04	1				
1306	ZS2459	Vassoio resistenza platea forno 60 Sintesi 04	1				
1325	ZS2496	Supporto resistenza grill muffola forno 60 smalto nero 04	1				
1333	ZS2289	Supporto asta girarrosto 60/90	1				
1346	ZS2484	Copriventilatore forno 60 con foro girarrosto smalto nero 04	1				
1349	ZS2499	Staffa motore girarrosto forno 60/90 - Sintesi 04	1				
1424	ZS2629	Lana vetro retro forno 60 (bianca) 04	1				
1425	ZS2632	Lana vetro avvolgente forno 60 (bianca) 04	1				
1467	ZS2604	Supporto termostato di sicurezza 04	1				
1832	482094	Resistenza cielo/grill forno 60 (1900+850W) Sintesi EGO 20.40662.000	1				
2891	482589	Resistenza circolare (3 spire) 230V-2100W EGO 20	1				
3259	ZS5174	Asta girarrosto forno 60 (4 forch e manopola imbustate insieme) Cast 08 L=545	1				
3261	ZS5236	Motoriduttore girarrosto 50/60 Hz Cast TS129 (ex TS119)	1				
4115	ZS6631	Porta lampada forno completo lampada e protezione (ALO 25 W) BJB 77.208.5101	1				

4980

1224

2937

1276

5390




1276

2938


2944

2943

3764



Rif. Esploso	Codice	Descrizione	Q.ta
4980	GR8657	Gruppo Porta forno PF 30 KL-BSH completa Inox ADG	1
2937	GR4313	Gruppo Profilato per porta 30/60/90 DX L=445.8 Sintesi 07	1
2938	GR4314	Gruppo Profilato per porta 30/60/90 SX L=445.8 Sintesi 07	1
1224	ZS2311	Vetro interno PF 30 STL	1
1276	ZS2413	Cerniera PF 30 Sintesi	2
2943	ZS4746	Staffa supporto vetri interni DX	1
2944	ZS4747	Staffa supporto vetri interni SX	1
3764	ZS6089	Maniglia forno 30 Bsh completa	1
5390	ZS8672	Porta est. forno PF 30 KL incol. Inox ADG	1



Rif. Esploso	Codice	Descrizione	Q.ta
82	481403	Thermo switch 16A T170 (ELTH 2710168) ceramico TS	1
103	482072	Resistenza cielo/grill F.picc. 192 (230/240V) EGO 20	1
123	541011	Distanziale tettoino F. incasso	2
128	601152	Molla ferma sonda f.i pnv 300 "rex"	2
188	ZS7653	Resistenza platea forno 30 (900W) EGO 20 NG	1
1209	414559	Fissa telai laterali f.inc F-92	6
1217	ZS2283	Telaio laterale forno 30/60/90 - 4 livelli	2
1220	ZS2287	Griglia filo forno 30 cromata	1
1225	ZS2312	Fianco muffola forno 30/60/90 smalto nero 04	2
1226	ZS2314	Cielo muffola forno 30 smalto nero 04	1
1227	ZS2316	Fondo muffola forno 30 smalto nero 07	1
1228	ZS2318	Retro muffola forno 30 smalto nero 04	1
1229	ZS2320	Facciata muffola forno 30 smalto nero 04	1
1247	ZS2362	Leccarda forno 30 smalto nero 04	1
1260	ZS2395	Staffa cerniera 06	2
1303	ZS2454	Supporto resistenza platea forno 30 Sintesi 04	1
1304	ZS2455	Vassoio resistenza platea forno 30 Sintesi 04	1
1324	ZS2494	Supporto resistenza grill muffola forno 30 smalto nero 04	1
1413	ZS2599	Guarnizione forno 30 H=8.9 cucina Sintesi 04	1
1422	ZS2627	Lana vetro retro forno 30 (bianca) 04	1
1423	ZS2628	Lana vetro avvolgente forno 30 (bianca) 04	1
1467	ZS2604	Supporto termostato di sicurezza 04	1
4115	ZS6631	Portalampada forno completo lampada e protezione (ALO 25 W) BJB 77.208.5101	1
5932	ZP0119	Chiusura foro girarrosto forno 30 inox TDL vapore	1

Rif. Esploso	Codice	Descrizione	Q.ta
131	BS0296	Biadesivo tesa 4959 - 50 mt x 38 mm x 0.115 mm	600
132	ZS5148	Biadesivo 16,5 mt x 19h mm x Sp 2 mm (3M 4912 F) - ex BS0299	40
132	ZS5148	Biadesivo 16,5 mt x 19h mm x Sp 2 mm (3M 4912 F) - come ex BS0299	80
711	ZS1929	Faston 4 poli - PMC 4/6,3 5C rivetti di massa a 4 vie UniFast	1
725	601108	Catenella anti-ribaltamento (D: 1,5) WU 0520 0116	0,3
1210	ZS5149	Biadesivo 33 mt x 17h mm x Sp 0.6 mm (3M 4930) - ex BS0377	200
1329	ZS5150	Biadesivo 33 mt x 25h mm x Sp 1.55 mm (3M 5962)FUST. 25x25 - ex BS0378	10000
1586	ZS2770	Cablaggio sil. agg. generico L=75 cm Fem Fem Sintesi 04	2
4642	ZS5540	Molla a manopola filo 1,1 spire totali 4 e 3/4	9
5336	ZS8523	Libretto istruzioni cucine Adagio/Concerto - Lancellotti multilin IT-EN-DE-FR-NL	1
6119	ZA0638	Schema cablaggio sil. cucina D10FF-6I induz EGO 2T Prt/Drb	1