



MADE IN ITALY




KOLLEKTION 2022



**JEDER, DER EINEN
TRAUM HAT, SOLLTE
NACH ITALIEN FAHREN.
AUCH WENN DER
TRAUM TOT UND
VERGRABEN IST, IN
ITALIEN WIRD MAN SICH
WIEDER AUFRICHTEN
UND LAUFEN.**

(ELISABETH SPENCER)





LANCELLOTTI

1922 - In der italienischen Stadt Carpi beginnt Angelo Po Küchengeräte für Unternehmen und Restaurants zu produzieren. 1935 wird der erste breite und freistehende Gasherd eingeführt. 1984 wird sein Enkel, der junge Ingenieur Auro Po, als Mitglied des Managementteams im Werk von Angelo Po aufgenommen; geführt wird das Werk von den Inhabern, seinem Vater und seinem Onkel. 15 Jahre später, im Jahr 1999, entscheidet sich Auro Po, sein eigenes Werk ebenfalls in Carpi zu eröffnen. Das Werk erhält den Namen Steel.

Professionelles Fachwissen im Bereich der Gerätemanufaktur und seine Leidenschaft für die Arbeit mit Stahl setzt Auro Po in der Produktion von freistehenden Herden, mit professioneller Technik für Kochenthusiasten, unter dem Namen Steel um. Die Marke Steel ist heute von Europa bis Australien verfügbar. Steel Italy ist ein echtes Familienunternehmen:

Von den 10 Kindern der Familie Po ist Auro, das 7. Kind, Geschäftsführer, Attilio, das 6. Kind ist Vertriebsleiter und Francesca, das 9. Kind ist Verwaltungsleiterin. Ferner sind weitere 4 Kinder der Familie Po Mitinhaber.

Im Jahr 2014 trifft die Familie eine wichtige Entscheidung: die Schaffung einer neuen Marke, die italienische Leidenschaft für gutes Essen und Design mit der Familientradition und Handwerkskunst vereint. Zu Ehren der Mutter der 10 Po-Kinder wird die neue Marke unter ihrem Geburtsnamen Lancellotti registriert. Lancellotti steht heute für moderne Technologie, Design und Nachhaltigkeit. Die Produkte von Lancellotti sind selbstverständlich robust, hochkarätig und technisch fortgeschritten.



Das Lancellotti-Programm besteht aus Gas-Elektroherden, Induktionsherden, Dunstabzugshauben und Kühlschränken in drei Sonderserien: Adagio, Concerto en Maestro sind in verschiedene Designs und Farben erhältlich.

Die Adagio- Serie umfasst 90 cm und 100 cm breite Modelle aus Edelstahl, Anthrazit und vier matten Farben, die mit den vier matten Farben der berühmten gusseisernen Töpfe der französischen Marke Le Creuset identisch sind. Die Concerto-Serie 90 cm und 100 cm breite modellen werden geliefert in Nero-Fumo (matt schwarz) Die Ofentür(en) und front lagerfach sind lieferbar in den vier matte Le Creuset farben.

Zum Adagio 100 passende Dunstabzugshauben können mit den Herden kombiniert werden, um ein schönes Ganzes zu erhalten. Praktisch an diesen Hauben ist die PlasmaNorm - Technologie: ein dauerhaftes Filtersystem als Extra-Zubehör verfügbar, das keinen Abluftschacht oder Ersatzbedarf benötigt. Auf diese Weise kann die Lage der Kochzone ohne Einschränkungen frei eingeplant werden.

Adagio "Profile40" Matt Black kollektion:
mattschwarzer 90 cm Flex-Induktionsherd, mattschwarzer 90 cm Flex-Induktionsherd mit Frontknopfsteuerung, mattschwarzer 90 cm Kaminhaube, mattschwarzer Einbaubackofen 60x60 und mattschwarzer 60 x 90er Einbaubackofen mit Brot-Pizza-Ofen


Die Maestro-Serie umfasst über Modelle mit einer Breite von 90, 100 und 120 cm, Gasbrenner aus haltbarem Messing oder die Modelle mit flex-Induktion mit einer Breite von 90 und 100 cm, optional den speziellen Combi-Steam-Ofen, einen großzügigen Multifunktionsofen aus Edelstahl mit Combi Dampffunktionen oder der steingrau emailierte Multifunktionsofen.

In unserer Broschüre finden Sie auch Informationen über das gesunde und leckere Kochen mit Combi-Steam.
Carpi - Italien



MAESTRO 100
4xMESSING BRENNER + FRYTOP
COMBI-STEAM
EDELSTAHL

MAESTRO



Wie der Orchesterleiter begleitet die Orchester oder den Chor während der Aufführung des Konzerts, damit die einzelnen Noten eine harmonische Melodie komponieren, genauso zieht der Maestro Herd unsere Augen auf das harmonische Ensemble unserer Küche an.

● ... SS : INOX

○ ... AN* : ANTRACITE





MAESTRO 90
FLEX-INDUKTION
COMBI-STEAM
EDELSTAHL

Bon Appetit



MAESTRO 100
FLEX-INDUKTION
EDELSTAHL

FLEX INDUKTION



Hinzufügen: Bei den neuen Induktionskochfeldern von Lancellotti passt sich die tatsächliche Kochfläche den verwendeten Töpfen an. Neben den traditionellen runden Kochzonen hat Steel eine flexible rechteckige Kochzone hinzugefügt, auf der Sie Töpfe oder Pfannen an jeder Stelle aufsetzen können.

Induktionskochzonen übertragen Hitze über ein elektromagnetisches Feld. Töpfe und Pfannen werden somit weder durch offenes Feuer noch durch heiße Kochplatten erhitzt. Das Kochen auf Induktionskochfeldern ermöglicht kurze Ankochzeiten und eine optimierte Wärmeübertragung.

Die kurzen Ankochzeiten und die direkte Wärmeübertragung sorgen für eine hohe Wirtschaftlichkeit.

Zu den zahlreichen Vorteilen der Induktionstechnologie gehört vor allem ein Plus an Sicherheit.

Induktionskochfelder lassen sich einfach und rasch reinigen.

Zu den Vorteilen der Induktion gehört eine hochpräzise Temperaturjustierung.

Die Knöpfebedienung der Kochzonen auf der Vorderseite in Kombination mit der Steuerung in der Digitalanzeige des Kochfeldes sorgt für zusätzlichen Kochkomfort.





GUSSEISERNE TOPFTRÄGER
Schlanke gusseiserne Topfträger mit
Gummifüßen - keine Kratzer.



FLEXINDUKTIONSSHERDE
Mit dem Lancellotti Flexinduktionsherd
kochen Sie schneller, sauberer und sicherer.
Bei Induktion wird der Topfboden heiß
und nicht die Kochplatte. Der Heizprozess
umfasst weniger Schritte und somit ist die
Zubereitung schneller. Die Hitze wird präziser
gesteuert.




ELEKTRONISCHE UHR



TELESKOPAUZUG

Als Zubehör erhältlich.

Praktische Edelstahl-Teleskopführungen.




GROSSZÜGIGE SCHUBLADE

Staufach unter dem Ofen- Push-Pull-System.



COMBI-STEAM
MULTIFUNKTIONSELEKTROBACKOFEN
EDELSTAHLERRAUM



combisteam.

generator



Das Dampfgaren ist eine orientalische Kochmethode, mit der Sie Lebensmittel so kochen können, dass die organoleptischen und ernährungsphysiologischen Eigenschaften so gut wie möglich erhalten bleiben. Sie benötigen kein zusätzliches Fett, womit auch die Zubereitung gesunder und diätetischer Gerichte einfach gelingt und sie gleichzeitig schmackhaft und eine Wohltat für den Gaumen sind. All das in kürzerer Zeit!






MAESTRO 100
FLEXINDUKTION
MULTIFUNKTIONSELEKTROBACKOVEN
ANTRACITE



ADAGIO 100
FLEXINDUKTION
ANTRACITE

ADAGIO

Den ADAGIO Herden können sehr schön auch als "Slot-in" aufgestellt werden. Das Korpus - 78 cm hoch - und den extra Vorbereitung den beide Vorderfüßen mehr nach hinten zu montieren macht es möglich den Sockel durchlaufen zulassen. Damit wird ein elegantes integriertes Design erhalten.



Adagio in der Musik bedeutet "langsam spielen", gemütlich und in Ruhe. Adagio ist schneller als „Lento“ aber langsamer als „Andante“. Die Adagio Linie kombiniert solche Konzepte mit dem Idee der Täglichkeit unseres Leben:

die Küche ist das Kern unseres Haus und unsers Tags, der Ort, wo das Tempo verringert und wo das Genuss trifft die Kunst.

● ... SS : INOX

● ... SA : SABBIA

● ... CE : CELESTE

○ ... AN : ANTRACITE

● ... NA : NUVOLA

● ... AA : AMETISTA



RUNDE ELEKTRONISCHE UHR

Automatisches Ein- und Ausschalten des Ofens (Ofen) - Koch-Timer.



LANCELLOTTI INDUKTIONSSHERDE

Mit dem Lancellotti Induktionsherd kochen Sie schneller, sauberer und sicherer. Bei Induktion wird der Topfboden heiß und nicht die Kochplatte. Der Heizprozess umfasst weniger Schritte und somit ist die Zubereitung schneller. Die Hitze wird präziser gesteuert.



ANGABEN

Griff Adagio - die Seitenwände sind 78 cm hoch, das Design passt ausgezeichnet zu den meisten Küchenmöbeln.



Die ADAGIO-Herde werden mit Edelstahlbeinen geliefert, die in der Höhe von 10 bis 15 cm verstellbar sind. Die Küchenleiste kann für die Edelstahlbeine montiert werden



TELESKOPAUZUG

Als Zubehör erhältlich. Praktische
Edelstahl-Teleskopführungen.



DREHSPIESS

Standard Ausstattung



TEPPANYAKI

Erhältlich als Zubehör.

4 mm massiver Edelstahl Teppanyaki
passend für alle Flex Induktions- und
Gasherde

ADAGIO

DUNSTABZUG-SHAUBE



Die starke Absaugleistung sorgt für ein optimales Klima in der Küche, die LED-Beleuchtung verleiht einen attraktiven Touch und spart Energie.

Adagio 100 ist bereits praktisch für die PlasmaNorm-Technik eingerichtet; dies ist ein innovatives Verfahren zur Luftreinigung: Ein luftchemischer Prozess wird über ein Hochspannungsfeld im Plasma-Katalysator gestartet, der alle Verunreinigungen zusammen mit Bakterien und Sporen eliminiert. Die Adagio 100 Dunstabzugshaube bei eingeschaltetem PlasmaNorm-Gerät schafft daher sehr frische und saubere Luft in Ihrer Küche.

Praktisch bei PlasmaNorm: Weder Wartung noch ein Austausch sind erforderlich. Das Gerät wird einmal als Zubehör erworben, und dann brauchen Sie sich um das Gerät nicht mehr zu kümmern. Sie können auch frei Ihren Kochraum planen, ohne Rücksicht auf ein Abluftsystem nehmen zu müssen. Einfach perfekt!





INOX



ANTRACITE



SABBIA



NUVOLA



CELESTE



AMETISTA

ADAGIO 100

6 x Gas

Farbe ANTRACITE

Ausgestattet mit durchgehendem Küchenunterteil aus Holz für das Vorderfuß-Baseboard 10 cm, Arbeitsplatte 4 cm, Gesamthöhe 92 cm. Maximale Höhe 97 cm





ADAGIO 100 GAS ANTRACITE
ADAGIO 100 DUNSTABZUGSHAUBE ANTRACITE

ADAGIO

Kühlschränke




ADAGIO FRENCH-DOOR 90
ANTRACITE



ADAGIO SIDE-BY-SIDE 90
ANTRACITE






FRENCH DOOR 90 NUVOLA



ADAGIO 90 Profile40 MATT BLACK
5 cm und 10 cm Herdvertiefung in mattschwarz
als Zubehör erhältlich

ADAGIO

PROFILE40 MATT BLACK



Die Profile40-Kollektion besteht aus exklusivem mattem Schwarz. Daher sehr schön miteinander zu kombinieren.

Alles steht im Einklang mit dem Designmerkmal der 40-mm-Profile

○ ... NF : MATT BLACK



ADAGIO 90 Profile40
Matt Black Doppeleinbaubackofen 60 x 90 cm mit
Brot-Pizzaofen



ADAGIO 90 Profile40
Matt Black dunstabzugshaube

ADAGIO 90 Profile40
Matt Black Flex Induktionskochfeld



EIN NEUE IDEE
ADAGIO Profile40 Matt Black Kollektion

Die matschwarze 90 cm breite LANCELOTTI flex induktion Profile40 Kocheinheit mit Fronttastenbedienung sorgt für mehr Kochkomfort. Die Steuerung der kochzones ist im Display des Kochfeldes sichtbar.

Das gibt zusätzlichen Platz für Ihre Pfannen. Das Kochfeld ist 40 mm hoch und bildet eine schöne Kombination mit der ebenfalls 90 cm breiten, matschwarzen Kaminhaube Profile40 mit einem 40 mm hohen Gehäuse.

Ebenfalls in matschwarz erhältlich sind ein multifunktionaler Einbaubackofen und ein doppelter Einbaubackofen mit Multifunktionsbackofen und Brot-Pizza Ofen, max Temperatur 315°C

Kocheinheit 5 cm und 10 cm tief in matschwarz
als Zubehör erhältlich



LANCELOTTI

CONCERTO 100
FLEXINDUKTION
SABBIA

CONCERTO



Das Konzert ist eine Komposition, wo das solo Instrument wird von der Orchestra begleitet, so daß das Ergebnis ist eine musikalische volle Einheit.

Die Concerto Linie ist eine Komposition von verschiedenen solo Instrumente, die zusammen eine harmonische Ästhetik von Linien und Design bilden.

○ ... NF : NERO FUMO

● ... SA : SABBIA


● ... CE : CELESTE

● ... NA : NUVOLA


● ... AA : AMETISTA



Flexinduktionskochfeld - display control



RUNDE ELEKTRONISCHE UHR
Automatisches Ein- und Ausschalten des
Ofens (Ofen) - Koch-Timer.



ANGABEN
Griff Concerto



Lancellotti Logo aus Messig



GUSSEISERNE TOPFTRÄGER

Robuste gusseiserne Topfräger mit Gummifüßen - keine Kratzer. MESSING WOKBRENNER 4,5 KW



VERSTELLBARE FÜSSE

Verstellbare Füße 0 bis 20 mm.
5 cm Erhöhungsset als Zubehör lieferbar.



LANCELOTTI

CONCERTO 100/3
FLEXINDUKTION
NUVOLA



CONCERTO



CONCERTO 100
GAS
NUVOLA








CONCERTO









CONCERTO 90
FLEXINDUKTION
CELESTE

RANGE COOKERS
MAESTRO 120
MAESTRO 120
MAESTRO 100


Hauptofen	COMBI STEAM 9+2 Funktionen	Multifunktionsofen 9 Funktionen	COMBI STEAM 9+2 Funktionen			
Nebenofen	Statischer Ofen 4 Funktionen	Statischer Ofen 4 Funktionen	Statischer Ofen 4 Funktionen			
Oberofen	-	-	-			
Breite mm	1172	1172	998			
Tiefe mm	599	599	599			
Höhe mm	898	898	898			
Höhreglierung mm *	20	20	20			
Material der Struktur	Edelstahl Aisi 441	Edelstahl Aisi 441	Edelstahl Aisi 441			
Material der Kochfelds	Edelstahl Aisi 304	Edelstahl Aisi 304	Edelstahl Aisi 304			
Standard Farbe	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl			
Wahlfarbe	Antracite (AN)	Antracite (AN)	Antracite (AN)			
Gefarbene Teile	Ofentüren und Schublade	Ofentüren und Schublade	Ofentüren und Schublade			
Material der Handgriffe und Drehknöpfe	Metall	Metall	Metall			
Standard Feinbearbeitung	gebürstet	gebürstet	gebürstet			
Uhr	programmierbare Digitaluhr	programmierbare Digitaluhr	programmierbare Digitaluhr			
Hauptofen	91 lt /Edelstahl	91 lt /emalliert Grau	70 lt /Edelstahl			
Nebenofen	39 lt/emalliert Grau	39 lt/emalliert Grau	39 lt/emalliert Grau			
Grill Hauptofen	2870 w	2870 w	1950 w			
Grill Nebenofen	1250 w	1250 w	1230 w			
Temp. Min-Max Hauptofen	50-270 °C	50-255 °C	50-265 °C			
Temp. Min-Max Nebenofen	50-265°C	50-265°C	50-265°C			
Tür/en Ofens	dreifach Gläser	dreifach Gläser	dreifach Gläser			
Fach	Edelstahl / push-pull / 34 lt	Edelstahl / push-pull / 34 lt	Edelstahl / push-pull / 28 lt			
Drehspieß	x (Hauptofen)	x (Hauptofen)	x (Hauptofen)			
Backblech Hauptofen	1 Edelstahl	1 emalliert Grau	1 Edelstahl			
Backblech Nebenofen	1 emalliert Grau	1 emalliert Grau	1 emalliert Grau			
Rost Hauptofen	2 Edelstahl	2 verchromt	2 Edelstahl			
Rost Nebenofen	1 verchromt	1 verchromt	1 verchromt			
Grillrost Hauptofen	1 Edelstahl	1 verchromt	1 Edelstahl			
Grillrost Nebenofen	1 verchromt	1 verchromt	1 verchromt			
Rezeptnachfragekarte	x	-	x			
Zündung	Einhand	Einhand	Einhand			
Modelle	LMRC12SF-	LMRC12FF-	LMRC10SF-...			
	...-4TM	...-4TM	...-6W	...-4M	...-4T	...-5FI
Emallierte Gusseisentopfräger	x	x	x	x	x	-
Emallierte Gusseisenwokring	x	x	x	x	x	-
Messigbrenner 1 kW	1	1	2	1	1	-
Messigbrenner 1,8 kW	1	1	1	1	1	-
Messigbrenner 3 kW	1	1	1	1	1	-
Messigbrenner 3,6 kW	1	1	2	1	1	-
Messigmegawokbrenner max 6 kW	1	1	-	1	-	-
Emallierte Gusseisenfrytop-platte 2,4 kW	1	1	-	-	1	-
Emallierte Gusseisenbarbecue-platte 2,4 kW	-	-	-	-	-	-
Induction mit Booster max 3,7 kW und Kindersicherung	-	-	-	-	-	1,85+1,85+ 2,1+2,1+2,1
Flexinduktion	-	-	-	-	-	x
Maximale Leistungsaufnahme kWh	7,4	6,7	4,45	4,45	6,85	11,85
Links hinten Gasanschluss	x	x	x	x	x	-
Energieklasse A	x	x			x	
x = inklusiv						




MAESTRO 100				MAESTRO 90				MAESTRO 90			
Multifunktionsofen 9 Funktionen				COMBI STEAM 9+2 Funktionen				Multifunktionsofen 9 Funktionen			
Statischer Ofen 4 Funktionen											
-				-				-			
998				899				899			
599				599				599			
898				898				898			
20				20				20			
Edelstahl Aisi 441				Edelstahl Aisi 441				Edelstahl Aisi 441			
Edelstahl Aisi 304				Edelstahl Aisi 304				Edelstahl Aisi 304			
Edelstahl				Edelstahl				Edelstahl			
Antracite (AN)				Antracite (AN)				Antracite (AN)			
Ofentüren und Schublade				Ofentüren und Schublade				Ofentüren und Schublade			
Metall				Metall				Metall			
gebürstet				gebürstet				gebürstet			
programmierbare Digitaluhr				programmierbare Digitaluhr				programmierbare Digitaluhr			
91 lt /emalliert Grau				91 lt /Edelstahl				91 lt /emalliert Grau			
39 lt/emalliert Grau				-				-			
1950 w				2870 w				2870 w			
1230 w				-				-			
50-255 °C				50-270 °C				50-265 °C			
50-265°C				-				-			
dreifach Gläser				dreifach Gläser				dreifach Gläser			
Edelstahl / push-pull / 28 lt				Edelstahl / push-pull / 25 lt				Edelstahl / push-pull / 25 lt			
x (Hauptofen)				x				x			
1 emalliert Grau				1 Edelstahl				1 emalliert Grau			
1 emalliert Grau				-				-			
2 verchromt				1 Edelstahl				1 verchromt			
1 verchromt				-				-			
1 verchromt				1 Edelstahl				1 verchromt			
1 verchromt				-				-			
-				x				-			
Einhand				Einhand				Einhand			
LMRC10FF-				LMRC09S-				LMRC09F-			
...-6W	...-4M	...-4T	...-5FI	...-6W	...-4M	...-4T	...-5FI	...-6W	...-4M	...-4T	...-5FI
x	x	x	-	x	x	x	-	x	x	x	-
x	x	x	-	x	x	x	-	x	x	x	-
2	1	1	-	2	1	1	-	2	1	1	-
1	1	1	-	1	1	1	-	1	1	1	-
1	1	1	-	1	1	1	-	1	1	1	-
2	1	1	-	2	1	1	-	2	1	1	-
-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1,85+1,85+ 2,1+2,1+2,1	-	-	-	1,85+1,85+ 2,1+2,1+2,1	-	-	-	1,85+1,85+ 2,1+2,1+2,1
-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-	x
3,6	3,6	6	11	3,6	3,6	6	11	2,9	2,9	5,3	10,3
x	x	x	-	x	x	x	-	x	x	x	-
		x				x				x	



RANGE COOKERS	ADAGIO 100		ADAGIO 90		CONCERTO 100		CONCERTO 100 3	
								
Hauptofen	Multifunktion 8 Funktionen		Multifunktion 8 Funktionen		Multifunktion 8 Funktionen		Umluftofen 2 Funktionen	
Nebenofen	Statischer Ofen 4 Funktionen		-		Statischer Ofen 4 Funktionen		Statischer Ofen 4 Funktionen	
Oberofen	-		-		-		grill 4 functie	
Breite mm	998		899		1000		1000	
Tiefe mm	599		599		600		600	
Höhe mm	920		920		880		880	
Höhreglierung mm *	50		50		20		20	
Spitzschutz/Höhe	-		-		x / 100		x / 100	
Material der Struktur	Edelstahl Aisi 441		Edelstahl Aisi 441		nero fumo Edelstahl Aisi 441		nero fumo Edelstahl Aisi 441	
Material der Kochfelds	Edelstahl Aisi 304		Edelstahl Aisi 304		emailliert schwarz		emailliert schwarz	
Standard Farbe	Edelstahl		Edelstahl		nero fumo		nero fumo	
Wahlfarbe	celeste (CE), sabbia (SA), nuvola (NA), ametista (AA), antracite (AN)		celeste (CE), sabbia (SA), nuvola (NA), ametista (AA), antracite (AN)		sabbia (SA), nuvola (NA), celeste (CE), ametista (AA)		sabbia (SA), nuvola (NA), celeste (CE), ametista (AA)	
Gefarbene Teile	Seiten, Schalttafel, Türen und Staufach		Seiten, Schalttafel, Türen und Staufach		Türen und Staufach		Türen und Staufach	
Material der Handgriffe und Drehknöpfen	Metall		Metall		Metall		Metall	
Standard Feinbearbeitung	verchromt		verchromt		nickel		nickel	
Uhr	programmierbare Digitaluhr		programmierbare Digitaluhr		retro-analoge		retro-analoge	
Hauptofen	70 lt/emailliert dunkel Grau		91 lt/emailliert dunkel Grau		70 lt /emailliert dunkel Grau		70 lt /emailliert dunkel Grau	
Nebenofen	39 lt/emailliert dunkel Grau		-		39 lt/emailliert dunkel Grau		39 lt/emailliert dunkel Grau	
Oberofen	-		-		-		34 lt/emailliert dunkel Grau	
Grill Hauptofen	1950 w		2870 w		1950 w		1950 w	
Grill Nebenofen	1230 w		-		1230 w		1230 w	
Grill Oberofen	-		-		-		1950 w	
Temp. Min-Max Hauptofen	50-265 °C		50-255 °C		50-265 °C		50-265°C	
Temp. Min-Max Nebenofen	50-265°C		-		50-265°C		50-265°C	
Temp. Min-Max Oberofen	-		-		-		50-265°C	
Tür/en Ofens	2 zweifacher Gläser		2 zweifacher Gläser		2 zweifacher Gläser		2 zweifacher Gläser	
Fach	Edelstahl / Staufach / 28 lt		Edelstahl / Staufach / 25 lt		Edelstahl / Staufach / 28 lt		Edelstahl / Staufach / 9 lt	
Drehspieß	x (main oven)		x		x (main oven)		-	
Backblech Hauptofen	1 emailliert dunkel Grau		1 emailliert dunkel Grau		1 emailliert dunkel Grau		1 emailliert dunkel Grau	
Backblech Nebenofen	1 emailliert dunkel Grau		-		1 emailliert dunkel Grau		1 emailliert dunkel Grau	
Backblech Oberofen	1 verchromt		1 verchromt		2 verchromt		1 verchromt	
Rost Hauptofen	1 verchromt		-		1 verchromt		1 verchromt	
Rost Nebenofen	-		-		-		1 verchromt	
Rost Oberofen	-		-		1 verchromt		1 verchromt	
Grillrost Nebenofen	-		-		1 verchromt		1 verchromt	
Zündung	Einhand		Einhand		Einhand		Einhand	
Modelle	LARC10FF-		LARC09F-		LCRC10FF-		LCRC10FFF-	
	...-6	...-5FI	...-6	...-5FI	...-6	...-5FI	...-6	...-5FI
Emaillierte Gusseisentopfträger	x	-	x	-	x	-	x	-
Emaillierte Gusseisenwokring	x	-	x	-	x	-	x	-
Aluminiumbrenner 1 kW	1	-	1	-	1	-	1	-
Aluminiumbrenner 1,8 kW	2	-	2	-	2	-	2	-
Aluminiumbrenner 3 kW	2	-	2	-	2	-	2	-
Aluminiumwokbrenner 3,6 kW	1	-	1	-	-	-	-	-
Messingwokbrenner 4,5 kW	-	-	-	-	1	-	1	-
Induktion mit Booster max 7,4 kW und Kindersicherung	-	1,85+1,85+2,1+2,1+2,1	-	1,85+1,85+2,1+2,1+2,1	-	1,85+1,85+2,1+2,1+2,1	-	1,85+1,85+2,1+2,1+2,1
Maximale Leistungsaufnahme kWh	3,6	11	2,9	10,3	3,6	11	3,6	11
Energieklasse A	x		x		x		x	
x = inklusiv								

CONCERTO 90


Multifunktion 8 Funktionen
-
-
900
600
880
20
x / 100
nero fumo Edelstahl Aisi 441
emailliert schwarz
nero fumo
sabbia (SA), nuvola (NA), celeste (CE), ametista (AA)
Türen und Staufach
Metall
nickel
retro-analogue
91 lt /emailiert dunkel Grau
-
-
2870 w
-
-
50-255 °C
-
-
2 zweifacher Gläser
Edelstahl / Staufach / 25 lt
x
1 emailiert dunkel Grau
-
2 verchromt
-
1 verchromt
-
Einhand
LCRC09F-
...-6
...-5FI
x
-
x
-
1
-
2
-
2
-
-
1
-
-
1,85+1,85+
2,1+2,1+2,1
2,9
10,3
x

WANDHAUBEN ADAGIO100


Typ	abzugshaube
austauschbar	Umluft
Breite mm	999
Tiefe mm	500
Höhe mm	820
Höhreglierung mm	300
Material Struktur	rvs Aisi 441
Standard Farbe	rvs
Wahlfarbe	celeste (CE), sabbia (SA), nuvla, ametista (AA), antracite (AN)
Lampe	LED 4
Softtouch Regelung	x
Geschwindigkeit	4
Timer	10 min
Kapazität	800 m3/h
Lärm max	61 dB
Leistungsaufnahme/ Jahr	64 kWh
Modelle	LAK100
x = inklusiv	


KÜHLSHRÄNKEN
**ADAGIO 90
SIDE BY SIDE**
**ADAGIO 90 FRENCH
DOOR**


Breite mm	915	908
Tiefe mm	587 Struktur / 687 Türen	600 Struktur / 692 Türen
Höhe mm	1716	1780
Material Türen	Edelstahl Aisi 304	Edelstahl Aisi 304
Material Seite	Kunststoff / grau	Kunststoff / grau
Standard Farbe	Edelstahl	Edelstahl
Wahlfarbe	crema, bordeaux, nero, antracite, celeste, sabbia, nuvola, ametista	crema, bordeaux, nero, antracite, celeste, sabbia, nuvola, ametista
Gefarbene Teile	Türen	Türen, Schublade
Material Handriffen	Metall	Metall
Standard Feinbearbeitung	gebürstet	gebürstet
Kapazität Kuhlshrank lt	370	417
Kapazität Gefrierabteil lt	173	119
Staufach	x	-
Energieklasse	A+	A+
Gefrierabteil	****	****
Leistungsaufnahme/Jahr	445 kW/h	410 kW/h
Wasser/Eis Spender	Wasser/Eis	Wasser!Eis im Gefrierschrank
Wasser Anschluß	x	x
Temperatur Regelung	Elektronische	Elektronische
No-Frost-System	x	x
Beleitung	LED	LED
Material Regale	Glas	Glas
Tür-Offen Alarm	x	x
schnelles Abkühlen	x	x
schelles Einfrieren	x	x
schnelles Abkühlen Abteil	x	-
Urlaubmodus	-	x
Kindersicherung	x	x
Wasserfilter	x	-
Modelle	LAFRB-9	LAFR-9F
x = inklusiv		

PROFILE 40
ADAGIO 90
Profile40 Matt Black
Flexinduktionsherde
ADAGIO 90
Profile40 Matt Black
flexinduktions Kochfeld


Ofen	Multifunktion 8 Funktionen	-
Breite mm	899	899
Tiefe mm	599	599
Höhe mm	920-970	40 Profile40
Material der Struktur/Farbe	Edeltahl Aisi 441/matt black	Edeltahl Aisi 441/matt schwarz
Material der Kochfelds/Farbe	Edeltahl Aisi/matt schwarz	-
Farbe	matt schwarz	matt schwarz
Drehknöpfe	mattschwarzes Metall soft-touch	mattschwarzes Metall soft-touch
Handgriffe	mattschwarzes Metall	-
Seitenwände	40 mm Profile40	
Uhr	programmierbare Digitaluhr	-
Ofen	91 lt/emailiert dunkel Grau	-
Grill	2870 w	-
Temp. Min-Max Ofen	50-255 °C	-
Tür/en Ofens	zweifacher Gläser	-
Fach	Edelstahl / Staufach / 25 lt	-
Drehspieß	x	-
Modelle	LARC09F-5FI NF	LA09P-5FI NF
Induktion mit Booster max 7,4 kW und Kindersicherung	1,85+1,85+2,1+2,1+2,1	1,85+1,85+2,1+2,1+2,1
Maximale Leistungsaufnahme kWh	10,3	7,4 KW
Energieklasse A	x	-

x = inklusiv

ADAGIO 90
Profile40 Matt Black
Wandhaube


Typ	Abluft / Umluft
Breite mm	899
Tiefe mm	480
Höhe mm	800
Filterhöhenumrechnung mm	40 Profile40
Höhreglierung mm	650
Material Struktur	rvs
Standard Farbe	mat zwart
Lampe	3 LED
Softtouch Regelung	x
Geschwindigkeit	3
Kapazität	850 m3/h
Lärm max	63 db
Energieklasse	B
Kohlefilter	SA-FKEL
Modelle	LAKL90 NF

AUSZÄTZLICHES ZUBEHÖR

	ADAGIO 90	ADAGIO 100	ADAGIO KOCHFELD
Pizzasteinkit	SA-P7	SA-P7	
Teleskopführungen	SA-GT	SA-GT	
Gusseisen-Frytop mit Edelstahlrahmen	DA-ST	DA-ST	
Gusseisen Bbq	SA-PB (zu kombinieren mit DA-ST)	SA-PB (zu kombinieren mit DA-ST)	
Massives 5 mm Edelstahl-Teppanyaki für Gas und Induktions Modelle	DA-TY	DA-TY	
Edelstahlverlängerung 50 mm (Tiefe Gesamt 650 mm)	OA-D9-5	OA-D10-5	
Mattschwarzeverlängerung 50mm (diep totaal 650mm)	OA-D9-5 NF		OA-D9-5 NF
Edelstahlverlängerung 100 mm (Tiefe Gesamt 700 mm)	OA-D9	OA-D10	
Mattschwarzeverlängerung 100mm (diep totaal 700mm)	OA-D9 NF		OA-D9 NF
Sockelerhöhung 30 mm + Sockelblende 80 mm			
Sockelerhöhung 50 mm + Sockelblende 810 mm			
Hinten aus Edelstahl	SK90	SK100	

**ADAGIO
Profile40 Matt Black
Einbaubackofen 60x60**


**ADAGIO
Profile40 Matt Black
Einbaubackofen 60x90**




Ofen	Multifunktion 9 Funktionen	Multifunktion 9 Funktionen + grill/pizza oven
Breite mm	595	595
Tiefe mm	550	550
Höhe mm	595	881
Ofen	70 l emailiert	70 l emailiert + 34 l emailiert
Farbe	matt schwarz	matt schwarz
Gefarbene Teile	Rahmen, Tür, Knöpfe, Griffe	Rahmen, Tür, Knöpfe, Griffe
Drehknöpfen	mattschwarzes Metall soft-touch	mattschwarzes Metall soft-touch
Handgriffe	mattschwarzes Metall	mattschwarzes Metall
Uhr	programmierbare Digitaluhr	programmierbare Digitaluhr
Grill	1900 w	1900 w Hauptofen+ 1900 w Grillofen
Temp. Min-Max	50-265°C	50-265°C Hauptofen + 50-315°C Grillofen
Tür/en Ofens	dreifacher	dreifacher
Fach	-	Edelstahl mattschwarze Front, push-pull, 10 l
Drehspieß	x	x
Backblech	1 emailiert	2 emailiert
Rost	1 verchromt	2 verchromt
Pizza Stein	-	x
Maximale Leistungsaufnahme kWh	3,02	4,3
Energieklasse	A	A
Modelle	LAFE-6 NF	LAFPE-6 NF

CONCERTO 90	CONCERTO 100/100 3	MAESTRO 90	MAESTRO 100	MAESTRO 120
SA-P7	SA-P7	SA-P7	SA-P7	SA-P7
SA-GT	SA-GT	SA-GT	SA-GT	SA-GT
DA-ST	DA-ST			
SA-PB (zu kombinieren mit DA-ST)	SA-PB (zu kombinieren mit DA-ST)	SA-PB	SA-PB	SA-PB
DA-TY	DA-TY	DA-TY	DA-TY	DA-TY
		SA-D9-5	SA-D10-5	SA-D12-5
OA-D9-5 NF	OA-D10-5 NF			
		SA-D9	SA-D10	SA-D12
OA-D9 NF	OA-D10 NF			
		SA-SZ9-3	SA-SZ10-3	SA-SZ12-3
SA-XZ9	SA-XZ10	SA-SZ9	SA-SZ10	SA-SZ12
		SK90	SK100	SK120


ABMESSUNGEN





MAESTRO 90





MAESTRO 100





MAESTRO 120





ADAGIO 90 PROFILE40 WANDHAUBE




ADAGIO 90 PROFILE40 KOCHFELD




**ADAGIO 90 PROFILE40
EINBAUBACKOFEN 60X60**




**ADAGIO 90 PROFILE40
EINBAUBACKOFEN 60X90**








ADAGIO 90
ADAGIO 90 PROFILE40





ADAGIO 100





ADAGIO 100 WANDHAUBE




ADAGIO 90 SIDE BY SIDE




ADAGIO 90 FRENCH-DOOR



CONCERTO 90



CONCERTO 100



CONCERTO 100/3



ADAGIO 100 EDELSTAHL / FLEXINDUKTION

 **LANCELOTTI**

DIE LANCELOTTI-GERÄTE WERDEN
VON FACHHÄNDLERN GELIEFERT.
KÜCHENSTUDIOS MIT ECHTEM KNOW-HOW
INFORMIEREN SIE GERNE VOLLSTÄNDIG.
DIE VERKAUFSADRESSEN FINDEN SIE UNTER
WWW.LANCELOTTI.EU
INFONL@LANCELOTTI.EU

STEEL SRL
Via dell'Agricoltura 21
41012 Carpi (Mo) - Italy

www.lancellotti.eu