



MADE IN ITALY



COLLECTIE 2021



**IEDEREEN MET EEN
DROOM ZOU NAAR
ITALIË MOETEN
GAAN. HET DOET
ER NIET TOE, INDIEN
JE DENKT DAT DE
DROOM ONMOGELIJK
IS IN ITALIË ZAL JE, JE
OPRICHTEN EN STAAT
ALLES WEER OPEN.**

(ELISABETH SPENCER)





LANCELOTTI

1922 - Angelo Po start in de Italiaanse Carpi de productie van kookapparatuur voor bedrijven en restaurants. In 1935 wordt het eerste brede vrijstaande gasfornuis geïntroduceerd. Kleinzoon Auro Po wordt als jonge ingenieur in 1984 opgenomen in het management team van de fabriek Angelo Po, waar zijn vader en oom inmiddels als eigenaren de directie voeren. Na een periode van 15 jaar besluit Auro Po in 1999 een eigen fabriek op te starten, ook in Carpi. De fabriek geeft hij de naam Steel.

De expertise over professionele apparatuur en de passie voor staalverwerking wordt door Auro Po omgezet om vrijstaande fornuizen met professionele techniek voor de kookliefhebber te produceren, onder fabrieksnaam Steel. Vandaag is het merk Steel van Europa tot Australië verkrijgbaar. Steel Italy is een echte familie onderneming: van de 10 kinderen Po, is het 7e kind Auro de managing-

director, het 6e kind Attilio is de sales-director en het 9e kind Francesca is de administratie-manager. Tevens zijn nog 4 kinderen Po mede-eigenaar.

In 2014 neemt de familie een betekenisvol besluit: een nieuw merk creëren, dat de Italiaanse passie voor eten en vormgeving verenigt met de familietraditie en vakmanschap. Uit liefde voor de moeder van de 10 kinderen Po wordt haar familienaam Lancellotti als nieuw merk gedeponeerd. Lancellotti staat vandaag voor geavanceerde technologie, design en duurzaamheid. Robuustheid, hoge kwaliteit en technische raffinement zijn voor de Lancellotti producten vanzelfsprekend.



Het Lancellotti programma bestaat uit gaselektroforuizen, flexinductie foruizen, schouw-afzuigkappen en koelkasten in drie bijzondere series Adagio, Concerto en Maestro verkrijgbaar in diverse uitvoeringen en kleuren. De Adagio serie bestaat uit de modellen in 90 en 100 cm breed, verkrijgbaar in roestvrijstaal, antraciet en vier matte kleuren van het bekende Franse merk van gietijzeren pannen Le Creuset. De Concerto serie in 90 en 100 cm cm zijn uitgevoerd in Nero-Fumo (mat zwart) De ovendeur (en) en het front van het opbergvak zijn naar keuze te leveren in de Le Creuset kleuren.

Bijpassende Adagio 100 schouw-afzuigkappen kunnen met de foruizen gecombineerd worden, om een fraai geheel te krijgen. Handig aan deze afzuigkappen is de PlasmaNorm-techniek: een duurzaam filtersysteem als extra toebehør beschikbaar waarvoor geen afvoer of vervanging nodig is.

Op deze wijze kan de plaats van het kookgedeelte zonder beperkingen ingepland worden.

Adagio "Profile40" Matt Black collectie:

mat zwart 90 cm flexinductiefornuis, mat zwart 90 cm flexinductie kookunit met front knoppenbediening, mat zwart 90 cm schouwkap, mat zwarte inbouw ovens 60x60 en een matzwarte 60 x 90 inbouwoven voorzien van brood-pizza oven

De Maestro-serie kent 90, 100 en 120 cm brede modellen, gasbranders in duurzaam messing uitgevoerd of in 90 en 100 cm de flex-inductie modellen, naar keuze de bijzondere Combi-Steam oven, een royale roestvrijstalen multi-functionele oven met Combi-Steam functies of de stone grey geëmailleerde multifunctie oven.


Verder in de brochure informeren wij u hoe gezonder en lekkerder te kunnen koken met Combi-Steam.

Carpi - Italië



MAESTRO 100
4xMESSING GAS + FRYTOP
COMBI-STEAM
ROESTVRIJSTAAL

MAESTRO



DIRIGENT voor muziek , is een persoon die een orkest dirigeert,,koor,opera,ballet of muziekgroep in de uitvoering en interpretatie van ensemble werken. Op het meest fundamentele niveau zet de dirigent zich in om de muzikale uitvoering zo te laten uitvoeren dat alle uitvoerenden het zelfde metrische ritme

volgen. MAESTRO fornuizen staan voor een complete serie apparaten.

● ... SS : INOX

● ... AN* : ANTRACITE






MAESTRO 90
FLEXINDUCTIE
COMBI-STEAM
ROESTVRIJSTAAL

Bon Appetit



MAESTRO 100
FLEXINDUCTIE
ROESTVRIJSTAAL

FLEX INDUCTIE



De nieuwe Lancellotti flex-inductiekookplaat. Het kookgedeelte kan worden aangepast aan uw behoeften, zodat u meerdere pannen met verschillende diameters, tegelijk kunt bereiden. Met de flex-inductiekookplaten bent u klaar voor elke situatie en kunt u uw creativiteit de vrije loop laten.

Met inductie gaat koken sneller, omdat de pan sneller warm wordt. Elektromagnetische activiteit in de kookplaat veroorzaakt elektromagnetische activiteit in de pan en de pan zelf warmt op. De pan is de oorsprong van de warmte. Omdat er minder stappen nodig zijn om de pannen te verwarmen, komt de warmte sneller bij het voedsel (gemiddeld 25% tot 50% sneller).

Een gasvlam geeft veel warmte af rond de pan, een elektrische kookplaat straalt hitte uit op elk punt waar deze geen direct, stevig contact met de pan heeft. Wanneer de warmte in de pan zelf gegenereerd wordt, zoals bij inductie, komt meer van die hitte bij het voedsel en warmt uw keuken minder op. Dit betekent verhoogde energiezuinigheid.

Geen vlam betekent geen vetbranden en geen gas betekent geen gaslekken. Een inductiekookplaat wordt over het algemeen niet zo heet, omdat de hitte in de pan zelf wordt gecreëerd. Dit betekent dat het minder waarschijnlijk is dat de kookplaat een brandwond veroorzaakt omdat de pan afkoelt zodra je de hitte uitschakelt.

Omdat een inductiekookplaat zelden erg heet wordt, brandt voedsel er niet op vast. Dit betekent dat een spetter, overstroming of pastasaus eenvoudig kan worden weggeveegd met een spons.

Inductiekookplaten zijn net zo responsief als gas, maar ze hebben ook meer instellingen. Dit betekent dat een veel nauwkeurigere controle van de warmte mogelijk is voor het koken.

De regeling van de hitte. De knoppenbediening van de kookzones aan de voorzijde in combinatie met de controle in het digitale display van de kookplaat geeft extra kookcomfort.





GIETIJZEREN PANNENDRAGERS

Fraai gelijnde gietijzeren pannendragers
voorzien van rubbervoetjes - geen krassen.



FLEX INDUCTIE FORNUIZEN

Met een Lancellotti inductie fornuis kookt u
sneller, zuiniger en veiliger.

Bij inductie wordt de bodem van de pan heet,
niet de kookplaat. Je hebt minder stappen in
het verwarmingsproces en daardoor snellere
bereidingen. Bij een grotere nauwkeurigheid
van de regeling van de hitte.




ELECTRONISCHE KLOK



TELESCOOP GELEIDERS

Als accessoire leverbaar. praktische roestvrijstalen telescoop geleiders




ROYALE LADE

Onder de oven (s) opberglade – push pull system.



ROESTVRIJSTALEN
MULTIFUNCTIONELE
COMBI-STEAM OVEN



combisteam.

generator



De Combi-Steam functie wordt al heel lang toegepast in de professionele keuken en maken elke bereiding smakelijker. 100% constante luchtvochtigheid in de ovenruimte, zorgt voor een beter behoud van de smaak- en geureigenschappen van het gerecht. Een combi-stoomoven kiezen betekent koken zoals altijd, maar dan met een beter resultaat.





MAESTRO 100
FLEXINDUCTIE
MULTIFUNCTIONELE OVEN
ANTRACITE



ADAGIO 100
FLEXINDUCTIE
ANTRACITE
DOORLOPENDE KEUKEN PLINT

ADAGIO

Adagio Fornuizen zijn geproduceerd volgens de maatnormen van meeste de keukenfabrikanten de hoogte (78 cm) en de afmetingen van de behuizing komen overeen met die van de keukenkasten, wat een "slot-in" oplossing mogelijk maakt. Deze afmetingen en de verstelbare poten maken het mogelijk om de keukenplint in perfecte harmonie doorlopend voor de keukenkasten en het fornuis te plaatsen. Ook zeer geschikt om in een kookeiland te integreren immers zijn er aan de bovenzijde geen roosters.



Adagio betekend speel langzaam. kalm en op zijn gemak met een gemiddelde snelheid van ongeveer 70 BPM is Adagio sneller dan Lento maar langzamer dan Andante. Het woord Adagio staat voor "Langzaam". De ADAGIO serie is de perfecte combinatie met keukenmeubelen

qua maatvoeringen doch daarnaast heel opvallend in design en kleur mogelijkheden. Een zeer uitgebreide serie van fornuizen, schouwkapen en koelkasten geheel op elkaar afgestemd geeft ADAGIO de keuken een heel eigen gezicht.

● ... SS : INOX

● ... SA : SABBIA

● ... CE : CELESTE

○ ... AN : ANTRACITE

● ... NA : NUVOLA

● ... AA : AMETISTA



RONDE ELEKTRONISCHE KLOK

Automatische in en uitschakeling van de oven (s) - kookwekker.



LANCELLOTTI INDUCTIE FORNUIZEN

Met een Lancelotti inductie fornuis kookt U sneller, zuiniger en veiliger. Bij inductie wordt de bodem van de pan heet, niet de kookplaat. Je hebt minder stappen in het verwarmingsproces en daardoor snellere bereidingen. Bij een grotere nauwkeurigheid van de regeling van de hitte.



DETAILS

Handgreep Adagio - de zijwanden zijn 78 cm hoog, in design prima passend bij de meeste keukenmeubelen.



De ADAGIO fornuizen worden geleverd met roestvrijstalenpoten in hoogte verstelbaar van 10 tot 15 cm. De keukenplint kan voor de rvs poten worden gemonteerd



TELESCOOP GELEIDERS

Als accessoire leverbaar.
Practische roestvrijstalen geleiders



DRAAISPIJTE
Wordt standaard meegeleverd



TEPPANYAKI

Als accessoire leverbaar.
4 mm massief roestvrijstalen Teppan Yaki
geschikt voor alle Flex-inductiefornuizen
én Gasfornuizen

ADAGIO

SCHOUWKAPPEN



De krachtige afzuigcapaciteit zorgt voor een optimaal klimaat van de keuken, de LED-verlichting geeft een sfeervolle en energiezuinige touch.

Handig aan de Adagio 100 is dat het reeds voorbereid is voor de PlasmaNorm-techniek, een innovatieve wijze van luchtreiniging: door een hoogspanningsveld in de plasma-katalysator wordt een lucht-chemisch proces opgestart dat alle onzuiverheden vernietigt samen met bacteriën en sporen. De Adagio 100 schouwafzuigkap met PlasmaNorm-unit ingeschakeld geeft u daardoor zeer frisse en heldere lucht in uw keuken.

Extra handig bij PlasmaNorm: er is geen onderhoud noch vervanging nodig, de unit wordt éénmalig als toebehoor aangeschaft, geen omkijken meer naar. Ook kunt u op vrije wijze uw kookgedeelte inplannen, zonder rekening te houden met de afvoer. Kortom, ideaal!





INOX



ANTRACITE



SABBIA



NUVOLA



CELESTE



AMETISTA

ADAGIO 100

6 x gas

kleur ANTRACITE

uitgevoerd met doorlopende houten keukenplint
voor de voorpoten-plint 10 cm, werkblad 4 cm,
totaal 92 cm hoog. Maximale hoogte 97 cm





ADAGIO 100 GAS ANTRACITE
ADAGIO 100 WANDSCHOUWKAP ANTRACITE

ADAGIO

KOELKASTEN



ADAGIO FRENCH-DOOR 90
ANTRACITE



ADAGIO SIDE-BY-SIDE 90
ANTRACITE






FRENCH DOOR 90 NUVOLA



ADAGIO 90 Profile40 MATT BLACK
5 cm en 10 cm fornuis verdieper in mat zwart als
toebehoor leverbaar

ADAGIO

PROFILE40 MATT BLACK



De Profile40 collectie is uitgevoerd in exclusief mat zwart. Daardoor heel fraai met elkaar te combineren.

Alles is in harmonie door het design kenmerk van de 40mm profielen

○ ... NF : MATT BLACK



ADAGIO 90 Profile40
Matt Black dubbele inbouwoven 60 x 90 cm
voorzien van Brood-Pizzaoven max 315°C



ADAGIO 90 Profile40
Matt Black schouwkap

ADAGIO 90 Profile40
Matt Black flexinductie kookunit



5 cm en 10 cm kookunit verdieper in Matt Black als
toebehør leverbaar

EEN NIEUW IDEE ADAGIO Profile40 Matt Black Collectie

De mat zwart 90 cm brede LANCELLOTTI flexinductie kookunit Profile40 met front knoppenbediening geeft meer kookcomfort. Het regelen van de kookzones is zichtbaar in het display van het kookveld.

Dat geeft extra ruimte voor Uw pannen.

De kooktop is 40 mm hoog en vormt een fraaie combinatie met de mat zwarte Profile40 schouwkap eveneens 90 cm breed en voorzien van een 40 mm hoge behuizing.

Tevens zijn in mat zwart leverbaar een multifunctionele inbouwoven en een dubbele inbouwoven met multifunctieoven en brood-pizza oven.



CONCERTO 100
FLEXINDUCTIE
SABBIA

CONCERTO



Een concert is een muzikale compositie in het algemeen gebaseerd op drie momenten waarvan doorgaans met een solo instrument (bij voorbeeld een piano ,viool,cello of fluit) in samen spel met een orkest of concert groep.
Het is geaccepteerd dat in de tijd

karakteristiek en inhoud kan worden aangepast.
Concerto fornuizen is een serie welke in design en details de melodie uitstraalt van haar style.



... NF : NERO FUMO



... SA : SABBIA



... NA : NUVOLA



... CE : CELESTE



... AA : AMETISTA




Flex inductie kookplaat - display control - muurplaat Lancellotti te demonteren indien kookeiland



RONDE ELEKTRONISCHE KLOK

Automatische in en uitschakeling van de oven (s) – kookwekker.



DETAILS

Handgreep Concerto



Brons Lancellotti CONCERTO logo



GIETIJZEREN PANNENDRAGERS

Stoere gietijzeren pannendragers voorzien van rubbervoetjes - geen krassen. MESSING WOKBRANDER 4,5 KW.



STEL POOTJES

Stel pootjes 0 tot 20 mm.
5 cm verhogingset als toebehoor leverbaar.
5 cm en 10 cm kookplaat verdieper als toebehoor leverbaar



CONCERTO 100/3
FLEXINDUCTIE
NUVOLA



CONCERTO










CONCERTO





CONCERTO 90
FLEXINDUCTIE
CELESTE






grote oven	COMBI STEAM 9+2 functies	multifunctie 9 functies	COMBI STEAM 9+2 functies			
rechter oven	conventionele 4 functies	conventionele 4 functies	conventionele 4 functies			
compacte oven	-	-	-			
breed mm	1172	1172	998			
diep mm	599	599	599			
hoog mm	898	898	898			
verstelbare hoogte mm	20	20	20			
materiaal ombouw	rvs Aisi 441	rvs Aisi 441	rvs Aisi 441			
materiaal werkblad	rvs Aisi 304	rvs Aisi 304	rvs Aisi 304			
standaard kleur	rvs	rvs	rvs			
op bestelling kleur	antracite (AN)	antracite (AN)	antracite (AN)			
welk deel in kleur	deuren en lade front	deuren en lade front	deuren en lade front			
materiaal handgrepen en knoppen	metaal	metaal	metaal			
standaard finish	geborsteld	geborsteld	geborsteld			
clock	elektronische digitale	elektronische digitale	elektronische digitale			
grote oven	91 lt / rvs	91 lt /stone grey emaille	70 lt / rvs			
rechter oven	39 lt/stone grey emaille	39 lt/stone grey emaille	39 lt/stone grey emaille			
grill grote oven	2870 w	2870 w	1950 w			
grill rechter oven	1250 w	1250 w	1230 w			
temp. min-max grote oven	50-270 °C	50-255 °C	50-265 °C			
temp. min-max rechter oven	50-265°C	50-265°C	50-265°C			
oven deur(en)	3 glasplaten	3 glasplaten	3 glasplaten			
lade	rvs / push-pull / 34 lt	rvs / push-pull / 34 lt	rvs / push-pull / 28 lt			
draaispit	x (grote oven)	x (grote oven)	x (grote oven)			
bakblik grote oven	1 rvs	1 stone grey emaille	1 rvs			
bakblik rechter oven	1 stone grey emaille	1 stone grey emaille	1 stone grey emaille			
bakrooster grote oven	2 rvs	2 chrome	2 rvs			
bakrooster rechter oven	1 chrome	1 chrome	1 chrome			
inzetrooster grote oven	1 rvs	1 chrome	1 rvs			
inzetrooster rechter oven	1 chrome	1 chrome	1 chrome			
receptenboek aanvraagkaart	x	-	x			
ontsteking	een knopbediening	een knopbediening	een knopbediening			
modellen	LMRC12SF-	LMRC12FF-	LMRC10SF-...			
	...-4TM	...-4TM	...-6W	...-4M	...-4T	...-5FI
gietijzeren pannendragers	x	x	x	x	x	-
gietijzeren wokring	x	x	x	x	x	-
messaging sudder brander 1 kW	1	1	2	1	1	-
messaging normaal brander 1,8 kW	1	1	1	1	1	-
messaging sterk brander 3 kW	1	1	1	1	1	-
messaging wok brander 3,6 kW	1	1	2	1	1	-
messaging megawok brander max 6 kW	1	1	-	1	-	-
gietijzeren frytop 2,4 kW	1	1	-	-	1	-
gietijzeren bbq 2,4 kW	-	-	-	-	-	-
induction met booster en kinderbeveiliging	-	-	-	-	-	1,85+1,85+ 2,3+2,1+2,1
flex induction	-	-	-	-	-	x
max aansluitvermogen	7,4	6,7	4,45	4,45	6,85	11,85
gasaansluiting links achter	x	x	x	x	x	-
energieklasse A	x	x			x	
ACCESSOIRES OP BLZ. 46-47						
x = meegeleverd						

MAESTRO 100

MAESTRO 90

MAESTRO 90



multifunctie 9 functies
conventionele 4 functies

COMBI STEAM 9+2 functies

multifunctie 9 functies

-
998
599
898
20
rvs Aisi 441
rvs Aisi 304
rvs
antracite (AN)
deuren en lade front
metaal
geborsteld
elektronische digitale
91 lt /stone grey emaille
39 lt/stone grey emaille
1950 w
1230 w
50-255 °C
50-265°C
3 glasplaten
rvs / push-pull / 28 lt
x (grote oven)
1 stone grey emaille
1 stone grey emaille
2 chrome
1 chrome
1 chrome
1 chrome

-
899
599
898
20
rvs Aisi 441
rvs Aisi 304
rvs
antracite (AN)
deuren en lade front
metaal
geborsteld
elektronische digitale
91 lt /rvs
-
2870 w
-
50-270 °C
-
3 glasplaten
rvs / push-pull / 25 lt
x
1 rvs
-
1 rvs
-
1 rvs
-
x

-
899
599
898
20
rvs Aisi 441
rvs Aisi 304
rvs
antracite (AN)
deuren en lade front
metaal
geborsteld
elektronische digitale
91 lt /stone grey emaille
-
2870 w
-
50-265 °C
-
3 glasplaten
rvs / push-pull / 25 lt
x
1 stone grey emaille
-
1 chrome
-
1 chrome
-
-

een knopbediening

een knopbediening




een knopbediening

LMRC10FF-


LMRC09S-



LMRC09F-

...-6W	...-4M	...-4T	...-5FI	...-6W	...-4M	...-4T	...-5FI	...-6W	...-4M	...-4T	...-5FI
x	x	x	-	x	x	x	-	x	x	x	-
x	x	x	-	x	x	x	-	x	x	x	-
2	1	1	-	2	1	1	-	2	1	1	-
1	1	1	-	1	1	1	-	1	1	1	-
1	1	1	-	1	1	1	-	1	1	1	-
2	1	1	-	2	1	1	-	2	1	1	-
-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1,85+1,85+ 2,3+2,1+2,1	-	-	-	1,85+1,85+ 2,3+2,1+2,1	-	-	-	1,85+1,85+ 2,3+2,1+2,1
-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-	x
3,6	3,6	6	11	3,6	3,6	6	11	2,9	2,9	5,3	10,3
x	x	x	-	x	x	x	-	x	x	x	-
		x				x				x	

RANGE COOKERS	ADAGIO 100		ADAGIO 90		CONCERTO 100		CONCERTO 100 3	
								
grote oven	multifunctie 8 functies		multifunctie 8 functies		multifunctie 8 functies		hetelucht 2 functies	
rechter oven	conventionele 4 functies		-		conventionele 4 functies		conventionele 4 functies	
compacte oven	-		-		-		grill 4 functie	
breed mm	998		899		1000		1000	
diep mm	599		599		600		600	
hoog mm	920		920		880		880	
verstelbare hoogte mm	50		50		20		20	
muurlijst/hoog mm	-		-		x / 100		x / 100	
materiaal ombouw	rvs Aisi 441		rvs Aisi 441		nero fumo rvs Aisi 441		nero fumo rvs Aisi 441	
materiaal bovenzijde	rvs Aisi 304		rvs Aisi 304		emaille		emaille	
standaard kleur	rvs		rvs		nero fumo		nero fumo	
kleuren op bestelling	celeste (CE), sabbia (SA), nuvola (NA), ametista (AA), antracite (AN)		celeste (CE), sabbia (SA), nuvola (NA), ametista (AA), antracite (AN)		sabbia (SA), nuvola (NA), celeste (CE), ametista (AA)		sabbia (SA), nuvola (NA), celeste (CE), ametista (AA)	
welk deel in kleur	zijwanden - schakelpaneel		zijwanden - schakelpaneel		deuren en front opbergvak		deuren en front opbergvak	
materiaal knoppen en handrepen	metaal		metaal		metaal		metaal	
standaard finish	geborsteld		geborsteld		nikkel		nikkel	
klok	rond elektronisch		rond elektronisch		rond analoge		rond analoge	
grote oven	70 lt/ emaille		91 lt/emaille		70 lt /emaille		70 lt /emaille	
rechter oven	39 lt/ emaille		-		39 lt/emaille		39 lt/emaille	
compacte oven	-		-		-		34 lt/emaille	
grill grote oven	1950 w		2870 w		1950 w		1950 w	
grill rechter oven	1230 w		-		1230 w		1230 w	
grill compacte oven	-		-		-		1950 w	
temp. min-max grote oven	50-265 °C		50-255 °C		50-265 °C		50-265°C	
temp. min-max rechter oven	50-265°C		-		50-265°C		50-265°C	
temp. min-max compacte oven	-		-		-		50-265°C	
oven deur(en)	2 glasplaten		2 glasplaten		2 glasplaten		2 glasplaten	
opbergvak	rvs / opbergvak / 28 lt		rvs / opbergvak / 25 lt		rvs / opbergvak / 28 lt		rvs / opbergvak / 9 lt	
draaispijt	x (main oven)		x		x (main oven)		-	
bakblik grote oven	1 emaille		1 emaille		1 emaille		1 emaille	
bakblik rechter oven	1 emaille		-		1 emaille		1 emaille	
bakrooster grote oven	1 chrome		1 chrome		2 chrome		1 chrome	
bakrooster rechter oven	1 chrome		-		1 chrome		1 chrome	
bakrooster compacte oven	-		-		-		1 chrome	
inzetrooster grote oven	-		-		1 chrome		1 chrome	
inzetrooster rechter oven	-		-		1 chrome		1 chrome	
ontsteking	een knopbediening		een knopbediening		een knopbediening		een knopbediening	
modellen	LARC10FF-		LARC09F-		LCRC10FF-		LCRC10FFF-	
	...-6	...-5FI	...-6	...-5FI	...-6	...-5FI	...-6	...-5FI
gietijzeren pannendragers	x	-	x	-	x	-	x	-
gietijzeren wokring	x	-	x	-	x	-	x	-
aluminium sudder brander 1 kW	1	-	1	-	1	-	1	-
aluminium normaal brander 1,8 kW	2	-	2	-	2	-	2	-
aluminium sterk brander 3 kW	2	-	2	-	2	-	2	-
aluminium wok brander 3,6 kW	1	-	1	-	-	-	-	-
messing wok brander 4,5 kW	-	-	-	-	1	-	1	-
flex induction - booster max 7,4 kW	-	1,85+1,85+ 2,3+2,1+2,1	-	1,85+1,85+ 2,3+2,1+2,1	-	1,85+1,85+ 2,3+2,1+2,1	-	1,85+1,85+ 2,3+2,1+2,1
max aansluitvermogen kWh	3,6	11	2,9	10,3	3,6	11	3,6	11
energieklasse A	x		x		x		x	
ACCESSOIRES OP BLZ. 46-47								
x = meegeleverd								

CONCERTO 90	
	
multifunctie 8 functies	
-	
900	
600	
880	
20	
x / 100	
nero fumo rvs Aisi 441	
emaille	
nero fumo	
sabbia (SA), nuvola (NA), celeste (CE), ametista (AA)	
deur en front opbergvak	
metaal	
nikkel	
rond analoge	
91 lt /emaille	
-	
2870 w	
-	
50-255 °C	
-	
2 glasplaten	
rvs / opbergvak / 25 lt	
x	
1 emaille	
-	
2 chrome	
-	
1 chrome	
-	
een knopbediening	
LCRC09F-	
...-6 ...-5FI	
x -	
x -	
1 -	
2 -	
2 -	
-	
1 -	
-	
1,85+1,85+	
2,3+2,1+2,1	
2,9 10,3	
x	

WANDSCHOUWKAP ADAGIO 100	
	
afzuig uitvoering	luchtafvoer
omschakelbaar	recirculatie
breed mm	999
diep mm	500
hoog mm	820
verstelbare hoogte mm	max 1220
materiaal ombouw	rvs Aisi 441
standaard kleur	rvs
kleuren op bestelling	celeste (CE), sabbia (SA), nuvola (NA), ametista (AA), antracite (AN)
verlichting	LED 4
soft-touch bediening	x
snelheden	4
timer	10 min
afzuigvermogen	850 m3/h
geluidsniveau max	61 dB
energiejaarverbruik	64 kWh
modellen	LAK100
x = meegeleverd	


REFRIGERATORS	ADAGIO 90 SIDE BY SIDE	ADAGIO 90 FRENCH DOOR
		
breed mm	915	908
diep mm	587 ombouw / 687 deuren	600 ombouw / 692 deuren
hoog mm	1716	1780
deuren/lade materiaal	rvs Aisi 304	rvs Aisi 304
zijpanelen materiaal	kunststof grijs	kunststof grijs
standaard kleur	rvs	rvs
kleuren op bestelling	celeste (CE), sabbia (SA), nuvola (NA), ametista (AA), antracite (AN)	celeste (CE), sabbia (SA), nuvola (NA), ametista (AA), antracite (AN)
welk deel in kleur	deuren	deuren, lade
materiaal handgrepen	metaal	metaal
standaard finish	geborsteld	geborsteld
inhoud koelkast deel in lt	370	417
inhoud diepvries deel in lt	173	119
energieklasse	F	F
diepvries	****	****
energiejaarverbruik	445 kW/h	410 kW/h
water/ijs dispenser	water/ijs	water/ijs in de diepvries lade
vaste wateransluiting	x	x
temperatuur controle	electronic	electronic
no-frost	x	x
verlichting	LED	LED
materiaal lagplateaus	glas	glas
alarm deur open	x	x
super koelen	x	x
super vriezen	x	x
xpress chillervak	x	-
vakantieschakeling	-	x
kinderbeveiliging	x	x
water filter	x	-
modellen	LAFRB-9	LAFR-9F
x = meegeleverd		

PROFILE 40**ADAGIO 90**
Profile40 Matt Black
flexinductie fornuis**ADAGIO 90**
Profile40 Matt Black
flexinductie kookunit

oven	multifunctie 8 functies	
breed mm	899	899
diep mm	599	599
hoog mm	920-970	40 Profile40
materiaal ombouw/kleur	rvs Aisi 441/mat zwart	rvs Aisi 441/mat zwart
materiaal bovenzijde/kleur	rvs Aisi 304/mat zwart	-
kleur	mat zwart	mat zwart
knoppen	metal mat zwart soft touch	metal mat zwart soft touch
handgreep	metal mat zwart	-
zijwanden	40 mm Profile40	-
klok	elektronisch	-
oven	91 lt emaille	-
grill	2870 w	-
temp. min-max oven	50-255 °C	-
oven deur(en)	2 glasplaten	-
opbergvak	klep / 25 lt	-
draaispit	x	-
bakblik	1 zwart emaille	-
bakrooster	1 chrome	-
modellen	LARC09F-5FI NF	LA09P-5FI NF
flex induction - booster max 7,4 kW	1,85+1,85+2,3+2,1+2,1	1,85+1,85+2,3+2,1+2,1
max aansluitvermogen kW	10,3	7,4 KW
energieklasse A	x	-

ACCESSOIRES OP BLZ. 46-47

x = meegeleverd

ADAGIO 90
Profile40 Matt Black
wanschouwkap


afzuig uitvoering/omschakelbaar	luchafvoer/recirculatie
breed mm	899
diep mm	480
hoog mm	820
hoogte filter ombouw mm	40 Profile40
verstelbare hoogte mm	max 1120
materiaal ombouw	rvs
kleur	mat zwart
welk deel in kleur	ombouw&afvoerombouw
verlichting	3 LED
soft-touch bediening	x
snelheden	3
afzuigvermogen	850 m3/h
geluidsniveau max	63 db
energie klasse	B
koolfilter	SA-FKEL
modell	LAKL90 NF

ACCESSOIRES

	ADAGIO 90	ADAGIO 100	ADAGIO KOOKPLAAT-UNIT
pizzasteen kit	SA-P7	SA-P7	
telescoopgeleider set	SA-GT	SA-GT	
gietijzeren frytop inclusief rvs frame	DA-ST	DA-ST	
gietijzeren bbq	SA-PB	SA-PB	
	(te combineren met DA-ST)		(te combineren met DA-ST)
massief 4 mm rvs teppanyaki voor gas en inductie	DA-TY	DA-TY	
rvs verlengstuk 50mm (diep totaal 650mm)	OA-D9-5	OA-D10-5	
mat zwart verlengstuk 50mm (diep totaal 650mm)	OA-D9-5 NF		OA-D9-5 NF
rvs verlengstuk 10mm (diep totaal 700mm)	OA-D9	OA-D10	
mat zwart verlengstuk 10mm (diep totaal 700mm)	OA-D9 NF		OA-D9 NF
rvs verhogingset 30mm incl. 80mm plint			
rvs verhogingset 50mm incl. 100mm plint			
achterwand rvs	SK90	SK100	

ADAGIO
Profile40 Matt Black
inbouwoven 60x60


ADAGIO
Profile40 Matt Black
inbouwoven 60x90




grote oven	multifunctionele 9 functies	multifunctionele 9 functies + grill/pizza oven
breed mm	595	595
diep mm	550	550
hoog mm	595	881
size	70 l emaille	70 l emaille + 34 l emaille
kleur	nero fumo - mat zwart	nero fumo - mat zwart
welk deel in kleur	frame, deur, knoppen, handgrepen	frame, deur, knoppen, handgrepen
knoppen	metal mat zwart soft touch	metal mat zwart soft touch
handgrep/en	metal mat zwart	metal mat zwart
klok	elektronische	elektronische
grill	1900 w	1900 w grote oven+ 1900 w compacte oven
temp. min-max	50-265°C	50-265°C grote oven+ 50-315°C compacte oven
oven deur(en)	3 glasplaten	3 glasplaten
lade	-	rvs mat zwart front, push-pull, 10 l
draaispit	x	x
bakblik	1 emaille	2 emaille
bakroster	1 chrome	2 chrome
pizza steen kit	-	x
max aansluitvermogen kWh	3,02	4,3
energieklasse	A	A
modell	LAFE-6 NF	LAFFE-6 NF

CONCERTO 90	CONCERTO 100/100 3	MAESTRO 90	MAESTRO 100	MAESTRO 120
SA-P7	SA-P7	SA-P7	SA-P7	SA-P7
SA-GT	SA-GT	SA-GT	SA-GT	SA-GT
DA-ST	DA-ST			
SA-PB	SA-PB	SA-PB	SA-PB	SA-PB
(te combineren met DA-ST)	(te combineren met DA-ST)			
DA-TY	DA-TY	DA-TY	DA-TY	DA-TY
		SA-D9-5	SA-D10-5	SA-D12-5
OA-D9-5 NF	OA-D10-5 NF	SA-D9	SA-D10	SA-D12
OA-D9 NF	OA-D10 NF			
		SA-SZ9-3	SA-SZ10-3	SA-SZ12-3
SA-XZ9	SA-XZ10	SA-SZ9	SA-SZ10	SA-SZ12
		SK90	SK100	SK120


AFMETINGEN





MAESTRO 90




MAESTRO 100





MAESTRO 120





ADAGIO 90 PROFILE40 SCHOUWKAP




ADAGIO 90 PROFILE40 KOOKUNIT




ADAGIO 90 PROFILE40
INBOUWOVEN 60X60




ADAGIO 90 PROFILE40
INBOUWOVEN 60X90








ADAGIO 90
ADAGIO 90 PROFILE40





ADAGIO 100





ADAGIO 100 SCHOUWKAP




ADAGIO 90 SIDE BY SIDE




ADAGIO 90 FRENCH-DOOR



CONCERTO 90



CONCERTO 100



CONCERTO 100/3



ADAGIO 100 RVS / FLEX INDUCTIE



LANCELLOTTI apparaten worden geleverd door gespecialiseerde keukenstudio's. Met echte vakkennis zullen zij U graag volledig informeren. Voor de meer dan 75 verkoopadressen kijk op: www.lancellotti.nl
info1@lancellotti.eu

STEEL SRL
 Via dell'Agricoltura 21
 41012 Carpi (Mo) - Italy

