



MADE IN ITALY



NIEUW! VOORZIEN VAN BROOD-PIZZA OVEN
ADAGIO 100 Profile40 Matt Black Flex-Induction

COLLECTIE 2022



ADAGIO100 Flex-inductie Anthraciet
doorlopende houten keukenplint

TYPE	KLEUR	SPECIFICATIES
LARC09F-5FI	SS inox	3 inductiekookzones - 2 flexinductiekookzones - boosterfuncties - panherkenning - verlicht functie display - multifunctionele emaille oven 91 l - energieklaas A - 8 ovenfuncties - elektronische ronde klok - mechanische kookwekker - draaispit - mantelkoeling - korpushoogte 78 cm - metalen handgreep en knoppen - opbergvak met klep - metalen design poten - hoogte 92-97 cm verstelbaar - aansluitwaarde: 10,1 kWh - leverbaar ADAGIO 100 schouwkap in de diverse kleuren. toebehoren: 1 x rooster, 1 x emaille bakblik
LARC09F-5FI	CE celeste SA sabbia NA nuvola AA ametista AN antracite	

UW PRIJS INCL. BTW



LARC09F-5FI SS



LARC09F-5FI CE



LARC09F-5FI SA



LARC09F-5FI NA



LARC09F-5FI AA



LARC09F-5FI AN

Afmetingen adagio 90: 90 cm breed, 60 cm diep, 92-97 cm hoog

4 ACCESSOIRES BLZ 33

Informeër naar Uw prijs bij de exclusieve LANCERLOTTI verkoopadressen

TYPE	KLEUR	SPECIFICATIES
LARC09F-6	SS inox	6 aluminium gasbranders incl. middenvoor wokbrander 3,8 kW - multifunctionele emaille oven 91 l - energieklaas A - 8 ovenfuncties - elektronische ronde klok - mechanische kookwekker - draaispit - mantelkoeling - korpushoogte 78 cm - metalen handgreep en knoppen - opbergvak met klep - metalen design poten - hoogte 92-97 cm verstelbaar - aansluitwaarde: 2,9 kWh - leverbaar ADAGIO 100 schouwkap in de diverse kleuren. toebehoren: 1 x rooster, 1 x emaille bakblik
LARC09F-6	CE celeste SA sabbia NA nuvola AA ametista AN antracite	

UW PRIJS
INCL. BTW



LARC09F-6 SS



LARC09F-6 CE



LARC09F-6 SA



LARC09F-6 NA



LARC09F-6 AA



LARC09F-6 AN

Afmetingen adagio 90: 90 cm breed, 60 cm diep, 92-97 cm hoog

ACCESSOIRES BLZ 33

Informeer naar Uw prijs bij de exclusieve LANCELOTTI verkoopadressen

TYPE	KLEUR	SPECIFICATIES
LARC10FF-5FI	SS inox	3 inductiekookzones - 2 flexinductiekookzones - boosterfuncties - panherkenning - verlicht functie display - multifunctionele emaille oven 70 l - energieklasse A - 8 ovenfuncties - standaard emaille oven 39 l - energieklasse A - 4 ovenfunctie - elektronische ronde klok - mechanische kookwekker - draaispit - mantelkoeling - korpushoogte 78 cm - metalen handgreep en knoppen - opbergvak met klep - metalen design poten - hoogte 92-97 cm verstelbaar - aansluitwaarde: 11 kWh - leverbaar ADAGIO 100 schouwkap in de diverse kleuren. toebehoren: 2 x rooster, 2 x emaille bakblik
LARC10FF-5FI	CE celeste SA sabbia NA nuvola AA ametista AN antracite	

UW PRIJS INCL. BTW



LARC10FF-5FI SS



LARC10FF-5FI CE



LARC10FF-5FI SA



LARC10FF-5FI NA



LARC10FF-5FI AA



LARC10FF-5FI AN

Afmetingen adagio 100: 100 cm breed, 60 cm diep, 92-97 cm hoog

TYPE	KLEUR	SPECIFICATIES
LARC10FF-6	SS inox	6 aluminium gasbranders incl. middenvoor wokbrander 3,8 kW - panherkenning - verlicht functie display - multifunctionele emaille oven 70 l - energiekلاسse A - 8 ovenfuncties - standaard emaille oven 39 l - energiekلاسse A - 4 ovenfunctie - elektronische ronde klok - mechanische kookwekker - draaispit - mantelkoeling - korpushoogte 78 cm - metalen handgreep en knoppen - opbergvak met klep - metalen design poten - hoogte 92-97 cm verstelbaar - aansluitwaarde: 3,6 kWh - leverbaar ADAGIO 100 schouwkap in de diverse kleuren. toebehoren: 2 x rooster, 2 x emaille bakblik
LARC10FF-6	CE celeste SA sabbia NA nuvola AA ametista AN antracite	

UW PRIJS INCL. BTW



LARC10FF-6 SS



LARC10FF-6 CE



LARC10FF-6 SA



LARC10FF-6 NA



LARC10FF-6 AA



LARC10FF-6 AN

Afmetingen adagio 100: 100 cm breed, 60 cm diep, 92-97 cm hoog

ACCESSOIRES BLZ 33

Informeer naar Uw prijs bij de exclusieve LANCELOTTI verkoopadressen

TYPE	KLEUR	SPECIFICATIES
LAK100	SS inox	afzuigvermogen 850 m3 - electronische display - bediening - 4 standen - 4xLED front verlichting (1w) - max 70 dB - 4 geborsteld roestvrijstalen designfilters - behuizing en kolom geborsteld roestvrijstaal of kleur - energieklasse A - omstelbaar: afvoer-recirculeren - aansluitwaarde: 250w - diameter afvoer: 120mm - afmetingen: B 100 cm - D 50 cm - H 82-122 cm voorbereiding op installatie van Plasma Norm filter. zie blz 26
LAK100	CE celeste SA sabbia NA nuvola AA ametista AN antracite	

UW PRIJS INCL. BTW



LAK100 SS



LAK100 CE



LAK100 SA



LAK100 NA



LAK100 AA



LAK100 AN



ADAGIO90 profile40
matt black dubbele inbouwoven 60x90cm
voorzien van brood-pizzaoven max temp. 315°C

ADAGIO90 profile40
matt black schouwkap

ADAGIO90 profile40
matt black flexinductie kookunit

5 en 10 cm kookunit
verdieper in matt black als
toebehoor leverbaar

TYPE	KLEUR	SPECIFICATIES	UW PRIJS INCL. BTW
LARC09F-5FI	NF mat zwart	3 inductiekookzones - 2 Flexinductiekookzones-boosterfuncties - panherkenning - verlicht functie display - Rondom 40mm hoog frame inductie kookplaat matzwart geëmailleerd-multifunctionele emaille oven 91 L - energieklasse A - 8 ovenfuncties -elektronische ronde klok -mechanische kookwekker-draaispit-mantelkoeling -korpushoogte 78cm - mat zwart handgreep en knoppen - opbergvak met klep - mat zwart design poten - hoogte 92-97 cm verstelbaar - Aansluitwaarde: 10,1 kWh. toebehoren: 1 x rooster, 1 x emaille bakblik	
LARC10FF-5FI NIEUW!!	NF mat zwart	3 inductiekookzones - 2 Flexinductiekookzones-boosterfuncties - panherkenning - verlicht functie display - Rondom 40mm hoog frame inductie kookplaat matzwart geëmailleerd-multifunctionele emaille oven 70 L - energieklasse A - 8 ovenfuncties - standaard emaille oven 39 l - elektronische ronde klok -mechanische kookwekker-draaispit-mantelkoeling -korpushoogte 78cm - matzwarte handgrepen en knoppen - opbergvak met klep - mat zwart design poten - hoogte 92-97 cm verstelbaar - Aansluitwaarde: 11 kWh. toebehoren: 2 x roosters, 2 x emaille bakblik	
LARC10FFF-5FI	NF mat zwart	2 Flexinductiekookzones en 3 inductiezones - boosterfuncties - panherkenning - rondom 40 mm mat zwart geëmailleerd frame - Brood/pizza oven max 315°C , 34 L, 5 functies en voorzien van stenen bodem. Multifunctie oven, 8 functies (70ltr.) Conventionele oven, 4 functies (39ltr.) - draaispit - zwart metalen knoppen - Middels stelvoeten 2cm verstelbaar - royaal opberg compartiment. Kleur: mat zwart. Afm (bxhxd) 100cm x 88/90cm x 60cm. Verhogingset leverbaar. Aansluitwaarde 13,07 kWh. toebehoren: 3 x rooster, 2 x emaille bakblik	
LAKL90	NF mat zwart	Wandschouwkap volledig matzwart Afzuigvermogen 850 m3 - elektronisch display - 4 standen - 3 x led 1.2 kw - geluid 66 db - 3 x roestvrijstalen vetfilters - Energieklasse B - omstelbaar afvoer-recirculatie - Afmeting 900 mm breed - 480 mm diep - 40 mm hoog - Afvoer diameter 150 mm - afvoerombouw in hoogte instelbaar 800 mm - 1250 mm - Aansluitwaarde 275 watt	
LAKL100 NIEUW!!	NF mat zwart	Wandschouwkap volledig matzwart Afzuigvermogen 850 m3 - elektronisch display - 4 standen - 3 x led 1.2 kw - geluid 66 db - 3 x roestvrijstalen vetfilters - Energieklasse B - omstelbaar afvoer-recirculatie - Afmeting 1000 mm breed - 480 mm diep - 40 mm hoog - Afvoer diameter 150 mm - afvoerombouw in hoogte instelbaar 800 mm - 1250 mm - Aansluitwaarde 275 watt	



LARC09F-5FI NF



LARC10FF-5FI NF



LARC10FFF-5FI NF



LAKL90 NF
LAKL100 NF

TYPE	KLEUR	SPECIFICATIES	UW PRIJS INCL. BTW
LA09P-5FI	NF mat zwart	Flex-inductie tussenbouw Kookunit met ergonomische front knoppenbediening - 2 Flex-inductiezones en 3 x inductiezones - voorzien van elektronisch display – panherkenning - booster. Afmeting 900 mm breed 600 mm diep 40 mm hoog. Eenvoudige montage in kookeiland of tussen werkbladen. Rondom inductie kookplaat 40mm hoog frame mat zwart geëmailleerd bedieningsknoppen mat zwart. Aansluitwaarde 7.4 kW	
LAFE6	NF mat zwart	Inbouwoven 60 x 60 front matzwart - multifunctionele oven - handgreep en knoppen mat zwart - elektronische touch control klok - draaispit - geëmailleerde oven 70 liter - 9 functies - temperatuur 50-265°C - grill 1950 watt - ovendeur voorzien van 3 glasplaten - 2 x chromen draadroosters + chrome inzetrooster - geëmailleerd bakblik - draaispit - Energieklasse A - aansluitwaarde 2.17 kW	
LAFFE6	NF mat zwart	Dubbele-Inbouwoven 60 x 90 front matzwart - elektronische touch control klok - multifunctionele oven 9 functies 70 liter geëmailleerd temperatuur 50-265°C - grill 1950 watt - draaispit - grill-pizzaoven 34 liter geëmailleerd in de oven bodem geïntegreerde pizzasteen - 4 functies temperatuur 315°C - grill 2800 watt - ovendeuren voorzien van 3 glasplaten - 3 x chromen draadroosters + chrome inlegrooster - 2 x geëmailleerd bakblik - push-pull opberglade 10 liter - Handgrepen en knoppen mat zwart - Energieklasse A - aansluitwaarde 4,3 kW	



LA09P-5FI



LAFE6 NF



LAFFE6 NF



TYPE	KLEUR	SPECIFICATIES
LCRC09F-5FI	NF mat zwart	3 inductiekookzones - 2 flexinductiekookzones - boosterfuncties - panherkenning - verlicht functie display - multifunctionele emaille oven 91 l - energieklassse A - 8 ovenfuncties - ovendeur met dubbelglas - scharnier decoratie op ovendeur - ronde klok met aan-uit functie - draaispit - metalen handgreep en knoppen - zwart geëmailleerde 40mm hoge omranding inductiekookplaat - hoogte zijwanden 88 cm - opbergvak met klep roestvijstalen binnenafwerking - zwart geëmailleerde muurplaat met LANCELLOTTI letters (indien eilandopstelling afneembaar). aansluitwaarde: 10,1 kWh - leverbaar: verhogingset +5 cm inclusief plint 10 cm. toebehoren: 2 x rooster, 1 x inlegrooster, 1 x emaille bakblik
LCRC09F-5FI	CE celeste SA sabbia NA nuvola AA ametista	

UW PRIJS INCL. BTW



LCRC09F-5FI NF



LCRC09F-5FI CE



LCRC09F-5FI SA



LCRC09F-5FI NA



LCRC09F-5FI AA

Afmetingen concerto 90: 90cm breed, 60cm diep, 88-90cm hoog
 (incl.muurplaat 98-100cm)+ verhogingset 95cm

Informeer naar Uw prijs bij de exclusieve LANCELLOTTI verkoopadressen

TYPE	KLEUR	SPECIFICATIES
LCRC09F-6	NF mat zwart	5 aluminium gasbranders + 1 messing wokbrander 4,5 kW vermogen - multifunctionele emaille oven 91 l - energieklasse A - 8 ovenfuncties - ovendeur met dubbelglas - scharnier decoratie op ovendeur - ronde klok met aan-uit functie - metalen handgreep en knoppen - zwart geëmailleerde 40mm hoge gas kookvangschaal zonder naden - gietijzeren pannendragers+wokring - hoogte zijwanden 88 cm - opbergvak met klep roestvijstalen binnenafwerking - draaispit - zwart geëmailleerde muurplaat met LANCELLOTTI letters (indien eilandopstelling afneembaar). aansluitwaarde: 2,9 kWh - leverbaar: verhogingset +5 cm inclusief plint 10 cm. toebehoren: 2 x rooster, 1 x inlegrooster, 1 x emaille bakblik
LCRC09F-6	CE celeste SA sabbia NA nuvola AA ametista	

UW PRIJS
INCL. BTW



LCRC09F-6 NF



LCRC09F-6 CE



LCRC09F-6 SA



LCRC09F-6 NA



LCRC09F-6 AA

Afmetingen concerto 90: 90cm breed, 60cm diep, 88-90cm hoog
(incl.muurplaat 98-100cm)+ verhogingset 95cm

14 ACCESSOIRES BLZ 33

Informeer naar Uw prijs bij de exclusieve LANCELLOTTI verkoopadressen

TYPE	KLEUR	SPECIFICATIES	UW PRIJS INCL. BTW
LCRC10FF-5FI	NF mat zwart	3 inductiekookzones - 2 flexinductiekookzones - boosterfuncties - panherkenning - verlicht functie display - multifunctionele emaille oven 70 l - energieklassse A - 8 ovenfuncties - emaille standaard oven 39 l - energieklassse A - 4 ovenfuncties - ovendeuren met dubbelglas - scharnier decoratie op ovendeuren - ronde klok met aan-uit functie - metalen handgreep en knoppen - zwart geëmailleerde 40mm hoge omranding inductiekookplaat - hoogte zijwanden 88 cm - opbergvak met klep roestvijstalen binnenafwerking - draaispit - zwart geëmailleerde omranding - zwart geëmailleerde muurplaat met LANCELLOTTI letters (indien eilandopstelling afneembaar). aansluitwaarde: 11,1 kWh - leverbaar: verhogingset +5 cm inclusief plint 10 cm. toebehoren: 3 x rooster , 1 x inlegrooster, 2 x emaille bakblik	
LCRC10FF-5FI	CE celeste SA sabbia NA nuvola AA ametista		



LCRC10FF-5FI NF



LCRC10FF-5FI CE



LCRC10FF-5FI SA



LCRC10FF-5FI NA



LCRC10FF-5FI AA

Afmetingen concerto 100: 100cm breed, 60cm diep, 88-90cm hoog
 (incl.muurplaat 98-100cm)+ verhogingset 95cm

Informeer naar Uw prijs bij de exclusieve LANCELLOTTI verkoopadressen

TYPE	KLEUR	SPECIFICATIES
LCRC10FF-6	NF mat zwart	5 aluminium gasbranders + 1 messing wokbrander 4,5 kW vermogen - multifunctionele emaille oven 70 l - energiekلاس A - 8 ovenfuncties - emaille standaard oven 39 l - energiekلاس A - 4 ovenfuncties - ovendeuren met dubbelglas - scharnier decoratie op ovendeuren - ronde klok met aan-uit functie - metalen handgreep en knoppen - zwart geëmailleerde 40mm hoge gas-kookvangschaal - hoogte zijwanden 88 cm - opbergvak met klep roestvijstalen binnenafwerking - draaispit - zwart geëmailleerde omranding - zwart geëmailleerde muurplaat met LANCELOTTI letters (indien eilandopstelling afneembaar). aansluitwaarde: 3,6 kWh - leverbaar: verhogingset +5 cm inclusief plint 10 cm. toebehoren: 3 x rooster, 1 x inlegrooster, 2 x emaille bakblik
LCRC10FF-6	CE celeste SA sabbia NA nuvola AA ametista	

UW PRIJS INCL. BTW



LCRC10FF-6 NF



LCRC10FF-6 CE



LCRC10FF-6 SA



LCRC10FF-6 NA



LCRC10FF-6 AA

Afmetingen concerto 100: 100cm breed, 60cm diep, 88-90cm hoog
 (incl.muurplaat 98-100cm)+ verhogingset 95cm

16 ACCESSOIRES BLZ 33

Informeer naar Uw prijs bij de exclusieve LANCELOTTI verkoopadressen

CONCERTO FORNUIZEN

CONCERTO 100|3 OVENS INDUCTIE

TYPE	KLEUR	SPECIFICATIES	UW PRIJS INCL. BTW
LCRC10FFF-5FI	NF mat zwart	3 inductiekookzones - 2 flexinductiekookzones - boosterfuncties - panherkenning - verlicht functie display - multifunctionele emaille oven 70 l - energieklasse A - 2 ovenfuncties - emaille standaard oven 39 l - energieklasse A - 4 ovenfuncties - Brood/pizza oven max 315°C , 34 L, 5 functies en voorzien van stenen bodem - ovendeuren met dubbelglas - scharnier decoratie op ovendeuren - ronde klok met aan-uit functie - metalen handgreep en knoppen - zwart geëmailleerde 40mm hoge omranding inductiekookplaat - hoogte zijwanden 88 cm - opbergvak met klep roestvijstalen binnenafwerking - zwart geëmailleerde muurplaat met LANCELLOTTI letters (indien eilandopstelling afneembaar). aansluitwaarde: 13,07 kWh - leverbaar: verhogingset +5 cm inclusief plint 10 cm. toebehoren: 3 x rooster , 1 x inlegrooster, 3 x emaille bakblik	
LCRC10FFF-5FI	CE celeste SA sabbia NA nuvola AA ametista		



LCRC10FFF-5FI NF



LCRC10FFF-5FI CE



LCRC10FFF-5FI SA



LCRC10FFF-5FI NA



LCRC10FFF-5FI AA

Afmetingen concerto 100: 100cm breed, 60cm diep, 88-90cm hoog
 (incl.muurplaat 98-100cm)+ verhogingset 95cm

Informeer naar Uw prijs bij de exclusieve LANCELLOTTI verkoopadressen

CONCERTO FORNUIZEN

CONCERTO 100|3 OVENS GAS

TYPE	KLEUR	SPECIFICATIES	UW PRIJS INCL. BTW
LCRC10FFF-6	NF mat zwart	5 aluminium gasbranders + 1 messing wokbrander 4,5 kW vermogen - multifunctionele emaille oven 70 l - energiekلاسse A - 2 ovenfuncties - emaille standaard oven 39 l - energiekلاسse A - 4 ovenfuncties - Brood/pizza oven max 315°C , 34 L, 5 functies en voorzien van stenen bodem - ovendeuren met dubbelglas - scharnier decoratie op ovendeuren - ronde klok met aan-uit functie - metalen handgreep en knoppen - zwart geëmailleerde 40mm hoge gas kookvangschaal - hoogte zijwanden 88 cm - opbergvak met klep roestvijstalen binnenafwerking - zwart geëmailleerde muurplaat met LANCELLOTTI letters (indien eilandopstelling afneembaar). aansluitwaarde: 5,67 kWh - leverbaar: verhogingset +5 cm inclusief plint 10 cm. toebehoren: 3 x rooster, 1 x inlegrooster, 3 x emaille bakblik	
LCRC10FFF-6	CE celeste SA sabbia NA nuvola AA ametista		



LCRC10FFF-6 NF



LCRC10FFF-6 CE



LCRC10FFF-6 SA



LCRC10FFF-6 NA



LCRC10FFF-6 AA

Afmetingen concerto 100: 100cm breed, 60cm diep, 88-90cm hoog
(incl.muurplaat 98-100cm)+ verhogingset 95cm

18 ACCESSOIRES BLZ 33

Informeer naar Uw prijs bij de exclusieve LANCELLOTTI verkoopadressen



MAESTRO FORNUIZEN

MAESTRO 90 - MULTIFUNCTIE OVEN

TYPE	KLEUR	SPECIFICATIES	UW PRIJS INCL. BTW
LMRC09F-5FI	SS inox	3 inductiekookzones - 2 flexinductiekookzones - boosterfuncties - panherkenning - verlicht functie display - multifunctionele emaille oven 91 l - energiekلاس A - 8 ovenfuncties - elektronische klok wit licht - mechanische kookwekker - draaispit - metalen handgreep en knoppen - hoogte zijwanden 90 cm - royale inox opbergglade push-pull - aansluitwaarde: 10,1 kWh - leverbaar: verhogingset+3 of +5 cm inclusief plint. toebehoren: 2 x rooster, 1 x emaille bakblik	
LMRC09F-5FI	AN antracite		
LMRC09F-4T	SS inox	4 messing gasbranders incl. wok 4,2 kW - gietijzeren frytop elektrisch 2400 watt - multifunctionele emaille oven 91 l - energiekلاس A - 8 ovenfuncties - elektronische klok wit licht - mechanische kookwekker - draaispit - metalen handgreep en knoppen - hoogte zijwanden 90 cm - royale inox opbergglade push-pull - aansluitwaarde: 5,3 kWh - leverbaar: verhogingset+3 of +5 cm inclusief plint. toebehoren: 2 x rooster, 1 x emaille bakblik	
LMRC09F-4T	AN antracite		



LMRC09F-5FI SS



LMRC09F-5FI AN



LMRC09F-4T SS



LMRC09F-4T AN

Afmetingen maestro 90: 90cm breed, 60cm diep, 90-92cm hoog
+ verhogingset 93-95cm of 95-97cm

MAESTRO FORNUIZEN

MAESTRO 90 - MULTIFUNCTIE OVEN

TYPE	KLEUR	SPECIFICATIES	UW PRIJS INCL. BTW
LMRC09F-4M	SS inox	4 messing gasbranders incl. wok 4,2 kW - 1 messing megawok max 6 kW - multifunctionele emaille oven 91 l - energieklassen A - 8 ovenfuncties - elektronische klok wit licht - mechanische kookwekker - draaispit - metalen handgreep en knoppen - hoogte zijwanden 90 cm - royale inox opberglade push-pull - aansluitwaarde: 2,9 kWh - leverbaar: verhogingset+3 of +5 cm inclusief plint. toebehoren: 2 x rooster, 1 x emaille bakblik	
LMRC09F-4M	AN antracite		
LMRC09F-6W	SS inox	6 messing gasbranders incl. 2 wok 4,2 kW - multifunctionele emaille oven 91 l - energieklassen A - 8 ovenfuncties - elektronische klok wit licht - mechanische kookwekker - draaispit - metalen handgreep en knoppen - hoogte zijwanden 90 cm - royale inox opberglade push-pull - aansluitwaarde: 2,9 kWh - leverbaar: verhogingset+3 of +5 cm inclusief plint. toebehoren: 2 x rooster, 1 x emaille bakblik	
LMRC09F-6W	AN antracite		



LMRC09F-4M SS



LMRC09F-4M AN



LMRC09F-6W SS



LMRC09F-6W AN

Afmetingen maestro 90: 90cm breed, 60cm diep, 90-92cm hoog
+ verhogingset 93-95cm of 95-97cm

TYPE	KLEUR	SPECIFICATIES	UW PRIJS INCL. BTW
LMRC09S-5FI	SS inox	3 inductiekookzones - 2 flexinductiekookzones - boosterfuncties - panherkenning - verlicht functie display - multifunctionele roestvrijstalen combi-steam oven 91 l - energieklassen A - 11 ovenfuncties incl. 2 combi-steam functies - eenvoudig vullen van water reservoir - elektronische klok wit licht - mechanische kookwekker - draaispit - metalen handgreep en knoppen - hoogte zijwanden 90 cm - royale inox opberglade push-pull - aansluitwaarde: 11 kWh - leverbaar: verhogingset+3 of +5 cm inclusief plint. toebehoren: 2 x rvs rooster, 1 X rvs bakblik	
LMRC09S-5FI	AN antracite		
LMRC09S-4T	SS inox	4 messing gasbranders incl. wok 4,2 kW - gietijzeren frytop elektrisch 2400 watt - multifunctionele roestvrijstalen combi-steam oven 91 l - energieklassen A - 11 ovenfuncties incl. 2 combi-steam functies - eenvoudig vullen van water reservoir - elektronische klok wit licht - mechanische kookwekker - draaispit - metalen handgreep en knoppen - hoogte zijwanden 90 cm - royale inox opberglade push-pull - aansluitwaarde: 6 kWh - leverbaar: verhogingset+3 of +5 cm inclusief plint. toebehoren: 2 x rvs rooster, 1 X rvs bakblik	
LMRC09S-4T	AN antracite		



LMRC09S-5FI SS



LMRC09S-5FI AN



LMRC09S-4T SS



LMRC09S-4T AN

Afmetingen maestro 90: 90cm breed, 60cm diep, 90-92cm hoog
+ verhogingset 93-95cm of 95-97cm

TYPE	KLEUR	SPECIFICATIES	UW PRIJS INCL. BTW
LMRC09S-4M	SS inox	4 messing gasbranders incl. wok 4,2 kW - 1 messing megawok max 6 kW - multifunctionele roestvrijstalen combi-steam oven 91 l - energieklass A - 11 ovenfuncties incl. 2 combi-steam functies - eenvoudig vullen van water reservoir - elektronische klok wit licht - mechanische kookwekker - draaispit - metalen handgreep en knoppen - hoogte zijwanden 90 cm - royale inox opberglade push-pull - aansluitwaarde: 3,6 kWh - leverbaar: verhogingset+3 of +5 cm inclusief plint. toebehoren: 2 x rvs rooster, 1 X rvs bakblik	
LMRC09S-4M	AN antracite		
LMRC09S-6W	SS inox	4 messing gasbranders incl. wok 4,2 kW - 1 messing megawok max 6 kW - multifunctionele roestvrijstalen combi-steam oven 91 l - energieklass A - 11 ovenfuncties incl. 2 combi-steam functies - eenvoudig vullen van water reservoir - elektronische klok wit licht - mechanische kookwekker - draaispit - metalen handgreep en knoppen - hoogte zijwanden 90 cm - royale inox opberglade push-pull - aansluitwaarde: 3,6 kWh - leverbaar: verhogingset+3 of +5 cm inclusief plint. toebehoren: 2 x rvs rooster, 1 X rvs bakblik	
LMRC09S-6W	AN antracite		



LMRC09S-4M SS



LMRC09S-4M AN



LMRC09S-6W SS



LMRC09S-6W AN

Afmetingen maestro 90: 90cm breed, 60cm diep, 90-92cm hoog
+ verhogingset 93-95cm of 95-97cm

MAESTRO FORNUIZEN

MAESTRO 100 - MULTIFUNCTIE OVEN

TYPE	KLEUR	SPECIFICATIES	UW PRIJS INCL. BTW
LMRC10FF-5FI	SS inox	3 inductiekookzones - 2 flexinductiekookzones - boosterfuncties - panherkenning - verlicht functie display - multifunctionele emaille oven 70 l - energieklass A - 8 ovenfuncties - emaille standaard oven 39 l - energieklass A - 4 ovenfuncties - elektronische klok wit licht - mechanische kookwekker - draaispit - metalen handgreep en knoppen - hoogte zijwanden 90 cm - royale inox opberglade push-pull - aansluitwaarde: 10,3 kWh - leverbaar: verhogingset+3 of +5 cm inclusief plint. toebehoren: 3 x rooster, 2 x emaille bakblik	
LMRC10FF-5FI	AN antracite		
LMRC10FF-4T	SS inox	4 messing gasbranders incl. wok 4,2 kW - gietijzeren frytop elektrisch 2400 watt - multifunctionele emaille oven 70 l - energieklass A - 8 ovenfuncties - emaille standaard oven 39 l - energieklass A - 4 ovenfuncties - elektronische klok wit licht - mechanische kookwekker - draaispit - metalen handgreep en knoppen - hoogte zijwanden 90 cm - royale inox opberglade push-pull - aansluitwaarde: 6 kWh - leverbaar: verhogingset+3 of +5 cm inclusief plint. toebehoren: 3 x rooster, 2 x emaille bakblik	
LMRC10FF-4T	AN antracite		



LMRC10FF-5FI SS



LMRC10FF-5FI AN



LMRC10FF-4T SS



LMRC10FF-4T AN

Afmetingen maestro 100: 100cm breed, 60cm diep, 90-92cm hoog
 + verhogingset 93-95cm of 95-97cm

TYPE	KLEUR	SPECIFICATIES	UW PRIJS INCL. BTW
LMRC10FF-4M	SS inox	4 messing gasbranders incl. wok 4,2 kW - 1 messing megawok max 6 kW - multifunctionele emaille oven 70 l - energiekلاس A - 8 ovenfuncties - emaille standaard oven 39 l - energiekلاس A - 4 ovenfuncties - elektronische klok wit licht - mechanische kookwekker - draaispit - metalen handgreep en knoppen - hoogte zijwanden 90 cm - royale inox opberglade push-pull - aansluitwaarde: 3,6 kWh - leverbaar: verhogingset+3 of +5 cm inclusief plint. toebehoren: 3 x rooster, 2 x emaille bakblik	
LMRC10FF-4M	AN antracite		
LMRC10FF-6W	SS inox		
LMRC10FF-6W	AN antracite		



LMRC10FF-4M SS



LMRC10FF-4M AN



LMRC10FF-6W SS



LMRC10FF-6W AN

Afmetingen maestro 100: 100cm breed, 60cm diep, 90-92cm hoog
 + verhogingset 93-95cm of 95-97cm

TYPE	KLEUR	SPECIFICATIES	UW PRIJS INCL. BTW
LMRC10SF-5FI	SS inox	3 inductiekookzones - 2 flexinductiekookzones - boosterfuncties - panherkenning - verlicht functie display - multifunctionele roestvrijstalen combi- steam oven 70 l - energieklassen A - 11 ovenfuncties incl. 2 combi-steam functies - emaille standaard oven 39 l - energieklassen A - 4 ovenfuncties - eenvoudig vullen van water reservoir- elektronische klok wit licht - mechanische kookwekker - draaispit - metalen handgreep en knoppen - hoogte zijwanden 90 cm - royale inox opberglade push-pull - aansluitwaarde: 11 kWh - leverbaar: verhogingset+3 of +5 cm inclusief plint. toebehoren: 2 x rvs rooster, 1 x rvs bakblik, 1 x rooster, 1 x bakblik	
LMRC10SF-5FI	AN antracite		
LMRC10SF-4T	SS inox	4 messing gasbranders incl. 1 wok 4,2 kW - gietijzeren frytop elektrisch 2400 watt - multifunctionele roestvrijstalen combi-steam oven 70 l - energieklassen A - 11 ovenfuncties incl. 2 combi-steam functies - emaille standaard oven 39 l - energieklassen A - 4 ovenfuncties - eenvoudig vullen van water reservoir- elektronische klok wit licht - mechanische kookwekker - draaispit - metalen handgreep en knoppen - hoogte zijwanden 90 cm - royale inox opberglade push-pull - aansluitwaarde: 6,85 kWh - leverbaar: verhogingset+3 of +5 cm inclusief plint. toebehoren: 2 x rvs rooster, 1 x rvs bakblik, 1 x rooster, 1 x bakblik	
LMRC10SF-4T	AN antracite		



LMRC10SF-5FI SS



LMRC10SF-5FI AN



LMRC10SF-4T SS



LMRC10SF-4T AN

Afmetingen maestro 100: 100cm breed, 60cm diep, 90-92cm hoog
+ verhogingset 93-95cm of 95-97cm

TYPE	KLEUR	SPECIFICATIES	UW PRIJS INCL. BTW
LMRC10SF-4M	SS inox	4 messing gasbranders incl. wok 4,2 kW - 1 messing megawok max 6 kW - multifunctionele roestvrijstalen combi-steam oven 70 l - energiekلاس A - 11 ovenfuncties incl. 2 combi-steam functies - emaille standaard oven 39 l - energiekلاس A - 4 ovenfuncties - eenvoudig vullen van water reservoir- elektronische klok wit licht - mechanische kookwekker - draaispit - metalen handgreep en knoppen - hoogte zijwanden 90 cm - royale inox opberglade push-pull - aansluitwaarde: 4,45 kWh - leverbaar: verhogingset+3 of +5 cm inclusief plint. toebehoren: 2 x rvs rooster, 1 x rvs bakblik, 1 x rooster, 1 x bakblik	
LMRC10SF-4M	AN antracite		
LMRC10SF-6W	SS inox		
LMRC10SF-6W	AN antracite		



LMRC10SF-4M SS



LMRC10SF-4M AN



LMRC10SF-6W SS



LMRC10SF-6W AN

Afmetingen maestro 100: 100cm breed, 60cm diep, 90-92cm hoog
+ verhogingset 93-95cm of 95-97cm

TYPE	KLEUR	SPECIFICATIES	UW PRIJS INCL. BTW
LMRC12FF-4TM	SS inox	4 messing gasbranders incl. wok 4,2 kW - 1 messing megawok max 6 kW - gietijzeren frytop elektrisch 2400 watt - multifunctionele emaille oven 91 l - energiekلاس A - 8 ovenfuncties - emaille standaard oven 39 l - energiekلاس A - 4 ovenfuncties - elektronische klok wit licht - mechanische kookwekker - draaispit - metalen handgreep en knoppen - hoogte zijwanden 90 cm - royale inox opberglade push-pull - aansluitwaarde: 6,7 kWh - leverbaar: verhogingset +3 of +5 cm inclusief plint. toebehoren: 3 x rooster, 2 x emaille bakblik	
LMRC12FF-4TM	AN antracite		



LMRC12FF-4TM SS



LMRC12FF-4TM AN

Afmetingen maestro 120: 117,2cm breed, 60cm diep, 90-92cm hoog
+ verhogingset 93-95cm of 95-97cm

TYPE	KLEUR	SPECIFICATIES	UW PRIJS INCL. BTW
LMRC12SF-4TM	SS inox	4 messing gasbranders incl. 1 wok 4,2 kW - 1 messing megawok max 6 kW -gietijzeren frytop elektrisch 2400 watt - multifunctionele roestvrijstalen combi-steam oven 91 l - energieklassse A - 11 ovenfuncties incl. 2 combi-steam functies - emaille standaard oven 39 l - energieklassse A - 4 ovenfuncties - eenvoudig vullen van water reservoir- elektronische klok wit licht - mechanische kookwekker - draaispit - metalen handgreep en knoppen - hoogte zijwanden 90 cm - royale inox opberglade push-pull - aansluitwaarde: 7,4 kWh - leverbaar: verhogingset+3 of +5 cm inclusief plint. toebehoren: 2 x rvs rooster, 1 x rvs bakblik, 1 x rooster, 1 x bakblik	
LMRC12SF-4TM	AN antracite		



LMRC12FF-4TM SS



LMRC12FF-4TM AN

Afmetingen maestro 120: 117,2cm breed, 60cm diep, 90-92cm hoog
+ verhogingset 93-95cm of 95-97cm

Informeer naar Uw prijs bij de exclusieve LANCELLOTTI verkoopadressen



FRENCH DOOR 90 ANTRACITE

30 ACCESSOIRES BLZ 33

SIDE BY SIDE 90 ANTRACITE

Informeer naar Uw prijs bij de exclusieve LANCELLOTTI verkoopadressen

TYPE	KLEUR	SPECIFICATIES
LAFRB-9	SS inox	Energieklasse F - netto inhoud koelruimte: 377 l - netto inhoud diepvriesruimte: 226 l - water/ijsblokjes-dispenser met vaste wateraansluiting - full NoFrost systeem - digitaal control display - LED verlichting - gescheiden temperatuurregelingen - vakantieschakeling - roestvrijstalen deuren of in kleur gespoten - zijwanden grijs gespoten - afmetingen (hxbxd): 181x90,5x76 cm
LAFRB-9	CE celeste SA sabbia NA nuvola AA ametista AN antracite	

UW PRIJS INCL. BTW



LAFRB-9 SS



LAFRB-9 CE



LAFRB-9 SA



LAFRB-9 NA



LAFRB-9 AA



LAFRB-9 AN

TYPE	KLEUR	SPECIFICATIES
LAFR-9F	SS inox	Energieklasse F - netto inhoud koelruimte: 417 l - netto inhoud diepvriesruimte: 119 l - waterdispenser in linker deur - ijsblokjesmachine in diepvrieslade - vaste wateraansluiting noodzakelijk - full No Frost systeem - digitaal control display - LED verlichting - gescheiden temperatuurregelingen - vakantieschakeling - roestvrijstalen deuren en lades of in kleur gespoten - zijwanden grijs gespoten - afmetingen (hxbxd): 178x91x76 cm
LAFR-9F	CE celeste SA sabbia NA nuvola AA ametista AN antracite NF matt zwart	

UW PRIJS INCL. BTW



LAFR-9F SS



LAFR-9F CE



LAFR-9F SA



LAFR-9F NA



LAFR-9F AA






LAFR-9F AN



LAFR-9F NF

	TYPE	SERIE	SPECIFICATIES	AVP INCL. BTW
	SA-PB	ADAGIO GAS* CONCERTO GAS* MAESTRO	mat geëmailleerde gietijzeren grill-top (*in combinatie met DA-ST)	215 €
	DA-TY	ADAGIO CONCERTO MAESTRO	teppanyaki 4mm massief rvs - geschikt voor inductie en gas	326 €
	SA-TY	MAESTRO	teppanyaki 4mm massief rvs - geschikt voor elektrische zones model -T	559 €
	DA-ST	ADAGIO GAS CONCERTO GAS	mat geëmailleerde gietijzeren fry-top inclusief rvs onderstel	276 €
	SA-SW	ADAGIO CONCERTO MAESTRO	wok support	104 €
	SA-P7 SA-P9	ADAGIO CONCERTO MAESTRO	Pizzasteen kit met uittrekbaar frame voor 60cm oven 90cm oven	205 €
	SA-GT	ADAGIO CONCERTO MAESTRO	teleskoop-geleiders (1 paar)	162 €


	TYPE	SERIE	SPECIFICATIES	AVP INCL. BTW
	SA-L3	ADAGIO CONCERTO MAESTRO	extra diepe braadslede voor 30 cm oven	67 €
	SA-L6		extra diepe braadslede voor 60 cm oven	125 €
	SA-L9		extra diepe braadslede voor 90 cm oven	145 €
	SA-L6X	MAESTRO COMBI-STEAM	extra rvs diepe braadslede voor 60 cm oven - speciale finishing	158 €
	SA-L9X		extra rvs diepe braadslede voor 90 cm oven - speciale finishing	175 €
	SA-L6V	MAESTRO COMBI-STEAM	rvs speciaal braadslede met gaten voor bereiden met stoom voor 60 cm oven	165 €
	SA-L9V		rvs speciaal braadslede met gaten voor bereiden met stoom voor 90 cm oven	229 €
	SA-G3C	ADAGIO CONCERTO MAESTRO	chroom dradrooster voor 30 cm oven	145 €
	SA-G6C		chroom dradrooster voor 60 cm oven	165 €
	SA-G9C		chroom dradrooster voor 90 cm oven	229 €
	SA-G6X	MAESTRO COMBI-STEAM	rvs dradrooster voor 60 cm oven	165 €
	SA-G9X		rvs dradrooster voor 90 cm oven	229 €
	SA-ML	ADAGIO CONCERTO MAESTRO	handgreep tbv diepe bakplaat	64 €
	SA-T3	ADAGIO CONCERTO MAESTRO	inleg rooster voor 30 cm oven	145 €
	SA-T6		inleg rooster voor 60 cm oven	165 €
	SA-T9		inleg rooster voor 90 cm oven	229 €
	SA-PCX	MAESTRO COMBI-STEAM	set rvs zijwanden - tbv 60 en 90 cm combi-steam ovens	279 €

	TYPE	SERIE	SPECIFICATIES	AVP INCL. BTW
	OA-D9-5	ADAGIO	rvs afstandshouder 5 cm - voor 90 cm	188 €
	OA-D9-5 NF	PROFILE40 CONCERTO	mat zwarte afstandshouder 5 cm - voor 90 cm	188 €
	OA-D9	ADAGIO	rvs afstandshouder 10 cm - voor 90 cm	188 €
	OA-D9 NF	PROFILE40 CONCERTO	mat zwarte afstandshouder 10 cm - voor 90 cm	188 €
	OA-D10-5	ADAGIO	rvs afstandshouder 5 cm - voor 90 cm	192 €
	OA-D10-5 NF	PROFILE40 CONCERTO	mat zwarte afstandshouder 5 cm - voor 100	192 €
	OA-D10	ADAGIO	rvs afstandshouder 10 cm - voor 100 cm	192 €
	OA-D10 NF	PROFILE40 CONCERTO	mat zwarte afstandshouder 5 cm - voor 100	192 €
	SA-D9-5	MAESTRO	rvs verlengstuk 5 cm - diep totaal 650mm - voor 90 cm	188 €
	SA-D10-5		rvs verlengstuk 5 cm - diep totaal 650mm - voor 100 cm	192 €
	SA-D12-5		rvs verlengstuk 5 cm - diep totaal 650mm - voor 120 cm	195 €
	SA-D9	MAESTRO	rvs verlengstuk 5 cm - diep totaal 700mm - voor 90 cm	188 €
	SA-D10		rvs verlengstuk 5 cm - diep totaal - voor 100 cm	192 €
	SA-D12		rvs verlengstuk 5 cm - diep totaal - voor 100 cm	195 €
	SA-XZ9	CONCERTO	verhogingset 5 cm inclusief plint voor fornuizen 90	188 €
	SA-XZ9-3		verhogingset 3 cm inclusief plint voor fornuizen 90	188 €
	SA-XZ9-7		verhogingset 7 cm inclusief plint voor fornuizen 90	188 €
	SA-XZ10	PROFILE40* CONCERTO	verhogingset 5 cm inclusief plint voor fornuizen 100 *uitsluitend voor Profile40 LARC10FFF-5FI NF	192 €
	SA-XZ10-3		verhogingset 3 cm inclusief plint voor fornuizen 100 *uitsluitend voor Profile40 LARC10FFF-5FI NF	192 €
	SA-XZ10-7		verhogingset 7 cm inclusief plint voor fornuizen 100	192 €
	SA-SZ9-3	MAESTRO	rvs verhogingset + 3 cm incl 8 cm plint - voor 90 cm	188 €
	SA-SZ10-3		rvs verhogingset + 3 cm incl 8 cm plint - voor 100 cm	192 €
	SA-SZ12-3		rvs verhogingset + 3 cm incl 8 cm plint - voor 120 cm	195 €
	SA-SZ9	MAESTRO	rvs verhogingset + 5 cm incl 10 cm plint - voor 90 cm	188 €
	SA-SZ10		rvs verhogingset + 5 cm incl 10 cm plint - voor 100 cm	192 €
	SA-SZ12		rvs verhogingset + 5 cm incl 10 cm plint - voor 120 cm	195 €
	SA-AG9	MAESTRO	60 mm h 25 mm d - 900 mm b roestvrijstalen opzetrand	222 €
	SA-AG10		60 mm h 25 mm d 1000 mm b roestvrijstalen opzetrand	229 €
	SA-AG12		60 mm h 25 mm d 1172 mm b roestvrijstalen opzetrand	232 €


	TYPE	SERIE	SPECIFICATIES	AVP INCL. BTW
	SK90	MAESTRO	achterwand rvs 90x75x1 cm	276 €
	SK100		achterwand rvs 100x75x1 cm	320 €
	SK120		achterwand rvs 117,20x75x1 cm	360 €
	SA-FKE	ADAGIO LAK	cilinder koolstoffilter recirculatie - schouwkap LAK100	316 €
	SA-FKEL	ADAGIO LAKL	koolstoffilter kit voor recirculatie - schouwkap LAKL90 LAKL100	101 €
	LAP100	ADAGIO LAK	Plasmanormfilter - zet vuile luch om in schone luch - geen onderhoud - geen vervanging - minder geluid - energie be- sparend - vrijheid planning kookgedeelte - eenvoudig te monteren	860 €

AFMETINGEN


ADAGIO 90 - ADAGIO 90 PROFILE40




ADAGIO 100 / ADAGIO 100 Profile40 3 ovens



ADAGIO 100 SCHOUWKAPPEN




CONCERTO 90




AFMETINGEN


CONCERTO 100




CONCERTO 100 / 3 OVENS



MAESTRO 90




MAESTRO 100




AFMETINGEN

MAESTRO 120




ADAGIO PROFILE40



ADAGIO 90 PROFILE40 SCHOUWKAP
ADAGIO 100 PROFILE40 SCHOUWKAP


ADAGIO 90 PROFILE40 KOOKUNIT



ADAGIO 90 PROFILE40
INBOUWOVEN 60X60

ADAGIO 90 PROFILE40
INBOUWOVEN 60X90

ADAGIO KOELKASTEN



ADAGIO 90 SIDE BY SIDE

ADAGIO 90 FRENCH-DOOR

MAIN OVEN												SIDE OVEN					UPPER OVEN				
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ADAGIO 90																					
1	1,8	3	3,8	4,2	4,5	6	2,4														
LARC09F-6																					
1	2	2	1					14,4		2,48	2,92	2,50	2,60	0,10							2,90
LARC09F-5FI																					
										2,48	2,92	2,50	2,60	0,10							10,30
ADAGIO 100																					
1	2	2	1					14,4		1,98	2,04	2,12	2,17	0,07	0,03	0,53	0,93	2,17	1,73		3,60
LARC10FF-5FI																					
										1,98	2,04	2,12	2,17	0,07	0,03	0,53	0,93	2,17	1,73		11,00
LARC10FF-5FI																					
										1,98	2,04	2,12	2,17	0,07	0,03	0,53	0,93	2,17	1,73	0,03	13,07
MAESTRO 90																					
2	1	1		2				15,2		2,87	2,92	2,50	2,60	0,10							2,90
LMRC09F-6W																					
2	1	1		2				15,2		2,87	2,92	2,50	2,60	0,10	3,60						3,60
LMRC09F-4M																					
1	1	1		1	1			16		2,87	2,92	2,50	2,60	0,10							2,90
LMRC09S-4M																					
1	1	1		1	1			16		2,87	2,92	2,50	2,60	0,10	3,60						3,60
LMRC09F-4T																					
1	1	1		1	1		1	4		2,87	2,92	2,50	2,60	0,10							5,30
LMRC09S-4T																					
1	1	1		1	1		1	4		2,87	2,92	2,50	2,60	0,10	3,60						6,00
LMRC09F-5FI																					
										2,87	2,92	2,50	2,60	0,10							10,3
LMRC09S-5FI																					
										2,87	2,92	2,50	2,60	0,10	3,60						11,00
MAESTRO 100																					
2	1	1		2				15,2		2,78	2,84	2,12	2,17	0,07							3,60
LMRC10SF-6W																					
2	1	1		2				15,2		2,10	2,02	2,17	2,17	0,07	3,02	0,03	0,53	0,93	2,17	1,73	4,75
LMRC10FF-4M																					
1	1	1		1	1			16		2,78	2,84	2,12	2,17	0,07							3,90
LMRC10SF-4M																					
1	1	1		1	1			16		2,10	2,02	2,17	2,17	0,07	3,02	0,03	0,53	0,93	2,17	1,73	4,75
LMRC10FF-4T																					
1	1	1		1	1		1	4		2,78	2,84	2,12	2,17	0,07							6,30
LMRC10SF-4T																					
1	1	1		1	1		1	4		2,10	2,02	2,17	2,17	0,07	3,02	0,03	0,53	0,93	2,17	1,73	7,15
LMRC10FF-5FI																					
										2,78	2,84	2,12	2,17	0,07							11,00
LMRC10SF-5FI																					
										2,10	2,02	2,17	2,17	0,07	3,02	0,03	0,53	0,93	2,17	1,73	11,85
MAESTRO 120																					
1	1	1		1			1	16	1	2,87	2,92	2,50	2,60	0,10							7,00
LMRC12SF-4TM																					
1	1	1		1			1	16	1	2,47	2,52	2,92	2,60		3,60	0,03	0,53	0,93	1,78	1,48	7,70
CONCERTO 90																					
1	2	2		1				15,1		2,48	2,92	2,50	2,60	0,10							2,90
LCRC09F-5FI																					
										2,48	2,92	2,50	2,60	0,10							10,30
CONCERTO 100																					
1	2	2		1				15,1		1,98	2,04	2,12	2,17	0,07							3,60
LARC10FF-6																					
										1,98	2,04	2,12	2,17	0,07							
LARC10FF-***																					
										1,98	2,04	2,12	2,17	0,07							
LARC10FF-																					
-	2	2											2,17			0,03	0,03	0,88	1,13	2,08	1,93
LCRC10FF-																					
																					3,90

OVENFUNCTIES

	ONTDOOIEN
	BOVENSTE EN ONDERSTE VERWARMINGSELEMENTEN
	BOVENSTE VERWARMINGSELEMENTEN
	ONDERSTE VERWARMINGSELEMENTEN
	STATISCHE STOOM
	GRILL ELEMENT
	GRILL ELEMENT MET VENTILATOR
	BOVENSTE EN ONDERSTE VERWARMINGSELEMENTEN MET VENTILATOR
	GEVENTILEERDE STOOM
	VERWARMINGSELEMENT ACHTER MET VENTILATOR
	SNELLE VERWARMING
	INSCHAKELING VAN DE BINNENVERLICHTING VAN DE OVEN



Voor LANCELOTTI fornuizen, schouw-afzuigkappen en koelkasten geldt een garantieperiode van maar liefst 5 jaar!

Met deze garantie betaalt de consument 5 jaar lang geen materiaal- en arbeidsloon.

In het 3e tot en met het 5e jaar wordt uitsluitend het op dat moment
geldige voorrijtarief in rekening gebracht.

Voor de volledige garantievoorwaarden zie de LANCELOTTI website
www.lancelotti.eu



De LANCELOTTI kleuren zijn identiek aan de collectie gietijzeren pannen en aardewerk schalen van het bekende Franse kwaliteitsmerk LE CREUSET



ADAGIO 100 ANTRACITE met doorlopende keukenplint
ADAGIO 100 ANTRACITE SCHOUWKAP



CONCERTO 100 - SABBIA

LANCELOTTI NEDERLAND-BELGIË
infonl@lancelotti.eu
tel. +31624506837 (frans anno tweebeeke)

STEEL SRL - viale dell'agricoltura, 21 41012 carpi (mo) - ITALY