



INHOUD OPGAVE

Geschiedenis	1
Lancellotti programma	3
Kenmerken	6
<i>Maestro</i>	11
<i>Maestro 100</i>	13
<i>Maestro 90</i>	15
<i>Adagio Profile40 Nero Fumo</i>	17
<i>Adagio 90 Air Flow Profile40 Nero Fumo</i>	19
<i>Adagio 100/3 Profile40 Nero Fumo</i>	21
<i>Adagio 100 Profile40 Nero Fumo</i>	23
<i>Adagio 90 Profile40 Nero Fumo</i>	25
<i>Adagio 90-100 Afzuigkap Profile40 Nero Fumo</i>	27
<i>Adagio 90 French-Door Profile40 Nero Fumo</i>	29
<i>Adagio</i>	31
<i>Adagio 100</i>	33
<i>Adagio 90</i>	35
<i>Adagio 90-100 Afzuigkap</i>	37
<i>Adagio 90 French-Door</i>	39
<i>Concerto</i>	41
<i>Concerto 100/3</i>	43
<i>Concerto 100</i>	45
<i>Concerto 90</i>	47
<i>Accessoires</i>	51



1922 - Angelo Po start in de Italiaanse Carpi de productie van kookapparatuur voor bedrijven en restaurants. In 1935 wordt het eerste brede vrijstaande gasfornuis geïntroduceerd. Kleinzoon Auro Po wordt als jonge ingenieur in 1984 opgenomen in het management team van de fabriek Angelo Po, waar zijn vader en oom inmiddels als eigenaren de directie voeren. Na een periode van 15 jaar besluit Auro Po in 1999 een eigen fabriek op te starten, ook in Carpi. De fabriek geeft hij de naam Steel.

De expertise over professionele apparatuur en de passie voor staalverwerking wordt door Auro Po omgezet om vrijstaande fornuizen met professionele techniek voor de kookliefhebber te produceren, onder fabrieksnaam Steel. Vandaag is het merk Steel van Europa tot Australië verkrijgbaar. Steel Italy is een echte familie onderneming: van de 10 kinderen Po, is het 7e kind Auro de managing-director, het 6e kind Attilio is de salesdirector en het 9e kind Francesca is de supply-chain manager.



Tevens zijn nog 4 kinderen Po mede-eigenaar.

In 2014 neemt de familie een betekenisvol besluit: een nieuw merk creëren, dat de Italiaanse passie voor eten en vormgeving verenigt met de familietraditie en vakmanschap. Uit liefde voor de moeder van de 10 kinderen Po wordt haar familienaam Lancellotti als nieuw merk gedeponeerd. Lancellotti staat vandaag voor geavanceerde technologie, design en duurzaamheid. Robuustheid, hoge kwaliteit en technische raffinement zijn voor de Lancellotti producten vanzelfsprekend.



LANCELLOTTI 100 % Electric. De fabriek heeft de keuze gemaakt dé specialist te zijn van flexinductie kookapparatuur door haar ontwikkelingsafdeling daar volledig voor in te zetten. Het resultaat maakt dat het LANCELLOTTI programma 2024 bestaat uit apparaten van hoge kwaliteit -slimme techniek en uitgevoerd in aansprekende 4 verschillende design series. De ADAGIO serie bestaat uit 90 cm en 100 cm modellen in roestvrijstaal en 4 matte kleur varianten.

De ADAGIO Profile40 serie wordt geleverd in de fraaie Nero Fumo kleur (mat zwart) Het bijzondere van deze serie is dat de SOLID ovendeur het fornuis een bijzondere karakter design uitstraling geeft. De serie is uitgerust met een TFT digitale programmer (muv ADAGIO 10013).

De MAESTRO serie in 90 en 100 cm breedte is de absolute prestige serie uitgevoerd in een robuust geborsteld roestvrijstaal design. Standaard voorzien van de TFT programmer met maar liefst 37 voor geprogrammeerde recept programma,s en ... de Combi-Steam functie.

De CONCERTO is de 4e serie ,speciaal design met elementen voor de meer klassieke keuken. leverbaar in 90 en 100 cm breedte ,keuze enkele oven -dubbele oven en het aantrekkelijke 3 oven model .Uitvoering in Nero Fumo (mat zwart) keuze ovendeuren en opbergvak in 2 kleuren.

De ADAGIO 90 en 100 cm brede afzuigkappen in geborsteld roestvrijstaal zijn qua design heel goed te combineren met de ADAGIO 90 en 100 cm brede fornuizen evenals de MAESTRO 90 en 100 cm brede fornuizen.

De ADAGIO Profile40 Nero Fumo 90 en 100 cm brede afzuigkappen zijn uitstekend te combineren met de flexinductie fornuizen ADAGIO Profile40 90 en ADAGIO Profile40 100 Nero-Fumo fornuizen.

De ADAGIO 90 French-Door koelkasten hebben een zeer royale koelkast inhoud op ideale hoogte draaiende deuren naar links en rechts en draait de middenstijl mee waardoor een totaal overzicht van alle gekoelde producten. De lade van het diepvries compartiment met de handige binnenlade ,biedt dit model zeer veel comfort.

COLLECTIE 2024

- MAESTRO 90 en MAESTRO 100 Flexinductie fornuizen met Combi-Steam
- ADAGIO 90 Profile40 en ADAGIO 100 Profile40 Nero Fumo Flexinductie fornuizen
- ADAGIO 100I3 Profile40 Nero Fumo 3 ovens Flexinductie fornuis
- ADAGIO 90 en ADAGIO 100 Profile40 Nero-Fumo Afzuigkappen
- ADAGIO Air-Flow 90 Profile40 Nero Fumo Flexinductie fornuis met kookveldafzuiging
- ADAGIO 90 French-Door Profile40 Nero-Fumo koelkast
- ADAGIO 90 en ADAGIO 100 Flexinductie fornuizen
- ADAGIO 90 en ADAGIO 100 Roestvrijstalen Afzuigkappen
- ADAGIO 90 French-Door koelkast
- CONCERTO 90 en CONCERTO 100 Flexinductie fornuizen
- CONCERTO 100I3 3 ovens Flexinductie fornuis

FLEX INDUCTIE




De Lancellotti flex-inductiekookplaat . De kookzones maken het mogelijk dat U met meerdere pannen van verschillende diameter gekookt kan worden . Met de flexinductiezones aan de rechterzijde kunt U beide zones aan elkaar koppelen en is daarmee geschikt om een langwerpige pan of met een Teppan-Yaki (als accessoire leverbaar) Uw biefstukjes te bakken.

Het inductie gaat koken sneller, omdat het gerecht sneller warm wordt. Elektromagnetische activiteit in de kookplaat veroorzaakt elektromagnetische activiteit in de pan en de pan zelf warmt op. De pan is de oorsprong van de warmte. Omdat er minder stappen nodig zijn om de pannen te verwarmen, komt de warmte sneller bij het voedsel (gemiddeld 25 % tot 50 % sneller)

Omdat een inductiekookplaat zelden erg heet wordt ,brandt het er niet op vast .Dit betekent dat een spetter, overkoken of pastasaus eenvoudig kan worden weggeveegd met een spons .

Inductiekookplaten zijn net zo responsief als gas, maar ze hebben ook 12 instellingen. Dit betekent dat een nauwkeurigere controle van de warmte mogelijk is voor het koken.

De regeling van de kookzones. De knoppenbediening van de kookzones aan de voorzijde van Uw fornuis in combinatie met de controle in het digitale display van de kookplaat geeft extra kookcomfort.



COMBI-STEAM



De Combi-Steam wordt al heel lang toegepast in de professionele keuken en maken elke bereiding smakelijker.

100% constante luchtvochtigheid in de ovenruimte, zorgt voor een beter behoud van de smaak en geur eigenschappen van het gerecht.

De COMBI-STEAM functies gebruiken betekend koken zoals altijd, maar dan met een mooier resultaat.

De bodem van de Combi-Steam oven is van roestvrijstaal daar is de Shower gepositioneerd om de stoom in de oven te verspreiden

In de shower is een vulopening om, met de meegeleverde vulkan, het water reservoir op een eenvoudige manier te vullen .Er is geen vaste wateraansluiting nodig.

De Combi-Steam functie voegt vooral tijdens het begin van het proces stoom toe. Tijdens de rest van het proces maakt de oven gebruik van hetelucht .Een van de voordelen hiervan is dat de gerechten een knapperig korstje van buiten krijgen ,maar toch zacht van binnen blijven. Dat is bijvoorbeeld ideaal bij brood en lasagne.



TFT PROGRAMMER



Het nieuwe TFT kleurenscherm ,standaard aanwezig op de ADAGIO Profile40 modellen (muv ADAGIO Profile40 100I3), maakt het mogelijk om op ieder moment een duidelijk beeld te krijgen van alles wat erin de oven gebeurt.

De gewenste oventemperatuur wordt digitaal ingesteld en kan gedurende het bak en braad proces nauwkeurig gevolgd worden.

Dit geldt ook voor de Kern temperatuurmeter , eveneens digitaal in te stellen en te volgen.

De prestigieuze MAESTRO flexinductieforuizen, heeft middels het TFT scherm zelfs de keuze uit 37 voor geprogrammeerde recepten.

Selecteer het recept naar keuze, de display geeft in kleur een afbeelding van het gekozen gerecht, tevens de juiste functie, temperatuur en kooktijd.

Hoe eenvoudig is dat?

De TFT programmer heeft o.a. de speciale PIZZA instelling waarmee de maximale temperatuur van 315 graden wordt bereikt. Om energie te besparen vraagt dat wel extra tijd echter zo gauw het is bereikt is Uw Pizza in minder dan 4 minuten gereed.



INNVENT




De 91 Liter ovens, van de series ADAGIO 90 Profile40 en MAESTRO 90, zijn uitgevoerd met het door Lancellotti gepatenteerde heteluchtsysteem INNVENT, dat bestaat uit 2 ventilatoren welke tegen elkaar indraaien. Het effect is een buitengewoon perfecte spreiding van de hetelucht in de royale ovenruimte.

Niet alleen verticaal maar ook horizontaal op elk niveau.

Hierdoor is onberispelijk en homogeen bereiden mogelijk.

De ovendeur kan gedurende de gehele bereidingstijd gesloten blijven, zodat de bakplaat niet halverwege verplaatst dient te worden.

SOLID OVENDEUREN



De ADAGIO Profile40 serie zijn standaard uitgerust met SOLID ovendeur(en).

Deze serie is uitsluitend verkrijgbaar in de kleur Nero-Fumo (mat zwart).

De geïsoleerde SOLID ovendeuren houdt de warmte in de ovenruimte extra in balans. Tevens is het een DESIGN element, immers betekend het een altijd opgeruimde oven ruimte.

Hoe fraai is dat?

INNVENT[®]
DOUBLE INVERTED VENTILATION SYSTEM



MAESTRO

De MAESTRO flexinductiefornuizen in 90 cm en 100 cm zijn de meest prestigieuze modellen in het LANCELOTTI programma 2024.

De inductie kookplaat is voorzien van 3 inductie zones en 2 flexinductie zones.

De uitvoeringen zijn in geborsteld roestvrijstaal met extra keuze dat de ovendeur en front van de push pull lade in de kleur antraciet kan worden besteld.

De stoere robuuste uitstraling maakt het tot een tijdloos design. De zijwanden van 40 mm, welke tot de vloer lopen, bevestigen dat opmerkelijke design. Het schakelpaneel is in een hoek van 10 graden ontworpen hetgeen de instelling met de fraaie ronde roestvrijstalen knoppen, in combinatie met het digitale display in de kookplaat, heel ergonomisch maakt. De TFT programmer, daarmee wordt alles digitaal ingesteld, keuze uit maar liefst 37 voor geprogrammeerde recepten, waarvan ieder recept in kleur wordt afgebeeld.

De oven van de 90 cm brede MAESTRO is voorzien van het gepatenteerde INNVENT systeem. Zowel de 90 cm als ook de 100 cm hebben standaard de COMBI-STEAM functie. De ovenruimte wordt vanaf diverse punten uitmuntend verlicht. Het grill rooster in de MAESTRO is extra stevig uitgevoerd. In de Push-Pull lade kunt U alle accessoires opbergen. Diverse accessoires zijn leverbaar om de MAESTRO perfect tussen te bouwen zo zijn er verhoging sets leverbaar om het fornuis zo te installeren dat de hoogte millimeter nauwkeurig op zelfde hoogte is in te stellen als de hoogte van het werkblad. Indien U voor een dieper werkblad kiest is ook de diepte van het fornuis aan te passen. De MAESTRO modellen hebben geen luchtopeningen aan de bovenzijde daarmee uitstekend geschikt om in een kookeiland te plannen.



MAESTRO 100

specificaties

100 cm Flexinductie fornuis
Geborsteld roestvrijstaal keuze ovendeuren en ladefront in antraciet
3 inductie zones - 2 flexinductie zones
Combi-Steamoven 70 lt 12 functies - grill -draaispit
Conventioneleoven 39 liter 4 functies - grill
TFT programmer digitale temperatuur max 315 °C - 37 recepten
Kerntemperatuur meter digitaal in te stellen
Ovendeuren met soft close scharnieren
Afmetingen 100 cm Breed 60 cm Diep 90 cm Hoog
Aansluitwaarde 11,9 Kw

kenmerken



kleuren



MAESTRO 90

specificaties

90 cm Flexinductie fornuis
Geborsteld roestvrijstaal keuze ovendeur en ladefront in antraciet
3 inductie zones - 2 flexinducie zones
Combi-Steamoven 91 lt 12 functies - grill -draaispits
INNVENT techniek
TFT programmer digitale temperatuur max 315 °C - 37 recepten
Kerntemperatuur meter digitaal in te stellen
Ovendeur met soft close scharnieren
Afmetingen 90 cm Breed 60 cm Diep 90 cm Hoog
Aansluitwaarde 11,1 Kw

kenmerken



kleuren



ADAGIO

PROFILE40 NERO FUMO

De ADAGIO Profile40 serie wordt geleverd in de kleur Nero Fumo (mat zwart) Het design is in deze serie waar heel veel detail aandacht aan is besteed.

Vanzelfsprekend wordt dat gecombineerd met de hoogwaardige technische uitvoering van de apparaten.

De fornuizen van de ADAGIO Profile40 serie hebben een korpus hoogte van 78 cm (muv de ADAGIO 10013) deze maatvoering komt overeen met de korpus hoogte welke door de meeste keukenfabrikanten wordt toegepast. Dat maakt dat de ADAGIO Profile40 serie perfect kan worden geïnstalleerd doordat de keukenplint voor het fornuis doorlopend kan worden gepland. De poten van het fornuis kunnen worden verhoogd van fornuis hoogte 91 cm naar 96 cm. Indien dat hoger wordt gewenst is er een verhoogde poten set leverbaar tot 101 cm. Zeker is bijzonder dat alle uitvoeringen van de ADAGIO Profile40 serie worden uitgevoerd met de unieke geïsoleerde SOLID ovendeur. Het design van de keuken komt dat ten goede, immers is de oven altijd mooi opgeruimd.

De ADAGIO Air-Flow 90 Profile40 voorzien van kookveldafzuiging is de bevestiging dat Lancellotti onderkent dat de consument dat systeem zeer waardeert. De uitvoering heeft de specificaties van de serie ADAGIO Profile40, voorzien van een kwalitatief hoogwaardig afzuigstelsel met de standaard koolfilters te installeren, doch plasma filter voorbereidt en zelfs de mogelijkheid om de lucht naar buiten links en rechts of zelfs naar achteren af te voeren.

De TFT digitale programmer en de digitale kerntemperatuur meter completeren de fantastische gebruiksmogelijkheden van deze unieke serie.




ADAGIO 90 AIRFLOW PROFILE40 NERO FUMO

90 cm Flexinductiefornuis met kookveldafzuiging kleur Nero-Fumo
2 x 2 flexinductiezones
Afzuigvermogen 700 m3 met 4 standen
2 x vetfilters en 2 x Koolfilters
Plasmafilter mogelijk ,tevens afvoer naar buiten
Multifunctieoven 91 lt. 9 functies
INNVENT techniek
TFT programmer digitale temperatuur max 315 °C
Kerntemperatuur meter digitaal in te stellen
Royale grill - Draaispits - Opbergvak
SOLID ovendeur - mat zwarte handgreep en soft close scharnieren
Afmetingen 100 cm Breed 60 cm Diep 91-96 cm Hoog
Aansluitwaarde 11,9 Kw

specificaties

kenmerken

kleur



NF



ADAGIO 100|3 PROFILE40 NERO FUMO


specificaties

100 cm Flexinductie fornuis kleur Nero-Fumo
3 inductiezones - 2 flexinductiezones
Pizza brood oven 34.lt. Baksteen in bodem max. 315 °C
Multifunctie oven 70 lt. 9 functies - draaispit -grill
Conventionele oven 39 lt. 4 functies - grill
Kookwekker - Opbergvak
SOLID ovendeuren met zwarte handgrepen en soft close scharnieren
Afmetingen 100 cm Breed 60 cm Diep 90 cm Hoog
Aansluitwaarde 14 Kw

kenmerken



kleur



NF



ADAGIO 100 PROFILE40 NERO FUMO

specificaties


100 cm Flexinductie fornuis kleur Nero-Fumo
3 inductiezones - 2 flexinductiezones
Multifunctie oven 70 lt - 9 functies - grill - draaispit
Conventionele oven 39 lt. 4 functies - grill
TFT programmer digitale temperatuur max 315 °C
Kerntemperatuur meter digitaal in te stellen
Kookwekker - Opbergvak
SOLID ovendeuren met zwarte handgrepen en soft close scharnieren
Afmetingen 100 cm Breed 60 cm Diep 91-96 cm Hoog
Aansluitwaarde 11,9 Kw

kenmerken

flex



kleur



NF

LANCIELLOTTI

ADAGIO 90 PROFILE40 NERO FUMO

specificaties

90 cm Flexinductie fornuis kleur Nero-Fumo
3 inductiezones - 2 flexinductiezones
Multifunctieoven 91 lt 9 functies - grill - draaispit
INNVENT Techniek
TFT programmer digitale temperatuur max 315 °C
Kerntemperatuur meter digitaal in te stellen
Kookwekker - Opbergvak
SOLID ovendeuren mat zwarte handgrepen en soft close scharnieren
Afmetingen 90 cm Breed 60 cm Diep 91-96 cm Hoog
Aansluitwaarde 11,1 Kw

kenmerken

flex



kleur

NF



ADAGIO 90-100 PROFILE40 NERO FUMO

specificaties

Afzuigkap 90 cm of 100 cm breed, kleur Nero Fumo
40 mm hoge vetfilter behuizing identiek aan 40 mm hoog kookveldframe fornuis
Afzuigvermogen 850 m³
Zeer geruisarm 59 db
Schakelpaneel met display -timer
3 x rvs kleur Nero Fumo vetfilters
LED strip 3000K
Omschakelbaar van luchtafvoer naar recirculatie
898 of 998 mm Breed
480 mm Diep
770mm-1300mm indien afvoer 850-1280mm indien recirculatie
Vermogen 260 Watt

kleur

NF




ADAGIO 90 PROFILE40 NERO FUMO

specificaties

French-Door Koelkast , kleur Nero Fumo voorzijde en zijwanden
Links en Rechtsdraaiende koeldeuren de middenstijl draait mee
Zeer royale inhoud van het koelgedeelte netto inhoud 417 liter
Linker koel deur voorzien aan buitenzijde van waterdispenser
Diepvrieslade + 2e interne lade netto inhoud 119 liter
Ijsblokjesmachine in diepvrieslade -vaste wateraansluiting vereist
Volledig NO-Frost systeem
Met zwarte metalen handgrepen
Afmetingen 178 Hoog 91 cm breed 76 cm Diep

kleur



NF



ADAGIO

De ADAGIO serie wordt geleverd in geborsteld roestvrijstaal of naar keuze in Antraciet - Sabbia - Celeste.

Deze serie heeft een korpus hoogte van 78 cm, zoals de meeste keukenfabrikanten ook toepassen.

Dat maakt het mogelijk om de keukenplint voor het fornuis door te laten lopen, Dit noemen we "SLOT-IN".

Deze serie heeft een fraai electronisch rond klokje met analoge cijfers. Tevens de mogelijkheid om de in en uitschakel tijd van de oven te programmeren.

De Multifunctie ovens hebben 8 functies - groot grill element en draaispit.

De uitvoering is in geborsteld roestvrijstaal. Tevens leverbaar in Antraciet - Sabbia - Celeste .

De zijwanden - schakelpaneel - ovendeur(en) en front opbergvak zijn in: geborsteld roestvrijstaal of in de gekozen kleur uitgevoerd.

De knoppen - handgrepen en de verstelbare poten zijn eveneens roestvrijstaal.

De ADAGIO serie 90 en 100 cm daarvan is het 40 mm hoge frame van de kookplaat uitgevoerd in roestvrijstaal. Uitstekend te combineren met de ADAGIO 90 en ADAGIO 100 roestvrijstalen afzuigkappen. Ook de French-Door koelkast met geborsteld roestvrijstaal of front in de 3 verschillende kleuren vormt met de ADAGIO fornuizen en ADAGIO afzuigkappen een fraaie design combinatie.



ADAGIO 100


specificaties

Flexinductiefornuis - geborsteld roestvrijstaal of in kleur
3 x inductie zones 2 x flexinductie zones
Multifunctie oven 70 Lt 8 functies - grill en draaispit
Conventionele oven 39 Lt 4 functies -grill
Analoge digitale klok rond
Oventemperaturen 50 °C - max 265 °C
Ovendeuren met soft close scharnieren
Royale opbergruimte
Rvs 40 mm hoog kookveld frame, Rvs knoppen en handgrepen
Kookveldframe, knoppen en handgrepen in mat zwart (NF uitvoering)
Afmetingen 100 Breed 60 cm Diep 91-96 cm Hoog
Aansluitwaarde 11 Kw

kenmerken

flex

kleuren



ADAGIO 90

specificaties

Flexinductiefornuis geborsteld roestvrijstaal of in kleur
3 x inductie zones 2 x flexinductie zones
Multifunctie oven 91 lt 8 functies - grill en draaispit
Analoge digitale klok rond
Oventemperaturen 50 °C - max 265 °C
Ovendeur met soft close scharnieren
Opbergruimte
Rvs 40 mm hoog kookveld frame Rvs knoppen en handgreep
Kookveldframe, knoppen en handgreep in mat zwart (NF uitvoering)
Afmetingen 90 Breed 60 cm Diep 91-96 cm Hoog
Aansluitwaarde 10.3 Kw

kenmerken

flex

kleuren



ADAGIO 90-100


specificaties

Afzuigkap 90 cm of 100 cm breed, geborsteld roestvrijstaal
40 mm hoge vetfilter behuizing identiek aan 40 mm hoog kookveldframe fornuis
Afzuigvermogen 850 m³
Zeer geruisarm 59 db
Schakelpaneel met display -timer
3 x rvs vetfilters
LED strip 3000K
Omschakelbaar van luchtafvoer naar recirculatie
898 of 998 mm Breed
480 mm Diep
770mm-1300mm indien afvoer 850-1280mm indien recirculatie
Vermogen 260 Watt

kleuren



SS




ADAGIO 90


specificaties

French-Door Koelkast, Front Geborsteld roestvrijstaal of in kleur
Links en Rechtsdraaiende koeldeuren de middenstijl draait mee
Zeer royale inhoud van het koelgedeelte netto inhoud 417 liter
Linker koel deur voorzien aan buitenzijde van waterdispenser
Diepvrieslade + 2e interne lade - netto inhoud 119 liter
Ijsblokjesmachine in diepvrieslade -vaste wateraansluiting vereist
Volledig NO-Frost systeem
De zijwanden zijn uitgevoerd in gespoten grijs
Afmetingen 178 Hoog 91 cm breed 76 cm Diep

kleuren




SS



SA



CE



AN



CONCERTO

Flexinductie fornuizen uitgevoerd in Nero Fumo.

Deze modellen serie heeft diverse klassieke design elementen waarmee de CONCERTO uitstekend past in de meer klassieke keuken.

De uitvoering van het fornuis is in Nero-Fumo (mat zwart).

De 40 mm brede zijwanden lopen tot de vloer.

Het schakelpaneel, de ovendeur(en), front opbergvak zijn uitgevoerd in Nero Fumo.

Het 40 mm hoge in Nero Fumo geëmailleerde frame van de kookplaat past uitstekend samen met de Lancellotti afzuigkappen 90 en 100 cm de vetfilter behuizing is eveneens 40 mm hoog, het vormt daarmee een top combinatie van Concerto fornuis en afzuigkap Adagio Profile40 Nero-Fumo.

De CONCERTO serie is leverbaar in 90 en 100 cm. De 100 cm is er met 2 ovens en zelfs met 3 ovens.

De karakter volle 10 cm hoge muurplaat voorzien van de letters LANCELOTTI. Is bepalend voor de uitstraling van het fornuis.

Evenals de nickel decoraties op de ovendeuren om de scharnier punten te markeren.



CONCERTO 100|3


Flexinductiefornuis 100 cm uitgevoerd in Nero-Fumo keuze front in kleur
3 x inductie zones 2 x flexinductie zones
Pizza Broodoven 34 lt baksteen in bodem max 315 C
Multifunctie oven 70 lt 8 functies - grill en draaispits
Conventionele oven 39 Lt 4 functies - grill
Oventemperaturen 50 °C - max 265 °C
Analoge klok met in en uitschakelfunctie
Wandmuurplaat 10 cm hoog afneembaar tbv kookeiland
Zijwanden 40 mm tot op de vloer
Ovendeuren met soft close scharnieren
Knoppen en handgrepen in nickel
Ovendeuren voorzien van scharnier decoratie
Opbergvak
Keuze front kleur Sabbia - Celeste
Afmetingen 100 Breed 60 cm Diep 90 cm Hoog
Aansluitwaarde 13,2 Kw

specificaties

kenmerken



kleuren



NF



SA



CE



CONCERTO 100


Flexinductiefornuis 100 cm uitgevoerd in Nero-Fumo keuze front in kleur
3 x inductie zones 2 x flexinductie zones
Multifunctie oven 70 Lt 8 functies - grill en draaispit
Conventionele oven 39 Lt 4 functies - grill
Oventemperaturen 50 °C - max 265 °C
Analoge klok met in en uitschakelfunctie
Wandmuurplaat 10 cm hoog afneembaar tbv kookeiland
Zijwanden 40 mm tot op de vloer
Ovendeuren met soft close scharnieren
Knoppen en handgrepen in nickel
Ovendeuren voorzien van scharnier decoratie
Royaal Opbergvak
Keuze front kleur Sabbia - Celeste
Afmetingen 100 Breed 60 cm Diep 90 cm Hoog
Aansluitwaarde 11 Kw

specificaties


kenmerken



kleuren



NF



SA



CE



CONCERTO 90


specificaties

Flexinductiefornuis 90 cm uitgevoerd in Nero-Fumo keuze front in kleur
3 x inductie zones 2 x flexinductie zones
Multifunctie oven 91 lt 8 functies - grill en draaispit
Oventemperatuur 50 °C - max 265 °C
Analoge klok met in en uitschakelfunctie
Wandmuurplaat 10 cm hoog afneembaar tbv kookeiland
Zijwanden 40 mm tot op de vloer
Ovendeur met soft close scharnieren
Knoppen en handgreep in nickel
Ovendeur voorzien van scharnier decoratie
Royaal Opbergvak
Keuze front kleur Sabbia - Celeste
Afmetingen 90 Breed 60 cm Diep 90 cm Hoog
Aansluitwaarde 10,3 Kw


kenmerken



kleuren



NF



SA



CE



MODEL

Maestro 100

Maestro 90

Adagio 90 Air Flow Profile40 Nero Fumo

Adagio 100/3 Profile40 Nero Fumo

Adagio 100 Profile40 Nero Fumo

Adagio 90 Profile40 Nero Fumo

Adagio 100 Afzuigkap Profile40 Nero Fumo

Adagio 90 Afzuigkap Profile40 Nero Fumo

Adagio 90 French-Door Profile40 Nero Fumo

Adagio 100

Adagio 90

Adagio 90 French-Door

Adagio 100 Afzuigkap

Adagio 90 Afzuigkap

Concerto 100/3

Concerto 100

Concerto 90

TYPE

MQ10SF-5FI

MQ9S-5FI

OQ9F-D-4FIK NF

OQ10FFF-D-5FI NF

OQ10FF-D-5FI NF

OQ9F-5FI NF

OKL100 NF

OKL90 NF

OQFR-9F NF

O10FF-5FI

O9F-5FI

OQFRB-9F

OKL100

OKL90

C10FFF-5FI

C10FF-5FI

C9F-5FI

KLEUR

Stainless Steel

Nero Fumo

Antracite

Celeste

Sabbia

TYPE

SS

NF

AN

CE

SA


TYPE	STANDAARD UITVOERING	ACCESSOIRES	TYPE	STANDAARD UITVOERING	ACCESSOIRES
<i>Maestro 100</i>	2 x extra stevig grill-rooster; 1 x inlegrooster; 2 x geëmailleerde braadslede; 1 x rvs braadslede; 2 x telescopische geleiders set; 1 x rvs uitneembare zijwanden set	Teppanyaki 4mm, massief rvs DA-TY; Pizzasteen kit met uittrekbaar frame SA-P7; Handgreep tbv diepe bakplaat SA-ML; Rvs speciaal inlegrooster met gaten voor bereiden met stoom SA-L6V	<i>Adagio 100</i>	2 x grill-rooster; 2 x geëmailleerde braadslede	Teppanyaki 4mm, massief rvs DA-TY; Pizzasteen kit met uittrekbaar frame SA-P7; Handgreep tbv diepe bakplaat SA-ML; Extra stevig grill-rooster SA-G6R; Inlegrooster SA-T6
<i>Maestro 90</i>	1 x extra stevig grill-rooster; 1 x inlegrooster 1 x geëmailleerde braadslede; 1 x rvs braadslede; 1 x telescopische geleiders set; 1 x rvs uitneembare zijwanden set	Teppanyaki 4mm, massief rvs DA-TY; Pizzasteen kit met uittrekbaar frame SA-P9; Handgreep tbv diepe bakplaat SA-ML; Rvs speciaal inlegrooster met gaten voor bereiden met stoom SA-L9V	<i>Adagio 90</i>	1 x grill-rooster; 1 x geëmailleerde braadslede	Teppanyaki 4mm, massief rvs DA-TY; Pizzasteen kit met uittrekbaar frame SA-P9; Handgreep tbv diepe bakplaat SA-ML; Extra stevig grill-rooster SA-G9R; Inlegrooster SA-T9
<i>Adagio 90 Air Flow Profile40 Nero Fumo</i>	1 x grill-rooster; 1 x geëmailleerde braadslede	Teppanyaki 4mm, massief rvs DA-TY; Pizzasteen kit met uittrekbaar frame SA-P9; Handgreep tbv diepe bakplaat SA-ML; Extra stevig grill-rooster SA-G9R; Inlegrooster SA-T9	<i>Concerto 100 3</i>	3 x grill-rooster; 2 x geëmailleerde braadslede	Teppanyaki 4mm, massief rvs DA-TY; Handgreep tbv diepe bakplaat SA-ML; Extra stevig grill-rooster SA-G6R; Inlegrooster SA-T6
<i>Adagio 100 3 Profile40 Nero Fumo</i>	3 x grill-rooster; 2 x geëmailleerde braadslede	Teppanyaki 4mm, massief rvs DA-TY; Handgreep tbv diepe bakplaat SA-ML; Extra stevig grill-rooster SA-G6R; Inlegrooster SA-T6	<i>Concerto 100</i>	2 x grill-rooster; 2 x geëmailleerde braadslede	Teppanyaki 4mm, massief rvs DA-TY; Pizzasteen kit met uittrekbaar frame SA-P7; Handgreep tbv diepe bakplaat SA-ML; Extra stevig grill-rooster SA-G6R; Inlegrooster SA-T6
<i>Adagio 100 Profile40 Nero Fumo</i>	2 x grill-rooster; 2 x geëmailleerde braadslede	Teppanyaki 4mm, massief rvs DA-TY; Pizzasteen kit met uittrekbaar frame SA-P7; Handgreep tbv diepe bakplaat SA-ML; Extra stevig grill-rooster SA-G6R; Inlegrooster SA-T6	<i>Concerto 90</i>	1 x grill-rooster; 1 x geëmailleerde braadslede	Teppanyaki 4mm, massief rvs DA-TY; Pizzasteen kit met uittrekbaar frame SA-P9; Handgreep tbv diepe bakplaat SA-ML; Extra stevig grill-rooster SA-G9R; Inlegrooster SA-T9
<i>Adagio 90 Profile40 Nero Fumo</i>	1 x grill-rooster; 1 x geëmailleerde braadslede	Teppanyaki 4mm, massief rvs DA-TY; Pizzasteen kit met uittrekbaar frame SA-P9; Handgreep tbv diepe bakplaat SA-ML; Extra stevig grill-rooster SA-G9R; Inlegrooster SA-T9			



Teppanyaki



Pizzasteen kit



Rvs speciaal inlegrooster voor bereiden met stoom



Handgreep



Inlegrooster



Extra stevig grill-rooster



Voor Lancellotti fornuizen, schouw-afzuigkappen en koelkasten
geldt een garantieperiode van maar liefst 5 jaar!
Met deze garantie betaalt de consument 5 jaar lang geen materiaal- en arbeidsloon.
In het 3e tot en met het 5e jaar wordt uitsluitend het op dat moment
geldige voorrijtarief in rekening gebracht.
Voor de volledige garantievoorwaarden zie de Lancellotti website

www.lancellotti.nl

Lancellotti apparaten worden geleverd door gespecialiseerde keukenstudio's.
Met echte vakkennis zullen zij U graag volledig informeren. Voor de meer dan 75
verkoopadressen kijk op: www.lancellotti.nl
info1@lancellotti.eu
Tel: 0624506837



geregistreerd merk van:
Steel srl
Via dell'Agricoltura 21
41012 Carpi (Mo)
Italy