

Programmaoverzicht - Prijslijst Juli 2023
Collectie 2024



INHOUD INDEX

Kenmerken	3
Maestro 100	5
Maestro 90	6
Adagio 90 Airflow Profile40 Nero Fumo	7
Adagio 100 3 Profile40 Nero Fumo	8
Adagio 100 Profile40 Nero Fumo	9
Adagio 90 Profile40 Nero Fumo	10
Adagio 90-100 Profile40 Nero Fumo Afzuigkappen	11
Adagio 90 Profile40 Nero Fumo French-Door	12
Adagio 100	13
Adagio 90	14
Adagio 100-90 Nero Fumo	15
Adagio 100-90 Afzuigkappen	16
Adagio 90 French-Door	17
Concerto 100 3	18
Concerto 100	19
Concerto 90	20
Accessoires	21
Afmetingen	24

Hartelijk dank dat U belangstelling hebt voor de apparaten van Lancellotti.

De Keukenstudio's welke Lancellotti actief verkopen bevinden zich in Nederland-België en Duitsland, zie de verkoopadressen op de website.

LANCELOTTI is van hoge kwaliteit en heel eenvoudig te bedienen. Voor ieder LANCELOTTI apparaat geldt een garantie termijn van 5 jaar (2 jaar volledig 3-4-5 jaar uitsluitend voorrijkosten).

Het programma LANCELOTTI fornuizen worden geleverd in 2 breedte maten 90 en 100 cm en in 4 model series ADAGIO - ADAGIO PROFILE40 - CONCERTO - MAESTRO

De 90 en 100 cm modellen zijn naar keuze leverbaar in flex-inductie met 5 zones of bij het model Adagio Air-Flow voorzien van 2 x 2 flex-zones.

Het Adagio 100I3 model is voorzien van 3 ovens en heeft als enige ADAGIO zijpanelen tot de vloer.

Nieuw ! Adagio 90 Airflow model met kookveldafzuiging voorzien van 2 x 2 flexzones
Uitsluitend leverbaar in Nero Fumo mat zwart.

De LANCELOTTI MAESTRO serie is standaard uitgevoerd met de unieke Combi-Steam oven. Vooral de Combi-Steam functie in een fornuis spreekt de kook bewuste consument aan. De MAESTRO serie is voorzien van een programmer met 37 voorgeprogrammeerde ovenprogramma's.

Bijzondere produkt-specificaties:

* LANCELOTTI fornuizen hebben geen ontluuchtings openingen aan de bovenzijde daardoor perfect te integreren in een kookeiland

* De LANCELOTTI ADAGIO op poten hebben een korpus hoogte van 780 mm met de extra accessoire te verlengen tot 832 mm. De verstelbare poten kunnen aan de voorzijde zo worden gemonteerd dat de keukenplint voor het fornuis langs loopt. Resultaat is dat het fornuis zich super voegt in de totale keukenopstelling. Echt " Slot-in "

* LANCELOTTI fornuizen hebben een diepte van 600 mm middels accessoire sets te verdiepen naar 650 mm of 700 mm

* LANCELOTTI fornuizen ADAGIO op poten hebben een hoogte van 910 mm middels de stelpoten te verhogen tot max 960 mm. Leverbaar is een extra accessoire potenset om het fornuis te verhogen tot max 1010 mm

* LANCELOTTI fornuizen CONCERTO hebben een hoogte van 900 mm middels accessoire set te verhogen tot max 950 mm

* LANCELOTTI fornuizen MAESTRO hebben een hoogte van 900 mm middels accessoire sets te verhogen tot 930 mm + 20 mm stelootjes of 950 mm + 20 mm stelootjes


Héél veel plezier en succes bij het kiezen van Lancellotti apparatuur. U zult met zo'n Held in de keuken daar heel lang, met enthousiasme van blijven genieten.



100% ELECTRIC

Als producent willen wij Dé specialist zijn van bijzondere inductie-fornuizen
Technisch steeds gemotiveerd om de nieuwste technieken te ontwikkelen en door te voeren.
Het design ,perfect passend in de actuele keuken trends, blijft daarmee hecht verbonden.

INNVENT® DOUBLE INVERTED VENTILATION SYSTEM



INNVENT TECHNIEK

De 91 liter ovens ,van de series ADAGIO Profile40 en MAESTRO ,zijn uitgevoerd met een gepatenteerd hetelucht systeem bestaande uit 2 ventilatoren welke tegen elkaar indraaien . Het effect is een buitengewoon perfecte spreiding van de hetelucht in de ovenruimte ,niet alleen verticaal maar ook horizontaal op elk niveau. Hierdoor is onberispelijk en homogeen bereiden mogelijk.De oven deur kan gedurende de gehele bereidingstijd gesloten blijven, zodat de bakplaat niet halverwege verplaatst dient te worden.

TFT DIGITALE PROGRAMMER

Het nieuwe TFT kleurscherm ,standaard aanwezig op ADAGIO Profile40 modellen (muv ADAGIO Profile 100I3) ,maakt het mogelijk om op ieder moment een duidelijk beeld te krijgen van alles wat er in de oven gebeurt . De gewenste oventemperatuur wordt digitaal ingesteld en kan gedurende het bak en braad proces nauwkeurig gevolgd worden. Dit geldt ook voor de Kerntemperatuur meter ,eveneens digitaal in te stellen en te volgen. De TOP serie MAESTRO serie heeft zelfs de keuze uit 37 voor geprogrammeerde recepten .Selecteer het recept naar keuze ,de display geeft in kleur een afbeelding van het gekozen gerecht ,tevens ook de juiste functie ,temperatuur en kooktijd .Hoe eenvoudig is dat ?



ECO



COMBI-STEAM

De TOP serie MAESTRO is voorzien van een COMBI-STEAM oven het is de meest ideale manier om tijdens het bak en braadproces stoom toe te voegen het gerecht is smaakvoller en luchtiger . De bereidingstijd wordt ingekort. De bediening is uiterst eenvoudig in de roestvrijstalen bodem van de oven , de zijwanden achterwand en bovenzijde van de oven zijn in stone-grey geëmailleerd, is een ronde opening waar met de meegeleverde vulkan het water in de tank wordt gegoten, functiekeuze combi-steam en klaar !

SOLID OVENDEUREN

De ADAGIO Profile40 serie zijn standaard uitgerust met SOLID ovendeur(en) de modellen zijn uitsluitend verkrijgbaar in de kleur Nero Fumo (mat zwart) De isolerende SOLID ovendeur houdt de warmte in de oven extra in balans. Daarnaast is het een design element, immers het betekent een altijd opgeruimde oven. Hoe fraai is dat?



SLOT-IN OPSTELLING

De ADAGIO modellen voorzien van stelpoten hebben een korpus hoogte van 78 cm. Dat is de identieke hoogtemaat zoals ook de meeste keukenmeubel fabrikanten hanteren. Deze gelijke korpus maat maakt het mogelijk dat de plint van de keukenmeubelen voor het fornuis door kan lopen. We spreken dan van een "slot-in" opstelling. Als accessoire is een verlengement voor het fornuis leverbaar indien de korpus hoogte van het keukenmeubel 83,2 cm is.

INDIVIDUELE PRODUCTIE

Ieder Lancelotti fornuis wordt per commissie geproduceerd. Geen massa productie. Gemotiveerde fabrieksmedewerkers verzorgen individueel de productie van het bestelde fornuis. Daarna worden in de teststraat alle functies gecontroleerd en volgt het transport naar de opdrachtgever. De ambitie van LANCELLOTTI is om de individuele wens van de consument te vervullen.



MAESTRO100

SPECIFICATIES

100 cm Flexinductie fornuis



5 INDUCTIE ZONES
2 X 1,85 kW - 1 X 2,3 kW -
2 flexinductie zones x 2,1 kW
40 mm rvs frame rondom kookplaat
Verlicht controle display in de glasplaat
boosterfunctie - panherkenning
Kinderzekerung

GROTE OVEN



9 FUNCTIES



COMBI-STEAM 70 LT


TEMP. 50°C-315°C

Stone-Grey geëmailleerd - bodem rvs
TFT programmer digitale - 37 voorgedprogrammeerde recepten
1 x extra stevig grill-rooster - 1 x inlegrooster - 1 x geëmailleerde
braadslede - 1 x rvs braadslede - 2 x telescopische geleiders set
- 1x rvs uitneembare zijwanden set

SMALLE OVEN



4 FUNCTIES



CONVENTIONEEL 39 LT

TEMP. 50°C-265°C

Stone-Grey geëmailleerd

1 x extra stevig grill-rooster - 1 x geëmailleerde
braadslede

UITVOERING

- Zijwanden-kookplaatframe-voorzijde uitgevoerd in geborsteld rvs
- Schakelpaneel hoek 10 graden-stoere roestvrijstalen knoppen
- Ovendeuren-soft close scharnieren-metalen handgrepen
- Royale push-pull opbergglade
- Kookwekker
- Brillante ovenverlichting
- Flacon voor waterreservoir
- Kerntemperatuur meter digitale instelbare temperatuur
- Geschikt voor kookeiland geen luchtopeningen bovenzijde
- Afmeting 100 cm Breed - 60 cm Diep - 90 cm Hoog
- Aansluitwaarde 11,9 Kw 3 fasen 3 x 16 amp

UITVOERING ACCESSOIRES

RVS verdieping lijst tot 65 cm	GA-D10-5-Q
RVS verdieping lijst tot 70 cm	GA-D10-Q
RVS verhoging set + plint 3 cm tot 93 cm	SA-SZ10-3-Q
RVS verhoging set + plint 5 cm tot 95 cm	SA-SZ10-Q

AFZUIGKAP geborsteld roestvrijstaal 100 cm breed OKL100 SS
40 mm hoge vetfilters behuizing identiek aan 40 mm RVS frame
kookplaat

Accessoires en prijzen pag. 21; afmetingen pag. 24

GEBORSTELD ROESTVRIJSTAAL



SS Stainless steel
MQ10SF-5FI SS

AVP € 10886

MODEL ANTRACIET FRONT



AN Antracite
MQ10SF-5FI AN

AVP € 11161

MAESTRO90

SPECIFICATIES

90 cm Flexinductie fornuis



5 INDUCTIE ZONES
2 X 1,85 kW - 1 X 2,3 kW -
2 flexinductie zones x 2,1 kW
40 mm rvs frame rondom kookplaat
Verlicht controle display in de glasplaat
boosterfunctie - panherkenning
Kinderzekerling



combisteam

GROTE OVEN



9 FUNCTIES



COMBI-STEAM 91 LT

TEMP. 50°C-315°C

Stone-Grey geëmailleerd - bodem rvs

INNVENT hetelucht systeem

TFT programmer digitale - 37 voorgeprogrammeerde recepten

1 x extra stevig grill-rooster - 1 x inlegrooster - 1 x geëmailleerde braadslede - 1 x rvs braadslede - 1 x telescopische geleiders set - 1x rvs uitneembare zijwanden set

UITVOERING

- Zijwanden-kookplaatframe-voorzijde uitgevoerd in geborsteld rvs
- Schakelpaneel hoek 10 graden-stoere roestvrijstalen knoppen
- Ovendeur-soft close scharnieren-metalen handgreep
- Royale push-pull opberglade
- Kookwekker
- Brillante ovenverlichting
- Flacon voor waterreservoir
- Kerntemperatuur meter digitale instelbare temperatuur
- Geschikt voor kookeiland geen luchtopeningen bovenzijde
- Afmeting 90 cm Breed - 60 cm Diep - 90 cm Hoog
- Aansluitwaarde 11,1 Kw 3 fasen 3 x 16 amp

UITVOERING ACCESSOIRES

RVS verdieping lijst tot 65 cm	GA-D9-5-Q
RVS verdieping lijst tot 70 cm	GA-D9-Q
RVS verhoging set + plint 3 cm tot 93 cm	SA-SZ9-3-Q
RVS verhoging set + plint 5 cm tot 95 cm	SA-SZ9-Q

AFZUIGKAP geborsteld roestvrijstaal 90 cm breed OKL90 SS
40 mm hoge vetfilters behuizing identiek aan 40 mm RVS frame kookplaat

Accessoires en prijzen pag. 21; afmetingen pag. 24

GEBORSTELD ROESTVRIJSTAAL



SS Stainless steel

MQ9S-5FI SS

AVP € 8740

MODEL ANTRACIET FRONT



AN Antracite

MQ9S-5FI AN


AVP € 9016

ADAGIO90 AIR FLOW

Profile40 NERO FUMO

SPECIFICATIES

90 cm Flexinductie fornuis



2 x 2 FLEXINDUCTIE ZONES
Per zone 2,1 kW
40 mm rvs geëmailleerd frame Nero Fumo rondom kookplaat
Verlicht controle display in de glasplaat
boosterfunctie - panherkenning
Kinderzekering
Kookveldafzuiging
4 standen touch-control in display
700 m3 afzuigvermogen - zeer geruisarm
2 x metalen vetfilters - uitwasbaar
2 x Koolfilters - uitwasbaar



GROTE OVEN



9 FUNCTIES



MULTIFUNCTIONEEL 91 LT

TEMP. 50°C-315°C

Stone-Grey geëmailleerd
INNVENT hetelucht systeem
TFT programmer digitale
royale grill-draaispit
1 x grill-rooster - 1 x geëmailleerde braadslede

UITVOERING

- Zijwanden-kookplaatframe-voorzijde uitgevoerd in Nero Fumo (mat zwart)
- Zwart metalen softtouch knoppen
- Royaal opbergvak
- SOLID Ovendeur - soft close scharnieren - mat zwarte handgreep
- Korpushoogte 78 cm zoals de meeste keukenfabrikanten
- Mogelijkheid om de keukenplint voor het fornuis door te laten lopen
- Geschikt voor kookeiland geen luchtopeningen bovenzijde
- Afmeting 90 cm Breed - 60 cm Diep - 91 tot 96 cm Hoog
- Aansluitwaarde 10,6 Kw 3 fasen 3 x 16 amp

UITVOERING ACCESSOIRES

Nero Fumo verdieping lijst tot 65 cm OA-D9-5 NF
Nero Fumo verdieping lijst tot 70 cm OA-D9 NF
Verhoogde poten set zwart tot 101 cm OA-PR NF

Plasmafilter SA-FKM

Gechikt voor luchtafvoer naar links - rechts en naar achteren

Accessoires en prijzen pag. 21; afmetingen pag. 24

NERO FUMO UITVOERING



NF Nero Fumo
OQ9F-D-4FIK NF

AVP € 8964

AVP= Adviesverkoop prijs incl Btw

ADAGIO 100|3

Profile40 NERO FUMO



SPECIFICATIES

100 cm Flexinductie fornuis



5 INDUCTIE ZONES
 2 X 1,85 kW - 1 X 2,3 kW -
 2 flexinductie zones x 2,1 kW
 40 mm rvs geëmailleerd frame Nero Fumo rondom
 kookplaat
 Verlicht controle display in de glasplaat
 boosterfunctie - panherkenning
 Kinderzekering



GROTE OVEN



9 FUNCTIES



MULTIFUNCTIONEEL 70 LT
 TEMP. 50°C-315°C


Stone-Grey geëmailleerd
 royale grill-draaispit

1 x grill-rooster - 1 x geëmailleerde braadslede

SMALLE OVEN



4 FUNCTIES



CONVENTIONEEL 39 LT
 TEMP. 50°C-265°C

Stone-Grey geëmailleerd

1 x grill-rooster - 1 x geëmailleerde
 braadslede

PIZZA OVEN



4 FUNCTIES



PIZZA/GRILL 34 LT
 TEMP. 50°C-315°C

Stone-Grey geëmailleerd
 Baksteen geïntegreerd

1 x grill-rooster

UITVOERING

- Zijwanden-kookplaatframe-voorzijde uitgevoerd in Nero Fumo (mat zwart)
- Zwart metalen softtouch knoppen
- Kookwekker
- SOLID Ovendeuren - soft close scharnieren - mat zwarte handgrepen
- Geschikt voor kookeiland geen luchtopeningen bovenzijde
- Opbergvak
- Afmeting 100 cm Breed - 60 cm Diep - 90 cm Hoog
- Aansluitwaarde 14 Kw 3 fasen 3 x 25 amp

UITVOERING ACCESSOIRES

- | | |
|---|-------------|
| Nero Fumo verdieping lijst tot 65 cm | OA-D10-5 NF |
| Nero Fumo verdieping lijst tot 70 cm | OA-D10 NF |
| Verhogingset 3 cm tot 93 cm incl. plint | SA-XZ10-3 |
| Verhogingset 5 cm tot 95 cm incl. plint | SA-XZ10 |
| Verhogingset 7 cm tot 97 cm incl. plint | SA-XZ10-7 |
- AFZUIGKAP geborsteld roestvrijstaal kleur Nero Fumo 100 cm breed OKL100 NF
 40 mm hoge vetfilters behuizing identiek aan 40 mm hoge Nero Fumo frame kookplaat

Accessoires en prijzen pag. 21; afmetingen pag. 24

NERO FUMO UITVOERING



NF Nero Fumo
 OQ10FFF-D-5FI NF
 AVP € 8713

AVP= Adviesverkoopprijs incl Btw

ADAGIO100

Profile40 NERO FUMO

LANCELLOTTI
100% ELECTRIC

SPECIFICATIES

100 cm Flexinductie fornuis



5 INDUCTIE ZONES
2 X 1,85 kW - 1 X 2,3 kW -
2 flexinductie zones x 2,1 kW
40 mm rvs geëmailleerd frame Nero Fumo rondom
kookplaat
Verlicht controle display in de glasplaat
boosterfunctie - panherkenning
Kinderzekering



GROTE OVEN



9 FUNCTIES



MULTIFUNCTIONEEL 70 LT


TEMP. 50°C-315°C

Stone-Grey geëmailleerd
TFT programmer digitale
royale grill-draaispits
1 x grill-rooster - 1 x geëmailleerde braadslede

SMALLE OVEN



4 FUNCTIES



CONVENTIONEEL 39 LT

TEMP. 50°C-265°C

Stone-Grey geëmailleerd

1 x grill-rooster - 1 x geëmailleerde braadslede

UITVOERING

- Zijwanden-kookplaatframe-voorzijde uitgevoerd in Nero Fumo (mat zwart)
- Zwart metalen softtouch knoppen
- Kookwekker
- SOLID Ovendeuren - soft close scharnieren - mat zwarte handgreep
- Korpushoogte 78 cm zoals de meeste keukenfabrikanten
- Royaal opbergvak
- Mogelijkheid om de keukenplint voor het fornuis door te laten lopen
- Geschikt voor kookeiland geen luchtopeningen bovenzijde
- Afmeting 100 cm Breed - 60 cm Diep - 91 tot 96 cm Hoog
- Aansluitwaarde 11,9 Kw 3 fasen 3 x 16 amp

UITVOERING ACCESSOIRES

- | | |
|--|-------------|
| Roestrijstalen verdieping lijst tot 65 cm | OA-D10-5 NF |
| Roestrijstalen verdieping lijst tot 70 cm | OA-D10 NF |
| Verhoogde poten set zwart tot 101 cm | OA-PR NF |
| AFZUIGKAP geborsteld roestvrijstaal kleur Nero Fumo 100 cm breed OKL100 NF | |
| 40 mm hoge vetfilters behuizing identiek aan 40 mm Nero Fumo frame kookplaat | |

Accessoires en prijzen pag. 21; afmetingen pag. 24

NERO FUMO UITVOERING



NF Nero Fumo
OQ10FF-D-5FI NF
AVP € 8165

AVP= Adviesverkoop prijs incl Btw

ADAGIO90

Profile40 NERO FUMO

LANCELOTTI
100% ELECTRIC

SPECIFICATIES

90 cm Flexinductie fornuis



5 INDUCTIE ZONES
2 X 1,85 kW - 1 X 2,3 kW -
2 flexinductie zones x 2,1 kW
40 mm rvs geëmailleerd frame Nero Fumo rondom
kookplaat
Verlicht controle display in de glasplaat
boosterfunctie - panherkenning
Kinderzekering



GROTE OVEN



9 FUNCTIES



MULTIFUNCTIONEEL 91 LT

TEMP. 50°C-315°C

Stone-Grey geëmailleerd

INNVENT hetelucht systeem

TFT programmer digitale

royale grill-draaispit

1 x grill-rooster - 1 x geëmailleerde braadslede

UITVOERING

- Zijwanden-kookplaatframe-voorzijde uitgevoerd in Nero Fumo (mat zwart)
- Zwart metalen softtouch knoppen
- Kookwekker
- SOLID Ovendeur - soft close scharnieren - mat zwarte handgreep
- Royaal opbergvak
- Korpushoogte 78 cm zoals de meeste keukenfabrikanten
- Mogelijkheid om de keukenplint voor het fornuis door te laten lopen
- Geschikt voor kookeiland geen luchtopeningen bovenzijde
- Afmeting 90 cm Breed - 60 cm Diep - 91 tot 96 cm Hoog
- Aansluitwaarde 11,1 Kw 3 fasen 3 x 16 amp

UITVOERING ACCESSOIRES

Nero Fumo verdieping lijst tot 65 cm OA-D9-5 NF
Nero Fumo verdieping lijst tot 70 cm OA-D9 NF
Verhoogde poten set zwart tot 101 cm OA-PR NF

AFZUIGKAP geborsteld roestvrijstaal kleur Nero Fumo 90 cm breed
OKL90 NF
40 mm hoge vetfilters behuizing identiek aan 40 mm hoge Nero
Fumo frame kookplaat

Accessoires en prijzen pag. 21; afmetingen pag. 24

NERO FUMO UITVOERING



NF Nero Fumo
OQ9F-D-5FI NF
AVP € 6608

AVP= Adviesverkoopprijs incl Btw

ADAGIO90-100

Profile40 NERO FUMO

AFZUIGKAPPEN



SPECIFICATIES

90 en 100 cm Afzuigkappen

MODEL	OKL90	OKL100
OMSCHRIJVING	898mm breedte 470mm diepte 770/850mm hoogte 530mm hoogte aanpassing LED strip	998mm breedte 470mm diepte 770/850mm hoogte 530mm hoogte aanpassing LED strip
JAARVERBRUIK	64 kWh	64 kWh
GELUIDSNIVEAU	59 dB	59 dB
ZUIGKRACHT	850 m ³	850 m ³

UITVOERING

- Roestvrijstaal gespoten in Nero Fumo
- Slanke behuizing 40mm hoog
- Afzuigvermogen 850 m³
- 4 schakelstanden
- 3 x roestvrijstalen vetfilters uitgevoerd in Nero Fumo
- Zeer geruisarm 59 db
- Schakelpaneel met display-timer
- Led strip 3000 K voorzijde
- Omschakelbaar van luchtafvoer naar recirculatie
- Vermogen 260 watt - Energielabel B
- Afmeting 90 of 100 cm Breed - 47cm Diep
- Geïnstalleerd als luchtafvoer is de min. hoogte 77cm max. hoogte 130cm
- Geïnstalleerd als recirculatie is de min. hoogte 85cm max. hoogte 138cm

UITVOERING ACCESSOIRES

Koolfilter als accessoire leverbaar SA-FKEL

Deze afzuigkappen passen qua design perfect in combinatie met: ADAGIO 90 Profile40 fornuis
ADAGIO 100 Profile40 fornuis
40 mm frame kookplaat Nero Fumo - 40 mm hoge behuizing vetfilters afzuigap Nero Fumo

Accessoires en prijzen pag. 21; afmetingen pag. 24

NERO FUMO UITVOERING



NF Nero Fumo
OKL90 NF
AVP € 2374




NF Nero Fumo
OKL100 NF
AVP € 2632

ADAGIO90

Profile40 NERO FUMO

FRENCH-DOOR



SPECIFICATIES

French-Door Koelkast

MODEL	OQFR-9F
AFMETINGEN	178 cm hoog 91 cm breed 76 cm diep
MAX VERBRUIK	407 kW/jaar
CAPACITEIT	596 L
MATERIALEN	Frontdeuren en front diepvrieslade Nero Fumo Handgrepen metaal mat zwart Zijwanden Nero Fumo

UITVOERING KOELKAST

- Zeer royaal koeldeel naar links en rechts draaiende koeldeuren meedraaiende midden stijl
- Netto inhoud 417 liter
- Verstelbare glasplaten en 0 graden koelladen
- Handige snel koeling voor blikjes
- Prachtige Led verlichting
- Digitaal control display
- Linker koel deur is aan de buitenzijde voorzien van een water dispenser
- Gescheiden temperatuurregeling
- Volledig no frost systeem
- Metalen mat zwarte handgrepen

UITVOERING DIEPVRIESLADE

- Netto inhoud 119 liter
- Lade systeem + 2e interne lade
- Ijsblokjesmachine-vaste wateraansluiting

Accessoires en prijzen pag. 21; afmetingen pag. 24

NERO FUMO UITVOERING



NF Nero Fumo

OQFR-9F NF

AVP € 6103

ADAGIO100

SPECIFICATIES

100 cm Flexinductie fornuis



5 INDUCTIE ZONES
2 X 1,85 kW - 1 X 2,3 kW
2 flexinductie zones x 2,1 kW
40 mm rvs frame rondom kookplaat
Verlicht controle display in de glasplaat
boosterfunctie - panherkenning
Kinderzekering



GROTE OVEN



9 FUNCTIES




MULTIFUNCTIONEEL 70 LT
TEMP. 50°C-265°C

Stone-Grey geëmailleerd
royale grill-draaispit
1 x grill-rooster - 1 x geëmailleerde braadslede

SMALLE OVEN



4 FUNCTIES



CONVENTIONEEL 39 LT
TEMP. 50°C-265°C

Stone-Grey geëmailleerd
1 x grill-rooster - 1 x geëmailleerde braadslede

UITVOERING

- Geborsteld roestvrijstaal of in 3 kleuren
- Zijwanden -ovendeur - front opbergvak en schakelpaneel in rvs of in kleur
- Roestvrijstalen knoppen -handgreep en ronde sierring om de voorpoten
- Ronde elektronische design klok vooraf in en uitschakelen oven
- Voorzien van mantel koeling
- Ovendeur met 2 glasplaten en soft-touch scharnieren
- Korpus hoogte 78 cm zoals de meeste keukenfabrikanten
- Mogelijkheid om de keukenplint voor het fornuis door te laten lopen
- Afmeting 100 cm Breed - 60 cm Diep - 91 tot 96 cm Hoog
- Aansluitwaarde 11 Kw - 3 fase aansluiting 3 x 16 Amp

UITVOERING ACCESSOIRES

Roestvrijstalen verdieping lijst tot 65 cm OA-D10-5
Roestvrijstalen verdieping lijst tot 70 cm OA-D10
Verhoogde poten set metaal kleur tot 101 cm OA-PR

AFZUIGKAP geborsteld roestvrijstaal 100 cm breed OKL100 SS
40 mm hoge vetfilters behuizing identiek aan 40 mm RVS frame kookplaat

Accessoires en prijzen pag. 21; afmetingen pag. 24

GEBORSTELD ROESTVRIJSTAAL



SS Stainless steel
O10FF-5FI SS

AVP € 5877

MODELLEN IN KLEUR



AN Antracite
O10FF-5FI AN

AVP € 6152



SA Sabbia
O10FF-5FI SA

AVP € 6152



CE Celeste
O10FF-5FI CE

AVP € 6152

ADAGIO90

SPECIFICATIES

90 cm Flexinductie fornuis



5 INDUCTIE ZONES
2 X 1,85 kW - 1 X 2,3 kW -
2 flexinductie zones x 2,1 kW
40 mm rvs frame rondom kookplaat
Verlicht controle display in de glasplaat
boosterfunctie - panherkenning
Kinderzekering



GROTE OVEN



9 FUNCTIES



MULTIFUNCTIONEEL 91 LT

TEMP. 50°C-265°C

Stone-Grey geëmailleerd
royale grill-draaispit
1 x grill-rooster - 1 x geëmailleerde braadslede

UITVOERING

- Geborsteld roestvrijstaal of in 3 kleuren
- Zijwanden -ovendeur - front opbergvak en schakelpaneel in rvs of in kleur
- Roestvrijstalen knoppen -handgreep ronde sierring om de voorpoten
- Ronde elektronische design klok vooraf in en uitschakelen oven
- Voorzien van mantel koeling
- Ovendeur met 2 glasplaten en soft-touch scharnieren
- Korpus hoogte 78 cm zoals de meeste keukenfabrikanten
- Mogelijkheid om de keukenplint voor het fornuis door te laten lopen
- Afmeting 90 cm Breed - 60 cm Diep - 91 tot 96 cm Hoog
- Aansluitwaarde 10.3 Kw -3 fase aansluiting 3 x 16 Amp

UITVOERING ACCESSOIRES

Roestvrijstalen verdieping lijst tot 65 cm OA-D9-5
Roestvrijstalen verdieping lijst tot 70 cm OA-D9
Verhoogde poten set metaal kleur tot 101 cm OA-PR

AFZUIGKAP geborsteld roestvrijstaal 90 cm breed OKL90 SS
40 mm hoge vetfilters behuizing identiek aan 40 mm RVS frame kookplaat

Accessoires en prijzen pag. 21; afmetingen pag. 24

GEBORSTELD ROESTVRIJSTAAL



SS Stainless steel
O9F-5FI SS
AVP € 5225

MODELLEN IN KLEUR



AN Antracite
O9F-5FI AN
AVP € 5501



SA Sabbia
O9F-5FI SA
AVP € 5501



CE Celeste
O9F-5FI CE
AVP € 5501

ADAGIO90-100 NERO FUMO

LANCELOTTI
100% ELECTRIC

SPECIFICATIES

90-100 cm Flexinductie fornuis



5 INDUCTIE ZONES
2 X 1,85 kW - 1 X 2,3 kW
2 flexinductie zones x 2,1 kW
40 mm rvs frame rondom kookplaat
Verlicht controle display in de glasplaat
boosterfunctie - panherkenning
Kinderzekering



	O09F-5FI NF	O10F-5FI NF
GROTE OVEN Stone-Grey geëmailleerd royale grill-draaispit 1 x grill-rooster 1 x geëmailleerde braadslede	 MULTIFUNCTIONEEL 91 LT TEMP. 50°C-265°C	 MULTIFUNCTIONEEL 70 LT TEMP. 50°C-265°C
	9 FUNCTIES 	9 FUNCTIES
SMALLE OVEN Stone-Grey geëmailleerd 1 x grill-rooster 1 x geëmailleerde braadslede		 CONVENTIONEEL 39 LT TEMP. 50°C-265°C
		4 FUNCTIES

UITVOERING

- Zijwanden-kookplaatframe-voorzijde uitgevoerd in Nero Fumo (mat zwart)
- Zwart metalen softtouch knoppen
- Ronde elektronische design klok vooraf in en uitschakelen oven
- Voorzien van mantel koeling
- Ovendeur met 2 glasplaten en soft-touch scharnieren
- Royaal opbergvak
- Korpushoogte 78 cm zoals de meeste keukenfabrikanten
- Mogelijkheid om de keukenplint voor het fornuis door te laten lopen
- Geschikt voor kookeiland geen luchtopeningen bovenzijde
- Afmeting 90/100 cm Breed - 60 cm Diep - 91 tot 96 cm Hoog
- Aansluitwaarde 10.3 kW (90 cm)/11 Kw (100 cm) - 3 fase aansluiting 3 x 16 Amp

UITVOERING ACCESSOIRES

Roestvrijstalen verdieping lijst tot 65 cm OA-D9-5 NF/OA-D10-5 NF
Roestvrijstalen verdieping lijst tot 70 cm OA-D9 NF/OA-D10 NF
Verhoogde poten set metaal kleur tot 101 cm OA-PR NF

AFZUIGKAP geborsteld roestvrijstaal kleur Nero Fumo 90/100 cm breed OKL90 NF/ OKL100 NF
40 mm hoge vetfilters behuizing identiek aan 40 mm hoge Nero Fumo frame kookplaat

Accessoires en prijzen pag. 21; afmetingen pag. 24

NERO FUMO UITVOERING



NF Nero Fumo
O9F-5FI NF

AVP € 6192



NF Nero Fumo
O10FF-5FI NF

AVP € 6844

AVP= Adviesverkoopprijs incl Btw

ADAGIO90-100 AFZUIGKAPPEN



SPECIFICATIES

90 en 100 cm Afzuigkappen

MODEL	OKL90	OKL100
OMSCHRIJVING	898mm breedte 470mm diepte 770/850mm hoogte 530mm hoogte aanpassing LED strip	998mm breedte 470mm diepte 770/850mm hoogte 530mm hoogte aanpassing LED strip
JAARVERBRUIK	64 kWh	64 kWh
GELUIDSNIVEAU	59 dB	59 dB
ZUIGKRACHT	850 m ³	850 m ³

UITVOERING

- Volledig geborsteld roestvrijstaal
- Slanke behuizing 40 mm hoog
- Afzuigvermogen 850 m³
- 3 x roestvrijstalen vetroosters
- 4 schakelstanden
- Zeer geruisarm 59 db
- Schakelpaneel met display-timer
- Led strip verlichting 3000 K voorzijde
- Omschakelbaar van luchtafvoer naar recirculatie
- Vermogen 260 watt- Energielabel B
- Afmeting 90 of 100 cm Breed - 47cm Diep
- Geïnstalleerd als luchtafvoer is de min. hoogte 77cm max. hoogte 130cm
- Geïnstalleerd als recirculatie is de min. hoogte 85cm max. hoogte 138cm


UITVOERING ACCESSOIRES

Koolfilter als accessoire leverbaar SA-FKEL

Deze afzuigkappen passen qua design perfect in combinatie met: ADAGIO 90 - ADAGIO 100 MAESTRO 90 - MAESTRO 100 40 mm frame RVS kookplaat - 40 mm hoge RVS vetfilters behuizing afzuigkap

Accessoires en prijzen pag. 21; afmetingen pag. 24

GEBORSTELD ROESTVRIJSTAAL



SS Stainless steel

OKL90 SS

AVP € 2098

SS Stainless steel

OKL100 SS

AVP € 2357

AVP= Adviesverkoopprijs incl Btw

ADAGIO90 FRENCH-DOOR

L LANCELLOTTI
100% ELECTRIC



SPECIFICATIES

French-Door Koelkast

MODEL	OQFRB-9F
AFMETINGEN	178 cm hoog 91 cm breed 76 cm diep
MAX VERBRUIK	407 kW/jaar
CAPACITEIT	596 L
MATERIALEN	Frontdeuren en front diepvrieslade geborsteld RVS of kleur Handgrepen metaal Zijwanden grijs kunststof

UITVOERING KOELKAST

- Zeer royaal koeldeel naar links en rechts draaiende koeldeuren mee-draaiende midden stijl
- Netto inhoud 417 liter
- Verstelbare glasplaten en 0 graden koelladen
- Handige snel koeling voor blikjes
- Prachtige Led verlichting
- Digitaal control display
- Linker koel deur is aan de buitenzijde voorzien van een water dispenser
- Gescheiden temperatuurregeling
- Volledig no frost systeem

UITVOERING DIEPVRIESLADE

- Netto inhoud 119 liter
- Lade systeem + 2e interne lade
- Ijsblokjesmachine-vaste wateraansluiting

Accessoires en prijzen pag. 21; afmetingen pag. 24

GEBORSTELD ROESTVRIJSTAAL



SS Stainless steel

OQFRB-9F SS

AVP € 5488

MODELLEN IN KLEUR



AN Antracite
OQFRB-9F AN

AVP € 5764



SA Sabbia
OQFRB-9F SA

AVP € 5764



CE Celeste
OQFRB-9F CE

AVP € 5764

CONCERTO 100|3

SPECIFICATIES

100 cm Flexinductie fornuis



5 INDUCTIE ZONES
2 X 1,85 kW - 1 X 2,3 kW -
2 flexinductie zones x 2,1 kW
40 mm Nero Fumo frame rondom kookplaat
Verlicht controle display in de glasplaat
boosterfunctie - panherkenning
Kinderzekerling



GROTE OVEN



9 FUNCTIES



MULTIFUNCTIONEEL 70 LT


TEMP. 50°C-265°C

Stone-Grey geëmailleerd
royale grill-draaispit
1 x grill-rooster - 1 x geëmailleerde
braadslede

SMALLE OVEN



4 FUNCTIES



CONVENTIONEEL 39 LT

TEMP. 50°C-265°C

Stone-Grey geëmailleerd

1 x grill-rooster - 1 x geëmailleerde
braadslede

PIZZA OVEN



4 FUNCTIES



PIZZA/GRILL 34 LT

TEMP. 50°C-315°C

Stone-Grey geëmailleerd
Baksteen geïntegreerd
1 x grill-rooster

UITVOERING

- Zijwanden-ovendeuren-front opbergvak-schakelpaneel in Nero Fumo - mat zwart
- Kleur ovendeuren en front opbergvak naar keuze in Celeste of Sabbia
- Muurplaat 10 cm hoog met lancelotti letters - plaat afneembaar
- Roestvrijstalen knoppen-handgrepen-scharnierdecoratie op de ovendeuren
- Ovendeuren met 2 glasplaten en soft-touch scharnieren
- Geschikt voor kookeiland geen luchtopeningen bovenzijde
- Afmeting 100 cm Breed - 60 cm Diep - 91 tot 96 cm Hoog
- Aansluitwaarde 13,2 Kw -3 fase aansluiting 3 x 25 Amp

UITVOERING ACCESSOIRES

- | | |
|---|-------------|
| Nero Fumo verdieping lijst tot 65 cm | OA-D10-5 NF |
| Nero Fumo verdieping lijst tot 70 cm | OA-D10 NF |
| Verhogingset 3 cm tot 93 cm incl. plint | SA-XZ10-3 |
| Verhogingset 5 cm tot 95 cm incl. plint | SA-XZ10 |
| Verhogingset 7 cm tot 97 cm incl. plint | SA-XZ10-7 |
- AFZUIGKAP Nero Fumo - mat zwart 100 cm breed OKL100 NF
40 mm hoge vetfilters behuizing identiek aan 40 mm Nero Fumo
frame kookplaat

Accessoires en prijzen pag. 21; afmetingen pag. 24

NERO FUMO UITVOERING



NF Nero Fumo
C10FFF-5FI NF
AVP € 9277

MODELLEN KLEURFRONT



SA Sabbia
C10FFF-5FI SA
AVP € 9552



CE Celeste
C10FFF-5FI CE
AVP € 9552

CONCERTO100

SPECIFICATIES

100 cm Flexinductie fornuis



5 INDUCTIE ZONES
2 X 1,85 kW - 1 X 2,3 kW -
2 flexinductie zones x 2,1 kW
40 mm Nero Fumo frame rondom kookplaat
Verlicht controle display in de glasplaat
boosterfunctie - panherkenning
Kinderzekering



GROTE OVEN



9 FUNCTIES



MULTIFUNCTIONEEL 70 LT


TEMP. 50°C-265°C

Stone-Grey geëmailleerd
royale grill-draaispit
1 x grill-rooster - 1 x geëmailleerde
braadslede

SMALLE OVEN



4 FUNCTIES



CONVENTIONEEL 39 LT

TEMP. 50°C-265°C

Stone-Grey geëmailleerd

1 x grill-rooster - 1 x geëmailleerde
braadslede

UITVOERING

- Zijwanden-ovendeuren-front opbergvak-schakelpaneel in Nero Fumo - mat zwart
- Kleur ovendeuren en front opbergvak naar keuze in Celeste of Sabbia
- Muurplaat 10 cm hoog met lancelotti letters - plaat afneembaar
- Roestvrijstalen knoppen-handgrepen-scharnierdecoratie op de ovendeuren
- Ovendeuren met 2 glasplaten en soft-touch scharnieren
- Geschikt voor kookeiland geen luchtopeningen bovenzijde
- Afmeting 100 cm Breed - 60 cm Diep - 91 tot 96 cm Hoog
- Aansluitwaarde 11 Kw -3 fase aansluiting 3 x 16 Amp

UITVOERING ACCESSOIRES

Nero Fumo verdieping lijst tot 65 cm
Nero Fumo verdieping lijst tot 70 cm
Verhogingset 3 cm tot 93 cm incl. plint
Verhogingset 5 cm tot 95 cm incl. plint
Verhogingset 7 cm tot 97 cm incl. plint

OA-D10-5 NF
OA-D10 NF
SA-XZ10-3
SA-XZ10
SA-XZ10-7

AFZUIGKAP Nero Fumo - mat zwart 100 cm breed OKL100 NF
40 mm hoge vetfilters behuizing identiek aan 40 mm Nero Fumo
frame kookplaat

Accessoires en prijzen pag. 21; afmetingen pag. 24

NERO FUMO UITVOERING



NF Nero Fumo
C10FF-5FI NF
AVP € 8229

MODELLEN KLEURFRONT



SA Sabbia
C10FF-5FI SA
AVP € 8504



CE Celeste
C10FF-5FI CE
AVP € 8504

CONCERTO90

SPECIFICATIES

90 cm Flexinductie fornuis




5 INDUCTIE ZONES
2 X 1,85 kW - 1 X 2,3 kW -
2 flexinductie zones x 2,1 kW
40 mm Nero Fumo frame rondom kookplaat
Verlicht controle display in de glasplaat
boosterfunctie - panherkenning
Kinderzekering



GROTE OVEN



9 FUNCTIES



MULTIFUNCTIONEEL 91 LT

TEMP. 50°C-265°C

Stone-Grey geëmailleerd
royale grill-draaispit
1 x grill-rooster - 1 x geëmailleerde braadslede

UITVOERING

- Zijwanden-ovendeuren-front opbergvak-schakelpaneel in Nero Fumo - mat zwart
- Kleur ovendeur en front opbergvak naar keuze in Celeste of Sabbia
- Muurplaat 10 cm hoog met lancelotti letters - plaat afneembaar
- Roestvrijstalen knoppen-handgrepen-scharnierdecoratie op de ovendeur
- Ovendeur met 2 glasplaten en soft-touch scharnieren
- Geschikt voor kookeiland geen luchtopeningen bovenzijde
- Afmeting 90 cm Breed - 60 cm Diep - 91 tot 96 cm Hoog
- Aansluitwaarde 10.3 Kw -3 fase aansluiting 3 x 16 Amp

UITVOERING ACCESSOIRES

Nero Fumo verdieping lijst tot 65 cm	OA-D9-5 NF
Nero Fumo verdieping lijst tot 70 cm	OA-D9 NF
Verhogingset 3 cm tot 93 cm incl. plint	SA-XZ9-3
Verhogingset 5 cm tot 95 cm incl. plint	SA-XZ9
Verhogingset 7 cm tot 97 cm incl. plint	SA-XZ9-7

AFZUIGKAP Nero Fumo - mat zwart 90 cm breed OKL90 NF
40 mm hoge vetfilters behuizing identiek aan 40 mm Nero Fumo frame kookplaat

Accessoires en prijzen pag. 21; afmetingen pag. 24

NERO FUMO UITVOERING



NF Nero Fumo
C9F-5FI NF
AVP € 6706

MODELLEN KLEURFRONT



SA Sabbia
C9F-5FI SA
AVP € 6981









CE Celeste
C9F-5FI CE
AVP € 6981









ACCESSOIRES

	TYPE	SERIE	SPECIFICATIES	AVP
	DA-TY	MAESTRO ADAGIO CONCERTO	Teppanyaki 4mm massief rvs geschikt voor inductie	€ 367
	SA-P7 SA-P9	MAESTRO ADAGIO CONCERTO	Pizzasteen kit met uittrekbaar frame voor 60 cm oven 90 cm oven	€ 229 € 229
	SA-GT	MAESTRO ADAGIO CONCERTO	Teleskoop-geleiders (1 paar)	€ 182
	SA-PCX	MAESTRO	Set rvs zijwanden tbv 60 en 90 cm ovens	€ 313
	SA-ML	MAESTRO ADAGIO CONCERTO	Handgreep tbv diepe bakplaat	€ 71
	SA-L6X SA-L9X	MAESTRO	Extra rvs diepe braadslede speciale finishing, voor 60 cm oven 90 cm oven	€ 178 € 195
	SA-L3 SA-L6 SA-L9	MAESTRO ADAGIO CONCERTO	Extra diepe braadslede voor 30 cm oven 60 cm oven 90 cm oven	€ 74 € 141 € 162
	SA-L6V SA-L9V	MAESTRO	Rvs speciaal inlegrooster met gaten voor bereiden met stoom voor 60 cm oven 90 cm oven	€ 185 € 256

ACCESSOIRES



	TYPE	SERIE	SPECIFICATIES	AVP
	SA-G6R SA-G9R	MAESTRO	Extra stevig draadrooster voor 60 cm oven 90 cm oven	€ 259 € 333
	SA-G3C SA-G6C SA-G9C	ADAGIO CONCERTO	Chroom draadrooster voor 30 cm oven 60 cm oven 90 cm oven	€ 162 € 185 € 256
	SA-T3 SA-T6 SA-T9	MAESTRO ADAGIO CONCERTO	Inleg rooster voor 30 cm oven 60 cm oven 90 cm oven	€ 162 € 185 € 256
	OA-PR	ADAGIO	Verstelbare kunststof poten rvs look H 128-180 mm	€ 71
	OA-PR NF	ADAGIO	Verstelbare kunststof poten Nero Fumo H 128-180 mm	€ 71
	SA-FKEL	ADAGIO	Koolstoffilter kit voor recirculatie schouwkap OKL90 OKL100	€ 114
	SA-FKM	ADAGIO	Plasmafilter voor Adagio Airflow	€ 1598

ACCESSOIRES




	TYPE	SERIE	SPECIFICATIES	AVP
	OA-D9-5 NF OA-D10-5 NF	ADAGIO Profile40 CONCERTO	mat zwarte afstandhouder 5 cm voor: 90 cm 100 cm	€ 209 € 215
	OA-D9-5 OA-D10-5	ADAGIO	rvs afstandhouder 5 cm voor: 90 cm 100 cm	€ 209 € 215
	OA-D9 NF OA-D10 NF	ADAGIO Profile40 CONCERTO	mat zwarte afstandhouder 10 cm voor: 90 cm 100 cm	€ 209 € 215
	OA-D9 OA-D10	ADAGIO	rvs afstandhouder 10 cm voor: 90 cm 100 cm	€ 209 € 215
	MA-D9-Q MA-D10-Q	MAESTRO	rvs afstandhouder 10 cm voor: 90 cm 100 cm	€ 209 € 215
	SA-SZ9-Q SA-SZ10-Q	MAESTRO	rvs verhogingset 5 cm incl plint voor: 90 cm 100 cm	€ 209 € 215
	SA-SZ9-3-Q SA-SZ10-3-Q		rvs verhogingset 3 cm incl plint voor: 90 cm 100 cm	€ 209 € 215
	SA-XZ9 SA-XZ9-3 SA-XZ9-7	CONCERTO	mat zwarte verhogingset voor 90 cm incl plint 5 cm 3 cm 7 cm	€ 209 € 209 € 209
	SA-XZ10 SA-XZ10-3 SA-XZ10-7	CONCERTO ADAGIO Profile40*	mat zwarte verhogingset voor 100 cm incl plint 5 cm 3 cm 7 cm	€ 215 € 215 € 215

AFMETINGEN

MAESTRO 90




MAESTRO 100




AFMETINGEN


ADAGIO 90 - ADAGIO 90 Profile40 - ADAGIO 90 Airflow



ADAGIO 100 - ADAGIO 100 Profile40




ADAGIO 100|3 Profile40




AFMETINGEN


CONCERTO 90



CONCERTO 100



CONCERTO 100|3



OVENFUNCTIES



INSCHAKELING VAN DE
BINNENVERLICHTING VAN DE OVEN



ONTDOOIEN



BOVENSTE EN ONDERSTE
VERWARMINGSELEMENTEN



BOVENSTE
VERWARMINGSELEMENT



ONDERSTE
VERWARMINGSELEMENT



STATISCHE STOOM



GRILL ELEMENT



GRILL ELEMENT
MET VENTILATOR



BOVENSTE EN ONDERSTE
VERWARMINGSELEMENTEN MET VENTILATOR /
PIZZA FUNCTIE



GEVENTILLERDE STOOM



VERWARMINGSELEMENT ACHTER
MET VENTILATOR



SNELLE VERWARMING



Voor LANCELOTTI fornuizen, schouw-afzuigkappen en koelkasten geldt een garantieperiode van maar liefst 5 jaar!

Met deze garantie betaalt de consument 5 jaar lang geen materiaal- en arbeidsloon.

In het 3e tot en met het 5e jaar wordt uitsluitend het op dat moment geldige voorrijtarief in rekening gebracht.

Voor de volledige garantievoorwaarden zie de LANCELOTTI website

www.lancellotti.eu

LANCELLOTTI BENELUX
infol@lancellotti.eu
+31(0)70-7537641



Geregistreerd merk van:
Steel srl
Viale dell'Agricoltura, 21
41012 Carpi (Mo)
Italy