



INHOUDSOPGAVE

Geschiedenis	1
Lancellotti programma	3
Kenmerken	6
<i>Adagio Nero Fumo</i>	13
<i>Adagio 100 Nero Fumo Air Flow</i>	15
<i>Adagio 90 Nero Fumo Air Flow</i>	17
<i>Adagio 100/3 Nero Fumo</i>	19
<i>Adagio 100 Nero Fumo</i>	21
<i>Adagio 90 Nero Fumo</i>	23
<i>Adagio 100-90 Nero Fumo Afzuigkappen</i>	25
<i>Adagio 76 Nero Fumo Combi Koelkast</i>	27
<i>Adagio</i>	29
<i>Adagio 100</i>	31
<i>Adagio 90</i>	33
<i>Adagio 90-100 Afzuigkappen</i>	35
<i>Adagio 76 Combi Koelkast</i>	37
Modellen	40
Accessoires	41



1922 – In het Italiaanse Carpi start Angelo Po met de productie van kookapparatuur voor de horeca. In 1935 introduceert hij het eerst, vrijstaande fornuis. Kleinzoon Auro Po treedt in 1984 toe tot het managementteam van de fabriek Angelo Po, waar inmiddels zijn vader en oom de directie voeren.

Na 15 jaar besluit Auro Po in 1999 een eigen fabriek op te richten, eveneens in Carpi. Deze fabriek krijgt de naam Steel.

De expertise in professionele apparatuur en de passie voor staalbewerking zet Auro Po om in de productie van vrijstaande fornuizen met professionele techniek, speciaal voor de kookliefhebber. Tegenwoordig is het merk Steel verkrijgbaar van Europa tot Australië. Steel Italië is een echt familiebedrijf, geleid door de familie Po, welke bestaat uit tien familieleden.



In 2014 neemt de familie een betekenisvol besluit: door een extra merk naast Steel te creëren. Waar de Italiaanse passie voor eten en design samenkomt met familietraditie en vakmanschap.

Uit liefde voor de moeder van de 10 kinderen Po wordt haar meisjesnaam, Lancellotti als nieuw merk geregistreerd,

Lancellotti staat vandaag de dag voor geavanceerde technologie, design en duurzaamheid. Robuustheid, hoge kwaliteit en technische verfijning zijn vanzelfsprekend voor de producten van Lancellotti.



LANCELLOTTI 100% Electric.

De fabriek heeft de keuze gemaakt dé specialist te zijn van flex-inductie fornuizen door haar ontwikkelingsafdeling daar volledig voor in te zetten. Het resultaat is dat het LANCELLOTTI programma 2025 bestaat uit apparaten van hoge kwaliteit.

De ADAGIO serie bestaat uit 90 cm en 100 cm modellen in roestvrijstaal en verschillende matte kleurvarianten. Alle fornuizen in deze serie zijn nu uitgerust met het wide-glass inductiekookvlak, dat net zo breed is als de totale breedte van het fornuis. Dit bevordert een ergonomischer gebruik en draagt bij aan een nog elegantere uitstraling.

De ADAGIO Nero Fumo serie wordt geleverd in de keur Nero Fumo (mat zwart). Het bijzondere van deze serie is dat de SOLID ovendeur het fornuis een uniek strakke uitstraling geeft. De serie is uitgerust met een digitaal full color TFT scherm (m.u.v. ADAGIO 100I3).

De ADAGIO 90 en 100 cm brede afzuigkappen in geborsteld roestvrijstaal zijn qua design perfect te combineren met de ADAGIO 90 en 100 cm brede fornuizen.

De ADAGIO Nero Fumo 90 en 100 cm brede afzuigkappen zijn uitstekend te combineren met de flex-inductie fornuizen ADAGIO Nero Fumo 90 en ADAGIO Nero Fumo 100.

De serie ADAGIO combi koelkasten wordt aangepast met het nieuwe model Combi 76, beschikbaar in Nero Fumo en in de verschillende ADAGIO-kleuren, met een linkse of rechtse deuropening, afhankelijk van de voorkeur. Deze koelkast is uitgerust met geavanceerde technologieën en een ruime vriezer.

Nieuw in het assortiment is de ADAGIO Air Flow, een compleet fornuis voorzien van 1 of 2 ovens een flex-inductiekookplaat met geïntegreerde afzuiging. Dit model is beschikbaar in 90 cm voorzien van een enkele oven en in 100 cm voorzien van dubbele 60cm en 30cm oven.

COLLECTIE 2025

ADAGIO 90 en ADAGIO 100 Nero Fumo Flex-inductie fornuizen
ADAGIO 100I3 Nero Fumo 3 ovens Flex-inductie fornuis
ADAGIO 90 en ADAGIO 100 Nero Fumo Afzuigkappen
ADAGIO 90 en ADAGIO 100 Nero Fumo Air Flow Flex-inductie fornuis met kookveldafzuiging
ADAGIO 76 Nero Fumo Combi koelkast
ADAGIO 90 en ADAGIO 100 Flex-inductie fornuizen
ADAGIO 90 en ADAGIO 100 Roestvrijstalen Afzuigkappen
ADAGIO 76 Combi koelkast


FLEX INDUCTIE

De Lancellotti flex-inductiekookplaat. De kookzones maken het mogelijk dat U met meerdere pannen van verschillende diameter gekookt kan worden. Met de flex-inductiezones aan de rechterzijde kunt U beide zones aan elkaar koppelen en is daarmee geschikt om een langwerpige pan of met een Teppan-Yaki (als accessoire leverbaar) om bijvoorbeeld uw biefstuk of tonijn te bakken.

Op de inductiekookplaat verwarmt je pan direct via elektromagnetische velden. Hierdoor wordt het gerecht sneller warm — gemiddeld **25% tot 50% sneller** dan bij gas of elektrisch koken. Minder energieverlies, meer controle, en sneller resultaat.

Inductiekookplaten zijn net zo responsief als gas en hebben 13 standen, waaronder 3 tempratuur ingestelde standen en een boosterstand. Dit betekent dat een nauwkeurigere controle van de warmte mogelijk is tijdens het koken.

De kookzones bedient u met de knopbediening aan de voorzijde van uw fornuis, dit in combinatie met de controle op de kookplaat geeft dat extra kookcomfort.



WIDE GLASS

Alle fornuizen uit de 2025-collectie zijn uitgerust met een wide-glass inductiekookplaat; Wat betekent dat het glas van de kookplaat aan weersijden doorloopt waardoor het strak aansluit aan uw werkblad.

De kookplaat is net zo breed als het gehele fornuis, terwijl de bedieningsknoppen zich aan de voorzijde op het bedieningspaneel bevinden. Dit zorgt voor een volledig vrij kookoppervlak en een optimaal gebruik van de ruimte.



DIGITAAL FULL COLOR TFT SCHERM

Het digitaal full color TFT kleurenscherm, standaard aanwezig op de ADAGIO Nero Fumo modellen (muv ADAGIO 100I3), maakt het mogelijk om op ieder moment een duidelijk beeld te krijgen van alles wat erin de oven gebeurt.

De gewenste oventemperatuur wordt digitaal ingesteld en kan gedurende het bak en braad proces nauwkeurig gevolgd worden.

Dit geldt ook voor de Kernthermometer, welke eveneens digitaal in te stellen is en te volgen op het scherm.

Het digitaal full color TFT kleurenscherm heeft o.a. de speciale pizza stand instelling waarmee de maximale temperatuur van 315 graden wordt bereikt. Om energie te besparen vraagt dat wel extra opwarmtijd. Zodra de 315 graden is bereikt, bakt u de Pizza in minder dan 4 minuten.



INNVENT

De 91 Liter oven, van de fornuizen ADAGIO 90 Nero Fumo en ADAGIO 90 Air Flow Nero Fumo, zijn uitgevoerd met het door Lancellotti gepatenteerde heteluchtsysteem INNVENT, dat bestaat uit 2 ventilatoren welke tegen elkaar indraaien. Het effect is een buitengewoon perfecte spreiding van de hetelucht in de ovenruimte. Niet alleen verticaal maar ook horizontaal op elk niveau. De ovendeur kan gedurende het gehele bak of braadproces gesloten blijven, zodat de bakplaat niet halverwege verplaatst dient te worden.

SOLID OVENDEUREN

De ADAGIO Profile40-serie is standaard uitgerust met geïsoleerde SOLID-ovendeuren. Deze serie is uitsluitend verkrijgbaar in de kleur Nero Fumo (matzwart).

De deuren zorgen voor een optimale warmtebalans in de ovenruimte en vormen tegelijkertijd een stijlvol designelement: de ovenruimte oogt altijd opgeruimd. Praktisch én elegant!

INNVENT[®]
DOUBLE INVERTED VENTILATION SYSTEM



AIR FLOW

De ADAGIO Air Flow, een compleet fornuis voorzien van 1 of 2 ovens en een flex-inductiekookplaat met geïntegreerde afzuiging.

Dit model is beschikbaar in 90 cm voorzien van een enkele multifunctionele heteluchtoven en in 100 cm voorzien van dubbele multifunctionele heteluchtoven (60cm) oven en een conventionele (30cm) oven.

De geïntegreerde afzuigkap is uitgerust met touch control bediening op de inductieplaat en beschikt over vier snelheden, een afzuigcapaciteit van 700 m³/u, een minimaal geluidsniveau van 53 dB en een energie-efficiëntieklasse van 45%. Het fornuis is voorzien van koolstof en vetfilters en optioneel een plasmafilter als extra keuze.

De kookplaat heeft 5 inductiezones waarvan 2 flex-inductiezones, welke worden bediend met de knoppen aan de voorzijde, waardoor het kookoppervlak volledig vrij blijft. Het biedt 9 vermogensniveaus en geavanceerde functies zoals snelle opwarming, booster, drie constante temperatuurinstellingen (42°C, 74°C, 94°C), bridge-functie, automatische veiligheidsuitschakeling en kinderbeveiliging voor extra bescherming.

Dankzij het all-in-one ontwerp is Air Flow perfect geschikt voor integratie in een keukeneiland. De perfecte combinatie van technologische innovatie en design, Air Flow biedt een complete en veelzijdige oplossing voor elke keuken.



ADAGIO NERO FUMO

De ADAGIO Nero Fumo serie wordt geleverd in de kleur mat zwart. Het design van deze serie is tot in de kleinste details verfijnd, met bijzondere aandacht voor elk element, en wordt gecombineerd met de hoogwaardige technische uitvoering van de apparaten.

De fornuizen van de ADAGIO Nero Fumo serie hebben een korpus hoogte van 78 cm (m.u.v. het model ADAGIO 100I3), een maatvoering die overeenkomt met de standaardhoogte die door de meeste keukenfabrikanten wordt toegepast. Dit zorgt voor een perfecte installatie, waarbij de keukenplint ook voor het fornuis doorlopend kan worden geplaatst. De poten van het fornuis kunnen worden verhoogd van 91 naar 96 cm. Indien gewenst, is er een set verhoogde poten beschikbaar waarmee de hoogte tot 101 cm kan worden aangepast.

Het full color TFT scherm en de digitale kerntemperatuurmeter maken de buitengewone gebruiksmogelijkheden van deze unieke serie compleet.



ADAGIO 100 NERO FUMO AIRFLOW


specificaties

100 cm Flex-inductiefornuis met kookveldafzuiging kleur Nero Fumo
2 x 2 Flexinductiezones
Afzuigvermogen 700 m3 met 4 standen
2 x vetfilters en 2 x Koolfilters
Plasmafilter mogelijk, tevens afvoer naar buiten
Multifunctie heteluchtoven 70 lt - 9 functies - grill - draaispit
Conventionele oven 39 lt.- 4 functies - grill
Full color TFT scherm temperatuur max 315°C
Kernthermometer digitaal in te stellen
Royale grill - Draaispit - Opbergvak
SOLID ovendeuren - mat zwarte handgrepen en soft close scharnieren
Afmetingen 100 cm Breed 60 cm Diep 91-96 cm Hoog
Aansluitwaarde 11,45 Kw

kenmerken

FLEX INDUCTIE
WIDE GLASS
FULL COLOR TFT SCHERM
SOLID OVENDEUREN
GENITREGEERDE-AFZUIGING

kleur



NF



ADAGIO 90 NERO FUMO AIRFLOW


specificaties

90 cm Flexinductiefornuis met kookveldafzuiging kleur Nero Fumo
2 x 2 Flex-inductiezones
Afzuigvermogen 700 m3 met 4 standen
2 x vetfilters en 2 x Koolfilters
Plasmafilter mogelijk, tevens afvoer naar buiten
Multifunctionele oven 91 lt. 9 functies
INNVENT techniek
Full color TFT scherm, temperatuur max 315°C
Kernthermometer digitaal in te stellen
Royale grill - Draaispit - Opbergvak
SOLID oven deur - mat zwarte handgreep en soft close scharnieren
Afmetingen 90 cm Breed 60 cm Diep 91-96 cm Hoog
Aansluitwaarde 10,6 Kw

kenmerken

FLEX INDUCTIE
WIDE GLASS
FULL COLOR TFT SCHERM
INNVENT
SOLID OVENDEUR
GENITREGEERDE-AFZUIGING

kleur



NF



ADAGIO 100|3 NERO FUMO

specificaties

100 cm flex-inductie fornuis kleur Nero Fumo
5 Inductiezones waarvan 2 Flexinductiezones
Pizza brood bak oven 34.lt. – Geintridgeerde pizzasteen, max. 315°C
Multifunctionele heteluchtoven 70 lt. 9 functies - draaispit -grill
Conventionele oven 39 lt. - 4 functies - grill
Kookwekker - Opbergvak
SOLID ovendeuren met zwarte handgrepen en soft close scharnieren
Afmetingen 100 cm Breed 60 cm Diep 90 cm Hoog
Aansluitwaarde 14 Kw

kenmerken

FLEX INDUCTIE
WIDE GLASS
SOLID OVENDEUREN

kleur

NF



ADAGIO 100 NERO FUMO

specificaties

100 cm flex-inductie fornuis kleur Nero Fumo
5 Inductiezones waarvan 2 Flexinductiezones
Multifunctionele oven 70 lt - 9 functies - grill - draaispit
Conventionele oven 39 lt. 4 functies - grill
Full color TFT scherm, digitale temperatuur max 315°C
Kernthermometer meter digitaal in te stellen
Kookwekker - Opbergvak
SOLID ovendeuren met zwarte handgrepen en soft close scharnieren
Afmetingen 100 cm Breed 60 cm Diep 91-96 cm Hoog
Aansluitwaarde 11,9 Kw

kenmerken

FLEX INDUCTIE
WIDE GLASS
FULL COLOR TFT SCHERM
SOLID OVENDEUREN

kleur

NF



ADAGIO 90 NERO FUMO

specificaties

90 cm flex-inductie fornuis kleur Nero Fumo
5 Inductiezones waarvan 2 Flexinductiezones
Multifunctionele heteluchtoven 91 lt 9 functies - grill - draaispit
INNVENT Techniek
Full color TFT scherm, digitale temperatuur max 315°C
Kernthermometer digitaal in te stellen
Kookwekker - Opbergvak
SOLID ovendeuren met zwarte handgrepen en soft close scharnieren
Afmetingen 90 cm Breed 60 cm Diep 91-96 cm Hoog
Aansluitwaarde 11,1 Kw

kenmerken

FLEX INDUCTIE
WIDE GLASS
FULL COLOR TFT SCHERM
INNVENT
SOLID OVENDEUR

kleur

NF

LANCELOTTI

ADAGIO 100-90 NERO FUMO AFZUIGKAPPEN

specificaties

Afzuigkap 90 cm of 100 cm breed, kleur Nero Fumo
40 mm hoge vetfilter behuizing identiek aan 40 mm hoog kookveldframe fornuis
Afzuigvermogen 850 m3
Zeer geruisarm 59 db
Bedieningspaneel met display-timer
3 rvs vetfilters uitgevoerd in de kleur Nero Fumo
LED strip 3000 K aan voorzijde
Omschakelbaar van luchtafvoer naar recirculatie
898 of 998 mm Breed
480 mm Diep
770mm-1300mm indien afvoer 850-1280mm indien recirculatie
Vermogen 260 Watt

kleur

NF



ADAGIO 76 NERO FUMO COMBI

specificaties

Koel vries combinatie uitgevoerd in de kleur Nero Fumo
Opening rechts (handgrepen links) of links (handgrepen rechts)
Netto inhoud koelkastgedeelte: 403 liter
Chill zone op 0 °C
Ion Tech technologie
Netto inhoud vriesgedeelte: 131 liter
No-Frost multicooling systeem
Met zwarte metalen handgrepen
Afmeting 186-188 cm Hoog 76 cm Breed 74 cm Diep

kleur



NF



ADAGIO

De ADAGIO serie is verkrijgbaar in geborsteld roestvrij staal of, naar keuze, in de kleuren Antraciet, Sabbia en Celeste.

De zijwanden, het bedieningspaneel, de ovendeur (of de dubbele ovendeuren, afhankelijk van het model) en het frontpaneel van het opbergvak zijn uitgevoerd in geborsteld roestvrij staal of in de gekozen kleur.

De knoppen, handgrepen en verstelbare poten zijn eveneens van roestvrij staal.

De fornuizen van deze serie hebben een korpushoogte van 78 cm, zoals de meeste keukenfabrikanten ook toepassen. Dit maakt het mogelijk om de keukenplint voor de poten van het fornuis door te laten lopen, een systeem dat "SLOT-IN" wordt genoemd.

De serie is uitgerust met een LCD scherm met touch control. De multifunctionele heteluchtoven biedt 8 functies en zijn voorzien van een groot grillelement en een draaispit.

Bij de ADAGIO 90 cm en 100 cm fornuizen is de kookveld voorzien van het nieuwe *Wide Glass Design*.

De magnetische glastechniek zorgt ervoor dat het de inductietop aan de linker en rechterzijde van het fornuis doorloopt.

Hierdoor ontstaat er een strakke aansluiting met de naastgelegen werkbladen.

De kooktop is 40 mm hoog en is uitgevoerd in roestvrij staal. Dit maakt het perfect te combineren met de ADAGIO 90 en ADAGIO 100 roestvrijstalen afzuigkappen. Ook de nieuwe Combi-koelkast, compact maar ruim, verkrijgbaar in roestvrij staal met een rechter- of linkeropening, vormt een perfecte combinatie met de ADAGIO fornuizen en afzuigkappen, waardoor een harmonieus en elegant designensemble ontstaat.



ADAGIO 100


specificaties

100 cm Flex-inductiefornuis geborsteld roestvrijstaal of in kleur
5 x Inductie zones waarvan 2 Flex-inductie zones
Multifunctie heteluchtoven 70 Lt 8 functies - grill
Conventionele oven 39 Lt 4 functies -grill
Elektronische touch-programmeur
Oventemperaturen 50°C - max 265°C
Ovendeuren met soft close scharnieren
Royale opbergruimte
Rvs 40 mm hoog kooktop, Rvs knoppen en handgrepen
Kookveldframe, knoppen en handgrepen in mat zwart (NF uitvoering)
Afmetingen 100 Breed 60 cm Diep 91-96 cm Hoog
Aansluitwaarde 11 Kw

kenmerken

FLEX INDUCTIE
WIDE GLASS


kleuren




SS



SA



CE



AN



ADAGIO 90


specificaties

90 cm Flex-inductiefornuis geborsteld roestvrijstaal of in kleur
5 Inductie zones waarvan 2 Flex-inductie zones
Multifunctie heteluchtoven 91 lt 8 functies - grill
Elektronische touch-programmeur
Oventemperaturen 50°C - max 265°C
Ovendeur met soft close scharnieren
Opbergruimte
Rvs 40 mm hoog kooktop frame Rvs knoppen en handgreep
Kookveldframe, knoppen en handgreep in mat zwart (NF uitvoering)
Afmetingen 90 Breed 60 cm Diep 91-96 cm Hoog
Aansluitwaarde 10.3 Kw

kenmerken

FLEX INDUCTIE
WIDE GLASS

kleuren



SS

SA

CE

AN

NF




ADAGIO 100-90 AFZUIGKAPPEN


specificaties

Afzuigkap 90 cm of 100 cm breed, geborsteld roestvrijstaal
40 mm hoge vetfilter behuizing identiek aan 40 mm hoog kookveldframe fornuis
Afzuigvermogen 850 m³
Zeer geruisarm 59 db
Schakelpaneel met display-timer
3 x rvs vetfilters
LED strip 3000K
Omschakelbaar van luchtafvoer naar recirculatie
898 of 998 mm Breed
480 mm Diep
770mm-1300mm indien afvoer 850-1280mm indien recirculatie
Vermogen 260 Watt

kleur



SS



ADAGIO 76 COMBI KOELKAST

specificaties

Koel vries combinatie
Opening rechts (handgrepen links) of links (handgrepen rechts)
Netto inhoud koelkastgedeelte: 403 liter
Chill zone op 0 °C
Ion Tech technologie
Netto inhoud vriesgedeelte: 131 liter
No-Frost multicooling systeem
Metalen handgrepen
Afmetingen 186-188 cm Hoog 76 cm Breed 74 cm Diep

kleur

SS



MODEL
TYPE

<i>Adagio 100 Nero Fumo Air Flow</i>	<i>OQ10FF-D-FIKW NF</i>
<i>Adagio 90 Nero Fumo Air Flow</i>	<i>OQ9F-D-4FIKW NF</i>
<i>Adagio 100/3 Nero Fumo</i>	<i>OQ10FFF-D-5FIW NF</i>
<i>Adagio 100 Nero Fumo</i>	<i>OQ10FF-D-5FIW NF</i>
<i>Adagio 90 Nero Fumo</i>	<i>OQ9F-D-5FIW NF</i>
<i>Adagio 100 Nero Fumo Afzuigkap</i>	<i>OKL100 NF</i>
<i>Adagio 90 Nero Fumo Afzuigkap</i>	<i>OKL90 NF</i>
<i>Adagio 76 Nero Fumo Combi</i>	<i>OQFRB-7 DX/SX NF</i>
<i>Adagio 100</i>	<i>OP10FF-5FIW</i>
<i>Adagio 90</i>	<i>OP9F-5FIW</i>
<i>Adagio 90 Combi</i>	<i>OQFRB-7</i>
<i>Adagio 100 Afzuigkap</i>	<i>OKL100</i>
<i>Adagio 90 Afzuigkap</i>	<i>OKL90</i>

KLEUR
TYPE

<i>Stainless Steel</i>	<i>SS</i>
<i>Nero Fumo</i>	<i>NF</i>
<i>Antracite</i>	<i>AN</i>
<i>Celeste</i>	<i>CE</i>
<i>Sabbia</i>	<i>SA</i>

TYPE	STANDAARD UITVOERING	ACCESSOIRES
<i>Adagio 100 Nero Fumo Air Flow</i>	2 x grill-rooster; 2 x geëmailleerde braadslede	Teppanyaki 4mm, massief rvs DA-TY; Pizzasteen kit met uittrekbaar frame SA-P7; Handgreep tbv diepe bakplaat SA-ML; Inlegrooster SA-T6 Telescopische-geleiders SA-GT
<i>Adagio 90 Nero Fumo Air Flow</i>	1 x grill-rooster; 1 x geëmailleerde braadslede	Teppanyaki 4mm, massief rvs DA-TY; Pizzasteen kit met uittrekbaar frame SA-P9; Handgreep tbv diepe bakplaat SA-ML; Inlegrooster SA-T9 Telescopische-geleiders SA-GT
<i>Adagio 100 3 Nero Fumo</i>	3 x grill-rooster; 2 x geëmailleerde braadslede	Teppanyaki 4mm, massief rvs DA-TY; Handgreep tbv diepe bakplaat SA-ML; Inlegrooster SA-T6 Telescopische-geleiders SA-GT
<i>Adagio 100 Nero Fumo</i>	2 x grill-rooster; 2 x geëmailleerde braadslede	Teppanyaki 4mm, massief rvs DA-TY; Pizzasteen kit met uittrekbaar frame SA-P7; Handgreep tbv diepe bakplaat SA-ML; Inlegrooster SA-T6 Telescopische-geleiders SA-GT
<i>Adagio 90 Nero Fumo</i>	1 x grill-rooster; 1 x geëmailleerde braadslede	Teppanyaki 4mm, massief rvs DA-TY; Pizzasteen kit met uittrekbaar frame SA-P9; Handgreep tbv diepe bakplaat SA-ML; Inlegrooster SA-T9 Telescopische-geleiders SA-GT

TYPE	STANDAARD UITVOERING	ACCESSOIRES
<i>Adagio 100</i>	2 x grill-rooster; 2 x geëmailleerde braadslede	Teppanyaki 4mm, massief rvs DA-TY; Pizzasteen kit met uittrekbaar frame SA-P7; Handgreep tbv diepe bakplaat SA-ML; Inlegrooster SA-T6 Telescopische-geleiders SA-GT
<i>Adagio 90</i>	1 x grill-rooster; 1 x geëmailleerde braadslede	Teppanyaki 4mm, massief rvs DA-TY; Pizzasteen kit met uittrekbaar frame SA-P9; Handgreep tbv diepe bakplaat SA-ML; Inlegrooster SA-T9 Telescopische-geleiders SA-GT



Teppanyaki



Pizzasteen kit



Teleskoop-geleiders



Handgreep



Inlegrooster



Voor Lancellotti apparatuur geldt een garantieperiode van maar liefst 5 jaar!

Met deze garantie betaalt de consument 5 jaar lang geen materiaal- en arbeidsloon.
In het 3e tot en met het 5e jaar wordt uitsluitend het op dat moment geldende
voorrijtarief in rekening gebracht.

Voor de volledige garantievoorwaarden zie de Lancellotti website

www.lancellotti.eu

Lancellotti apparatuur wordt geleverd door gespecialiseerde keukenstudio's. Met
hun vakkennis zullen zij u graag volledig informeren.

Voor de meer dan 75 verkoopadressen kijk op:

W: www.lancellotti.eu

E: info@lancellotti.eu

T: +31(0)70-7537641



LANCelloTTI

geregistreerd merk van:

Steel srl

Via dell'Agricoltura 21

41012 Carpi (Mo)

ITALIË