




PRIJSLIJST 2025

INHOUD

KENMERKEN	4
ADAGIO NERO FUMO - Mat Zwart -	7
Adagio 100 Airflow Nero Fumo met afzuiging	8
Adagio 90 Airflow Nero Fumo met afzuiging	9
Adagio 100 3 Nero Fumo met 3 ovens	10
Adagio 100 Nero Fumo met 2 ovens	11
Adagio 90 Nero Fumo met 1 oven	12
Adagio 100-90 Nero Fumo Afzuigkappen	13
Adagio 76 Nero Fumo Koel Vries Combinatie	14
ADAGIO	15
Adagio 100 met 2 ovens	16
Adagio 90 met 1 oven	17
Adagio 100-90 Afzuigkappen	18
Adagio 76 Koel Vries Combinatie	19
Accessoires	20
Technische tekeningen	22

100% ELECTRIC

Als Italiaanse producent, willen wij Dé specialist zijn van bijzondere inductie-fornuizen. Technisch altijd gemotiveerd om de nieuwste technieken te ontwikkelen en toe te passen. Het design, perfect passend in de actuele keuken trends, blijft daarmee hecht verbonden.



WIDE GLASS KOOKPLAAT

Het glas van alle inductiekookplaten wordt net zo breed als de totale breedte van het fornuis, voor een naadloze en eigentijdse uitstraling en een ongeëvenaard gebruiksgemak.


DIGITAAL FULL COLOR TFT SCHERM

Het nieuwe TFT kleurscherm, standaard aanwezig op ADAGIO Nero Fumo modellen (muv ADAGIO-10013), maakt het mogelijk om op ieder moment een duidelijk beeld te krijgen van alles wat er in de oven gebeurt. De gewenste oventemperatuur wordt digitaal ingesteld en kan gedurende het bak- en braadproces nauwkeurig gevolgd worden. Dit geldt ook voor de kerntemperatuurmeter, eveneens digitaal in te stellen en te volgen. Bovendien beschikt de programmeerfunctie over een speciale pizzastand, waarmee de oven een temperatuur van 315°C kan bereiken.



ECO

INNVENT[®]
DOUBLE INVERTED VENTILATION SYSTEM



INNVENT TECHNIEK

De 91 liter ovens van de serie ADAGIO Nero Fumo zijn uitgevoerd met een gepatenteerd hetelucht systeem bestaande uit 2 ventilatoren welke tegen elkaar indraaien. Het effect is een buitengewoon perfecte spreiding van de hetelucht in de ovenruimte, niet alleen verticaal maar ook horizontaal op elk niveau. De ovendeur kan gedurende de gehele bereidingstijd gesloten blijven, zodat de bakplaat niet halverwege verplaatst dient te worden.

SOLID OVENDEUREN

De ADAGIO Nero Fumo serie zijn standaard uitgerust met SOLID ovendeuren die modellen zijn uitsluitend verkrijgbaar in de kleur Nero Fumo -mat zwart-. De isolerende SOLID ovendeur zorgt voor een optimale warmtebalans in de oven. Bovendien is het een doordacht designelement dat bijdraagt aan een altijd opgeruimde uitstraling van je oven.

Praktisch én fraai; hoe mooi is dat?



SLOT-IN OPSTELLING

De ADAGIO-modellen voorzien van stelpoten hebben een korpushoogte van 78 cm. Dat is de hoogtemaat die de meeste keukenmeubel fabrikanten ook hanteren. Dankzij de gelijke korpusmaat kan de plint van de keuken doorlopen voor de poten van het fornuis. We spreken dan van een "slot-in" opstelling. Als accessoire is een verlengement voor het fornuis leverbaar indien de korpushoogte van het keukenmeubel 83,2 cm is.

INDIVIDUELE PRODUCTIE

Ieder Lancellotti fornuis wordt per commissie geproduceerd, dus geen massa productie. Vakkundige medewerkers produceren met passie individueel een fornuis. Vervolgens worden in de teststraat alle functies gecontroleerd en volgt het transport naar de opdrachtgever. De ambitie van Lancellotti is om de individuele wens van de consument te vervullen.



ADAGIO NERO FUMO

De liefste oma
is trouw aan
mijn
OMA



LANCELOTTI


ADAGIO100 AIR FLOW LANCELOTTI

100% ELECTRIC

NERO FUMO

SPECIFICATIES

100 cm Flex-inductie fornuis met afzuiging



2 x 2 FLEXINDUCTIE ZONES
Per zone 2,1 kW
Verlicht controle display in de glasplaat
Boosterfunctie - panherkenning
Kinderslot
Kookveldaftuiging
4 standen touch-control in display tbv afzuiging
700 m3 afzuigvermogen
2 x Metalen vetfilters – uitwasbaar niet in vaatwasser
2 x Koolstoffilters – uitwasbaar wel in vaatwasser



GROTE OVEN



9 FUNCTIES



MULTIFUNCTIONEEL 70 LT

TEMP. 50°C-315°C

Stone-Grey geëmailleerd
Royale grill-draaispit
Full color TFT scherm
1 x grill-rooster - 1 x geëmailleerde bakplaat -
Kernthermometer



4 FUNCTIES



CONVENTIONEEL 39 LT

TEMP. 50°C-265°C

Stone-Grey geëmailleerd

1 x grill-rooster - 1 x geëmailleerde
bakplaat

UITVOERING

- Fornuis uitgevoerd in kleur Nero Fumo (mat zwart)
- Zwart metalen softtouch knoppen
- Royaal opbergvak
- SOLID Ovendeur - soft close scharnieren - mat zwarte handgrepen
- Korpushoogte 78 cm zoals de meeste keukenfabrikanten
- Mogelijkheid om de keukenplint voor het fornuis door te laten lopen
- Geschikt voor kookeiland geen luchtopeningen bovenzijde
- Afmeting 100 cm Breed - 60 cm Diep - 91 tot 96 cm Hoog
- Aansluitwaarde 11,4 Kw 3 fase 3 x 16 ampère

UITVOERING ACCESSOIRES

Nero Fumo bladverdieper tot 65 cm OA-D10-5 NF
Nero Fumo bladverdieper tot 70 cm OA-D10 NF
Verhoogde poten set zwart tot 101 cm OA-PR NF

Plasmafilter SA-FKM

Geschikt voor luchtafvoer naar links - rechts en naar achteren

Accessoires en prijzen pag. 20; afmetingen pag. 22

NERO FUMO UITVOERING



NF Nero Fumo
OQ10FF-D-4FIKW NF

AVP € 9748


AVP= Adviesverkoopprijs incl Btw

ADAGIO90 AIR FLOW NERO FUMO

LANCELLOTTI
100% ELECTRIC

SPECIFICATIES

90 cm Flex-inductie fornuis met afzuiging



- 2 x 2 FLEXINDUCTIE ZONES
- Per zone 2,1 kW
- Verlicht controle display in de glasplaat
- Boosterfunctie - panherkenning
- Kinderslot
- Kookveldafzuiging
- 4 standen touch-control in display tbv afzuiging
- 700 m3 afzuigvermogen
- 2 x Metalen vetfilters – uitwasbaar niet in vaatwasser
- 2 x Koolstoffilters – uitwasbaar wel in vaatwasser



GROTE OVEN



9 FUNCTIES



MULTIFUNCTIONEEL 91 LT

TEMP. 50°C-315°C

Stone-Grey geëmailleerd

Royale grill-draaispit

INNVENT hetelucht systeem

Full color TFT scherm

1 x grill-rooster - 1 x geëmailleerde bakplaat -

Kernthermometer

UITVOERING

- Fornuis uitgevoerd in kleur Nero Fumo (mat zwart)
- Zwart metalen softtouch knoppen
- Royaal opbergvak
- SOLID Ovendeur - soft close scharnieren - mat zwarte handgreep
- Korpushoogte 78 cm zoals de meeste keukenfabrikanten
- Mogelijkheid om de keukenplint voor het fornuis door te laten lopen
- Geschikt voor kookeiland geen luchtopeningen bovenzijde
- Afmeting 90 cm Breed - 60 cm Diep - 91 tot 96 cm Hoog
- Aansluitwaarde 10,6 Kw 3 fase 3 x 16 ampère

UITVOERING ACCESSOIRES

- | | |
|--------------------------------------|------------|
| Nero Fumo bladverdieper tot 65 cm | OA-D9-5 NF |
| Nero Fumo bladverdieper tot 70 cm | OA-D9 NF |
| Verhoogde poten set zwart tot 101 cm | OA-PR NF |

Plasmafilter	SA-FKM
--------------	--------

Geschikt voor luchtafvoer naar links - rechts en naar achteren

Accessoires en prijzen pag. 20; afmetingen pag. 22

NERO FUMO UITVOERING



NF Nero Fumo

OQ9F-D-4FIKW NF

AVP € 8305


AVP= Adviesverkoopprijs incl Btw

ADAGIO100|3 NERO FUMO

LANCELLOTTI
100% ELECTRIC

SPECIFICATIES

100 cm Flex-inductie fornuis




5 INDUCTIE ZONES
2 X 1,85 kW - 1 X 2,3 kW -
2 flexinductie zones x 2,1 kW
Verlicht controle display in de glasplaat
Boosterfunctie - panherkenning
Kinderslot



GROTE OVEN



9 FUNCTIES



MULTIFUNCTIONEEL 70 LT
TEMP. 50°C-315°C


Stone-Grey geëmailleerd
Royale grill-draaispit

1 x grill-rooster - 1 x geëmailleerde bakplaat

SMALLE OVEN



4 FUNCTIES



CONVENTIONEEL 39 LT
TEMP. 50°C-265°C


Stone-Grey geëmailleerd

1 x grill-rooster - 1 x geëmailleerde
bakplaat

PIZZA OVEN



4 FUNCTIES



PIZZA/GRILL 34 LT
TEMP. 50°C-315°C

Stone-Grey geëmailleerd
Pizzasteen geïntegreerd

UITVOERING

- Fornuis uitgevoerd in de kleur Nero Fumo (mat zwart)
- Zwart metalen softtouch knoppen
- Kookwekker
- SOLID Ovendeuren - soft close scharnieren - mat zwarte handgrepen
- Geschikt voor kookeiland geen ventilatiegaten aan bovenzijde
- Royaal opbergvak
- Afmeting 100 cm Breed - 60 cm Diep - 90 cm Hoog
- Aansluitwaarde 14 Kw 3 fase 3 x 25 ampère

UITVOERING ACCESSOIRES

Nero Fumo bladverdieper tot 65 cm OA-D10-5 NF
Nero Fumo bladverdieper tot 70 cm OA-D10 NF
Verhogingset 3 cm tot 93 cm incl. plint SA-XZ10-3
Verhogingset 5 cm tot 95 cm incl. plint SA-XZ10
Verhogingset 7 cm tot 97 cm incl. plint SA-XZ10-7

AFZUIGKAP in de kleur Nero Fumo 100 cm breed OKL100 NF
40 mm hoge vetfilters behuizing identiek aan 40 mm hoge Nero Fumo frame kookplaat

Accessoires en prijzen pag. 20; afmetingen pag. 22

NERO FUMO UITVOERING



NF Nero Fumo
OQ10FFF-D-5FIW NF
AVP € 8077


AVP= Adviesverkoopprijs incl Btw

ADAGIO100 NERO FUMO

LANCELLOTTI
100% ELECTRIC

SPECIFICATIES

100 cm Flex-inductie fornuis




5 INDUCTIE ZONES
2 X 1,85 kW - 1 X 2,3 kW -
2 flexinductie zones x 2,1 kW
Verlicht controle display in de glasplaat
Boosterfunctie - panherkenning
Kinderslot



GROTE OVEN



9 FUNCTIES



MULTIFUNCTIONEEL 70 LT

TEMP. 50°C-315°C

Stone-Grey geëmailleerd

Full color TFT scherm

Royale grill-draaispit


1 x grill-rooster - 1 x geëmailleerde bakplaat -

Kernthermometer

SMALLE OVEN



4 FUNCTIES



CONVENTIONEEL 39 LT

TEMP. 50°C-265°C

Stone-Grey geëmailleerd

1 x grill-rooster - 1 x geëmailleerde bakplaat

UITVOERING

- Fornuis uitgevoerd in Nero Fumo (mat zwart)
- Zwart metalen softtouch knoppen
- Kookwekker
- SOLID Ovendeuren - soft close scharnieren - mat zwarte handgrepen
- Korpushoogte 78 cm zoals de meeste keukenfabrikanten
- Royaal opbergvak
- Mogelijkheid om de keukenplint voor het fornuis door te laten lopen
- Geschikt voor kookeiland geen luchtopeningen bovenzijde
- Afmeting 100 cm Breed - 60 cm Diep - 91 tot 96 cm Hoog
- Aansluitwaarde 11,9 Kw 3 fasen 3 x 16 ampère

UITVOERING ACCESSOIRES

- | | |
|--|-------------|
| Roestvrijstalen bladverdieper tot 65 cm | OA-D10-5 NF |
| Roestvrijstalen bladverdieper tot 70 cm | OA-D10 NF |
| Verhoogde poten set zwart tot 101 cm | OA-PR NF |
| AFZUIGKAP geborsteld roestvrijstaal kleur Nero Fumo 100 cm breed OKL100 NF | |
| 40 mm hoge vetfilters behuizing identiek aan 40 mm Nero Fumo frame kookplaat | |

Accessoires en prijzen pag. 20; afmetingen pag. 22

NERO FUMO UITVOERING



NF Nero Fumo

OQ10FF-D-5FIW NF

AVP € 7568


AVP= Adviesverkoop prijs incl Btw

ADAGIO90 NERO FUMO

LANCELLOTTI
100% ELECTRIC

SPECIFICATIES

90 cm Flex-inductie fornuis



5 INDUCTIE ZONES
2 X 1,85 kW - 1 X 2,3 kW -
2 flexinductie zones x 2,1 kW
Verlicht controle display in de glasplaat
Boosterfunctie - panherkenning
Kinderslot



GROTE OVEN



9 FUNCTIES



MULTIFUNCTIONEEL 91 LT

TEMP. 50°C-315°C

Stone-Grey geëmailleerd

INNVENT hetelucht systeem

Full color TFT scherm

Royale grill-draaispit

1 x grill-rooster - 1 x geëmailleerde bakplaat

UITVOERING

- Fornuis uitgevoerd in kleur Nero Fumo (mat zwart)
- Zwart metalen softtouch knoppen
- Kookwekker
- SOLID Ovendeur - soft close scharnieren - mat zwarte handgreep
- Royaal opbergvak
- Korpushoogte 78 cm zoals de meeste keukenfabrikanten
- Mogelijkheid om de keukenplint voor het fornuis door te laten lopen
- Geschikt voor kookeiland geen luchtopeningen bovenzijde
- Afmeting 90 cm Breed - 60 cm Diep - 91 tot 96 cm Hoog
- Aansluitwaarde 11,1 Kw 3 fase 3 x 16 ampère

UITVOERING ACCESSOIRES

Nero Fumo verdieping lijst tot 65 cm OA-D9-5 NF
Nero Fumo verdieping lijst tot 70 cm OA-D9 NF
Verhoogde poten set zwart tot 101 cm OA-PR NF

AFZUIGKAP geborsteld roestvrijstaal kleur Nero Fumo 90 cm breed OKL90 NF
40 mm hoge vetfilters behuizing identiek aan 40 mm hoge Nero Fumo frame kookplaat

Accessoires en prijzen pag. 20; afmetingen pag. 22

NERO FUMO UITVOERING



NF Nero Fumo

OQ9F-D-5FIW NF

AVP € 6130

AVP= Adviesverkoopprijs incl Btw

ADAGIO 100-90

NERO FUMO

AFZUIGKAPPEN

LANCELOTTI
100% ELECTRIC



SPECIFICATIES

Afzuigkap in 90 of 100 cm

MODEL	OKL100 NF	OKL90 NF
OMSCHRIJVING	998mm breedte 470mm diepte 770/850mm hoogte 530mm hoogte aanpassing LED strip	898mm breedte 470mm diepte 770/850mm hoogte 530mm hoogte aanpassing LED strip
JAARVERBRUIK	64 kWh	64 kWh
GELUIDSNIVEAU	59 dB	59 dB
ZUIGKRACHT	850 m ³	850 m ³

UITVOERING

- Roestvrijstaal gespoten in de kleur Nero Fumo
- Slanke behuizing 40mm hoog
- Afzuigvermogen 850 m³
- 4 schakelstanden
- 3 x roestvrijstalen vetfilters uitgevoerd in Nero Fumo
- 59 db
- Schakelpaneel met display-timer
- Led strip 3000 K voorzijde
- Omschakelbaar van luchtafvoer naar recirculatie
- Vermogen 260 watt - Energielabel B
- Afmeting 90 of 100 cm Breed - 47cm Diep
- Geïnstalleerd als luchtafvoer is de min. hoogte 77cm max. hoogte 130cm
- Geïnstalleerd als recirculatie is de min. hoogte 85cm max. hoogte 138cm

UITVOERING ACCESSOIRES

Koolstoffilter als accessoire leverbaar SA-FKEL

Deze afzuigkappen passen qua design perfect in combinatie met:
ADAGIO 90 fornuizen
ADAGIO 100 fornuizen

40 mm frame kookplaat Nero Fumo - 40 mm hoge behuizing vetfilters afzuigkap Nero Fumo

Accessoires en prijzen pag. 20; afmetingen pag. 22

NERO FUMO UITVOERING



NF Nero Fumo
OKL100 NF
AVP € 2368

NF Nero Fumo
OKL90 NF
AVP € 2136

AVP= Adviesverkoopprijs incl Btw

ADAGIO76

NERO FUMO

COMBI

LANCELOTTI
100% ELECTRIC



SPECIFICATIES

76 cm Koel vries combinatie uitgevoerd in Nero Fumo - Mat Zwart -

MODEL	OQFRB-7 DX NF	OQFRB-7 SX NF
AFMETINGEN	186-188 cm hoog 76 cm breed 74 cm diep	186-188 cm hoog 76 cm breed 74 cm diep
SPECIFICATIES	Handgrepen links	Handgrepen rechts
MAX VERBRUIK	284 kW/jaar	284 kW/jaar
CAPACITEIT	534 L	534 L
MATERIALEN	Massief roestvrijstalen frontdeuren mat zwart Handgrepen metaal mat zwart Standaard stalen afwerking zijanten	Massief roestvrijstalen frontdeuren mat zwart Handgrepen metaal mat zwart Standaard stalen afwerking zijanten

UITVOERING KOELKAST

- Massief roestvrijstalen deur
- Netto inhoud 403 L
- Vriescapaciteit 131 L
- Natural Ion-Tech om stof, verontreinigende stoffen en schimmels te neutraliseren
- No-Frost Multicooling om de luchtvochtigheid te reguleren
- Maxi Fresh systeem om voedselbederf te vertragen
- Vochtregulerende groentelade om fruit en groenten te bewaren
- Chill Zone met een temperatuur van 0°C
- Deuralarm
- Digitale temperatuurregelaar
- Energieklasse E

UITVOERING DIEPVRIESLADE

- Massief roestvrijstalen deur
- Netto inhoud 131 L
- Dubbele ijsblokjescontainer

Accessoires en prijzen pag. 20; afmetingen pag. 22

NERO FUMO UITVOERING



NF Nero Fumo

OQFRB-7 DX/SX NF

AVP € 4725

AVP= Adviesverkoopprijs incl Btw


BLANCALOTTI

ADAGIO



SPECIFICATIES

100 cm Flex-inductie fornuis




5 INDUCTIE ZONES
2 X 1,85 kW - 1 X 2,3 kW -
2 flexinductie zones x 2,1 kW
Verlicht controle display in de glasplaat
Boosterfunctie - panherkenning
Kinderslot



GROTE OVEN



9 FUNCTIES



MULTIFUNCTIONEEL 70 LT

TEMP. 50°C-265°C


Stone-Grey geëmailleerd

1 x grill-rooster - 1 x geëmailleerde bakplaat

SMALLE OVEN



4 FUNCTIES



CONVENTIONEEL 39 LT

TEMP. 50°C-265°C

Stone-Grey geëmailleerd

1 x grill-rooster - 1 x geëmailleerde bakplaat

UITVOERING

- Geborsteld roestvrijstaal of in 3 kleuren
- Zijwanden - ovendeur - front opbergvak en schakelpaneel in rvs of in kleur
- Roestvrijstalen knoppen - handgreep en ronde sierring om de voorpoten
- Elektronische touch-programmeur
- Voorzien van mantel koeling
- Ovendeur met 2 glasplaten en soft-touch scharnieren
- Korpus hoogte 78 cm zoals de meeste keukenfabrikanten
- Mogelijkheid om de keukenplint voor het fornuis door te laten lopen
- Afmeting 100 cm Breed - 60 cm Diep - 91 tot 96 cm Hoog
- Aansluitwaarde 11 Kw - 3 fase aansluiting 3 x 16 ampère

UITVOERING ACCESSOIRES

Roestvrijstale bladverdieper tot 65 cm OA-D10-5
Roestvrijstalen bladverdieper tot 70 cm OA-D10
Verhoogde poten set metaal kleur tot 101 cm OA-PR

AFZUIGKAP geborsteld roestvrijstaal 100 cm breed OKL100 SS
40 mm hoge vetfilters behuizing identiek aan 40 mm RVS frame kookplaat

Accessoires en prijzen pag. 20; afmetingen pag. 22

GEBORSTELD ROESTVRIJSTAAL



SS Stainless steel
OP10FF-5FIW SS

AVP € 5471

MODELLEN IN KLEUR



AN Antracite
OP10FF-5FIW AN

AVP € 5718



SA Sabbia
OP10FF-5FIW SA

AVP € 5718



CE Celeste
OP10FF-5FIW CE

AVP € 5718




NF Nero Fumo
OP10FF-5FIW NF

AVP € 6376

AVP= Adviesverkoopprijs incl Btw

SPECIFICATIES

90 cm Flex-inductie fornuis




5 INDUCTIE ZONES
2 X 1,85 kW - 1 X 2,3 kW -
2 flexinductie zones x 2,1 kW
Verlicht controle display in de glasplaat
Boosterfunctie - panherkenning
Kinderslot



GROTE OVEN



9 FUNCTIES



MULTIFUNCTIONEEL 91 LT

TEMP. 50°C-265°C

Stone-Grey geëmailleerd

1 x grill-rooster - 1 x geëmailleerde bakplaat

UITVOERING

- Geborsteld roestvrijstaal of in 4 kleuren
- Zijwanden -ovendeur - front opbergvak en schakelpaneel in rvs of in kleur
- Roestvrijstalen knoppen -handgreep ronde sierring om de voorpoten
- Elektronische touch-programmeur
- Voorzien van mantel koeling
- Ovendeur met 2 glasplaten en soft-touch scharnieren
- Korpus hoogte 78 cm zoals de meeste keukenfabrikanten
- Mogelijkheid om de keukenplint voor het fornuis door te laten lopen
- Afmeting 90 cm Breed - 60 cm Diep - 91 tot 96 cm Hoog
- Aansluitwaarde 10.3 Kw -3 fase aansluiting 3 x 16 ampère

UITVOERING ACCESSOIRES

Roestvrijstalen bladverdieper tot 65 cm OA-D9-5/OA-D9-5 NF
Roestvrijstalen bladverdieper tot 70 cm OA-D9/OA-D9 NF
Verhoogde poten set metaal kleur tot 101 cm OA-PR/OA-PR NF

AFZUIGKAP geborsteld roestvrijstaal 90 cm breed OKL90 SS/NF
40 mm hoge vetfilters behuizing identiek aan 40 mm frame kookplaat

Accessoires en prijzen pag. 20; afmetingen pag. 22

GEBORSTELD ROESTVRIJSTAAL



SS Stainless steel
OP9F-5FIW SS

AVP € 4844

MODELLEN IN KLEUR



AN Antracite
OP9F-5FIW AN

AVP € 5092



SA Sabbia
OP9F-5FIW SA

AVP € 5092



CE Celeste
OP9F-5FIW CE

AVP € 5092



NF Nero Fumo
OP9F-5FIW NF

AVP € 5749

AVP= Adviesverkoopprijs incl Btw

ADAGIO 100-90

AFZUIGKAPPEN



SPECIFICATIES

Afzuigkap in 90 of 100 cm uitgevoerd in volledig RVS



MODEL	OKL100	OKL90
OMSCHRIJVING	998mm breedte 470mm diepte 770/850mm hoogte 530mm hoogte aanpassing LED strip	898mm breedte 470mm diepte 770/850mm hoogte 530mm hoogte aanpassing LED strip
JAARVERBRUIK	64 kWh	64 kWh
GELUIDSNIVEAU	59 dB	59 dB
ZUIGKRACHT	850 m ³	850 m ³

UITVOERING

- Volledig geborsteld roestvrijstaal
- Slanke behuizing 40 mm hoog
- Afzuigvermogen 850 m³
- 3 x roestvrijstalen vetroosters
- 4 schakelstanden
- Zeer geruisarm 59 db
- Schakelpaneel met display-timer
- Led strip verlichting 3000 K voorzijde
- Omschakelbaar van luchtafvoer naar recirculatie
- Vermogen 260 watt- Energielabel B
- Afmeting 90 of 100 cm Breed - 47cm Diep
- Geïnstalleerd als luchtafvoer is de min. hoogte 77cm max. hoogte 130cm
- Geïnstalleerd als recirculatie is de min. hoogte 85cm max. hoogte 138cm

UITVOERING ACCESSOIRES

Koolstoffilter als accessoire leverbaar SA-FKEL

Deze afzuigkappen passen qua design perfect in combinatie met:
ADAGIO 90 fornuizen
ADAGIO 100 fornuizen

40 mm frame RVS kookplaat - 40 mm hoge RVS vetfilters
behuizing afzuigkap

Accessoires en prijzen pag. 20; afmetingen pag. 22

GEBORSTELD ROESTVRIJSTAAL



SS Stainless steel

OKL100 SS

AVP € 2120

SS Stainless steel

OKL90 SS

AVP € 1888

AVP= Adviesverkoop prijs incl Btw

ADAGIO76 COMBI

LANCELOTTI
100% ELECTRIC



SPECIFICATIES

76 cm Koel Vries combinatie uitgevoerd in volledig RVS

MODEL	OQFRB-7 DX	OQFRB-7 SX
AFMETINGEN	186-188 cm hoog 76 cm breed 74 cm diep	186-188 cm hoog 76 cm breed 74 cm diep
SPECIFICATIES	Handgrepen links	Handgrepen rechts
MAX VERBRUIK	284 kW/jaar	284 kW/jaar
CAPACITEIT	534 L	534 L
MATERIALEN	Massief roestvrijstalen frontdeuren Handgrepen metaal Standaard stalen afwerking zijken	Massief roestvrijstalen frontdeuren Handgrepen metaal Standaard stalen afwerking zijken

UITVOERING KOELKAST

- Massief roestvrijstalen deur
- Netto inhoud 403 L
- Vriescapaciteit 131 L
- Natural Ion-Tech om stof, verontreinigende stoffen en schimmels te neutraliseren
- No-Frost Multicooling om de luchtvochtigheid te reguleren
- Maxi Fresh systeem om voedselbederf te vertragen
- Vochtregulerende groentelade om fruit en groenten te bewaren
- Chill Zone met een temperatuur van 0°C
- Deuralarm
- Digitale temperatuurregelaar
- Energieklasse E

UITVOERING DIEPVRIESLADE

- Massief roestvrijstalen deur
- Netto inhoud 131 L
- Dubbele ijsblokjescontainer

Accessoires en prijzen pag. 20; afmetingen pag. 22


GEBORSTELD ROESTVRIJSTAAL








SS Stainless Steel
OQFRB-7 DX/SX SS
AVP € 3855

AVP= Adviesverkoopprijs incl Btw

ACCESSOIRES


	TYPE	VERENIGBAARHEID	SPECIFICATIES	AVP
	DA-TY	ADAGIO	Teppanyaki 4mm massief rvs geschikt voor inductie	€ 377
	SA-P7 SA-P9	ADAGIO	Pizzasteen kit met uittrekbaar frame voor 60 cm oven 90 cm oven	€ 236 € 236
	SA-GT	ADAGIO	Telescopische geleiders 1 paar	€ 188
	SA-ML	ADAGIO	Handgreep tbv bakplaat	€ 74
	SA-L3 SA-L6 SA-L9	ADAGIO	Bakplaat voor 30 cm oven 60 cm oven 90 cm oven	€ 77 € 145 € 165
	SA-G3C SA-G6C SA-G9C	ADAGIO	Chromen draadrooster voor 30 cm oven 60 cm oven 90 cm oven	€ 165 € 192 € 262
	SA-T3 SA-T6 SA-T9	ADAGIO	Inleg rooster voor 30 cm oven 60 cm oven 90 cm oven	€ 165 € 192 € 262
	OA-PR	ADAGIO	Verstelbare kunststof poten rvs look H 128-180 mm	€ 74
	OA-PR NF	ADAGIO	Verstelbare kunststof poten Nero Fumo H 128-180 mm	€ 74
	SA-FKEL	ADAGIO	Koolstoffilter kit voor recirculatie schouwkap OKL90 OKL100	€ 118
	SA-FKM	ADAGIO	Plasmafilter voor Adagio Airflow	€ 1645

ACCESSOIRES


	TYPE	VERENIGBAARHEID	SPECIFICATIES	AVP
	OA-D9-5 NF OA-D10-5 NF	ADAGIO Nero Fumo (mat zwart)	Afstandshouder 5 cm voor: 90 cm 100 cm	€ 222 € 225
	OA-D9-5 OA-D10-5	ADAGIO	Afstandshouder 5 cm voor: 90 cm 100 cm	€ 222 € 225
	OA-D9 NF OA-D10 NF	ADAGIO Nero Fumo (mat zwart)	Afstandshouder 10 cm voor: 90 cm 100 cm	€ 222 € 225
	OA-D9 OA-D10	ADAGIO	Afstandshouder 10 cm voor: 90 cm 100 cm	€ 222 € 225
	SA-XZ10-T NF SA-XZ10-3-T NF SA-XZ10-7-T NF	ADAGIO Nero Fumo 100/3 (mat zwart)	Verhogingset voor 100/3 fornuis incl plint 5 cm 3 cm 7 cm	€ 225 € 225 € 225

TECHNISCHE TEKENINGEN


ADAGIO 90 - ADAGIO 90 Nero Fumo - ADAGIO 90 Air Flow



ADAGIO 100 - ADAGIO 100 Nero Fumo - ADAGIO 100 Air Flow




ADAGIO 100|3 Nero Fumo




TECHNISCHE TEKENINGEN

ADAGIO 90 - 100 Afzuigkappen



ADAGIO 76 Combi Koelkast



OVENFUNCTIES



VERLICHTING



ONTDOOIISTAND



BOVEN EN ONDERWARMTE



BOVENWARMTE



ONDERWARMTE



GRILL ELEMENT



GRILL ELEMENT MET VENTILATOR



MULTIFUNCTIONELE 3D HETELUCHT/
PIZZA FUNCTIE



MULTIFUNCTIONELE HETELUCHT



VOORVERWARMSTAND



Voor Lancellotti apparatuur geldt een garantieperiode van maar liefst 5 jaar!
Met deze garantie betaalt de consument 5 jaar lang geen materiaal- en arbeidsloon.
In het 3e tot en met het 5e jaar wordt uitsluitend het op dat moment geldige voorrijttarief in rekening gebracht.
Voor de volledige garantievoorwaarden zie de website

www.lancellotti.eu

Lancellotti Benelux
M: infonl@lancellotti.eu
T: +31(0)70-7537641

www.lancellotti.eu
+31(0)70-7537641



Geregistreerd merk van:
Steel srl
Viale dell'Agricoltura, 21
41012 Carpi (Mo)
ITALIË