



## INHOUD INDEX

|                                                      |    |
|------------------------------------------------------|----|
| Kenmerken .....                                      | 3  |
| Maestro 100 .....                                    | 5  |
| Maestro 90 .....                                     | 6  |
| Adagio 90 Airflow Profile40 Nero Fumo .....          | 7  |
| Adagio 100 3 Profile40 Nero Fumo .....               | 8  |
| Adagio 100 Profile40 Nero Fumo .....                 | 9  |
| Adagio 90 Profile40 Nero Fumo .....                  | 10 |
| Adagio 90-100 Profile40 Nero Fumo Afzuigkappen ..... | 11 |
| Adagio 90 Profile40 Nero Fumo French-Door .....      | 12 |
| Adagio 100 .....                                     | 13 |
| Adagio 90 .....                                      | 14 |
| Adagio 100-90 Nero Fumo .....                        | 15 |
| Adagio 100-90 Afzuigkappen .....                     | 16 |
| Adagio 90 French-Door .....                          | 17 |
| Concerto 100 3 .....                                 | 18 |
| Concerto 100 .....                                   | 19 |
| Concerto 90 .....                                    | 20 |
| Accessoires .....                                    | 21 |
| Afmetingen .....                                     | 24 |

Hartelijk dank dat U belangstelling hebt voor de apparaten van Lancellotti.

De Keukenstudio's welke Lancellotti actief verkopen bevinden zich in Nederland-België en Duitsland, zie de verkoopadressen op de website.

LANCELLOTTI is van hoge kwaliteit en heel eenvoudig te bedienen. Voor ieder LANCELLOTTI apparaat geldt een garantie termijn van 5 jaar (2 jaar volledig 3-4-5 jaar uitsluitend voorrijkosten).

Het programma LANCELLOTTI fornuizen worden geleverd in 2 breedte maten 90 en 100 cm en in 4 model series ADAGIO - ADAGIO PROFILE40 - CONCERTO - MAESTRO

De 90 en 100 cm modellen zijn naar keuze leverbaar in flex-inductie met 5 zones of bij het model Adagio Air-Flow voorzien van 2 x 2 flex-zones.

Het Adagio 100I3 model is voorzien van 3 ovens en heeft als enige ADAGIO zijpanelen tot de vloer.

Nieuw ! Adagio 90 Airflow model met kookveldafzuiging voorzien van 2 x 2 flexzones  
Uitsluitend leverbaar in Nero Fumo mat zwart.

De LANCELLOTTI MAESTRO serie is standaard uitgevoerd met de unieke Combi-Steam oven. Vooral de Combi-Steam functie in een fornuis spreekt de kook bewuste consument aan. De MAESTRO serie is voorzien van een programmer met 37 voorgeprogrammeerde ovenprogramma's.

Bijzondere produkt-specificaties:

\* LANCELLOTTI fornuizen hebben geen ontluichtings openingen aan de bovenzijde daardoor perfect te integreren in een kookeiland

\* De LANCELLOTTI ADAGIO op poten hebben een korpus hoogte van 780 mm met de extra accessoire te verlengen tot 832 mm. De verstelbare poten kunnen aan de voorzijde zo worden gemonteerd dat de keukenplint voor het fornuis langs loopt. Resultaat is dat het fornuis zich super voegt in de totale keukenopstelling. Echt " Slot-in "

\* LANCELLOTTI fornuizen hebben een diepte van 600 mm middels accessoire sets te verdiepen naar 650 mm of 700 mm

\* LANCELLOTTI fornuizen ADAGIO op poten hebben een hoogte van 910 mm middels de stelpoten te verhogen tot max 960 mm. Leverbaar is een extra accessoire potenset om het fornuis te verhogen tot max 1010 mm

\* LANCELLOTTI fornuizen CONCERTO hebben een hoogte van 900 mm middels accessoire set te verhogen tot max 950 mm

\* LANCELLOTTI fornuizen MAESTRO hebben een hoogte van 900 mm middels accessoire sets te verhogen tot 930 mm + 20 mm stelpootjes of 950 mm + 20 mm stelpootjes


Héél veel plezier en succes bij het kiezen van Lancellotti apparatuur. U zult met zo'n Held in de keuken daar heel lang, met enthousiasme van blijven genieten.

## 100% ELECTRIC

Als producent willen wij Dé specialist zijn van bijzondere inductie-fornuizen. Technisch steeds gemotiveerd om de nieuwste technieken te ontwikkelen en door te voeren. Het design, perfect passend in de actuele keukentrends, blijft daarmee hecht verbonden.



## INNVENT<sup>®</sup> DOUBLE INVERTED VENTILATION SYSTEM



## INNVENT TECHNIEK

De 91 liter ovens, van de series ADAGIO Profile40 en MAESTRO, zijn uitgevoerd met een gepatenteerd hetelucht systeem bestaande uit 2 ventilatoren welke tegen elkaar indraaien. Het effect is een buitengewoon perfecte spreiding van de hetelucht in de ovenruimte, niet alleen verticaal maar ook horizontaal op elk niveau. Hierdoor is onberispelijk en homogeen bereiden mogelijk. De oven deur kan gedurende de gehele bereidingstijd gesloten blijven, zodat de bakplaat niet halverwege verplaatst dient te worden.

## TFT DIGITALE PROGRAMMER

Het nieuwe TFT kleurscherm, standaard aanwezig op ADAGIO Profile40 modellen (m.u.v. ADAGIO Profile 10013), maakt het mogelijk om op ieder moment een duidelijk beeld te krijgen van alles wat er in de oven gebeurt. De gewenste oventemperatuur wordt digitaal ingesteld en kan gedurende het bak en braad proces nauwkeurig gevolgd worden. Dit geldt ook voor de Kerntemperatuur meter, eveneens digitaal in te stellen en te volgen. De TOP serie MAESTRO serie heeft zelfs de keuze uit 37 voor geprogrammeerde recepten. Selecteer het recept naar keuze, de display geeft in kleur een afbeelding van het gekozen gerecht, tevens ook de juiste functie, temperatuur en kooktijd. Hoe eenvoudig is dat?



ECO



## COMBI-STEAM

De TOP serie MAESTRO is voorzien van een COMBI-STEAM oven. Het is de meest ideale manier om tijdens het bak en braadproces stoom toe te voegen; het gerecht is smaakvoller en luchtiger. De bereidingstijd wordt ingekort. De bediening is uiterst eenvoudig in de roestvrijstalen bodem van de oven, de zijwanden, achterwand en bovenzijde van de oven zijn in stone-grey geëmailleerd, is een ronde opening waar met de meegeleverde vulkan het water in de tank wordt gegoten, functiekeuze combi-steam en klaar!

## SOLID OVENDEUREN

De ADAGIO Profile40 serie zijn standaard uitgerust met SOLID ovendeur(en) de modellen zijn uitsluitend verkrijgbaar in de kleur Nero Fumo (mat zwart). De isolerende SOLID ovendeur houdt de warmte in de oven extra in balans. Daarnaast is het een design element, immers het betekent een altijd opgeruimde oven. Hoe fraai is dat?



## SLOT-IN OPSTELLING

De ADAGIO modellen voorzien van stelpoten hebben een korpus hoogte van 78 cm. Dat is de identieke hoogtemaat zoals ook de meeste keukenmeubel fabrikanten hanteren. Deze gelijke korpus maat maakt het mogelijk dat de plint van de keukenmeubelen voor het fornuis door kan lopen. We spreken dan van een "slot-in" opstelling. Als accessoire is een verlengement voor het fornuis leverbaar indien de korpus hoogte van het keukenmeubel 83,2 cm is.

## INDIVIDUELE PRODUCTIE

Ieder Lancelotti fornuis wordt per commissie geproduceerd. Geen massa productie. Gemotiveerde fabrieksmedewerkers verzorgen individueel de productie van het bestelde fornuis. Daarna worden in de teststraat alle functies gecontroleerd en volgt het transport naar de opdrachtgever. De ambitie van LANCELOTTI is om de individuele wens van de consument te vervullen.



# MAESTRO100

**LANCELLOTTI**  
100% ELECTRIC

## SPECIFICATIES

100 cm Flexinductie fornuis



5 INDUCTIE ZONES  
2 X 1,85 kW - 1 X 2,3 kW -  
2 flexinductie zones x 2,1 kW  
40 mm rvs frame rondom kookplaat  
Verlicht controle display in de glasplaat  
boosterfunctie - panherkenning  
Kinderzekering



combisteam

## GROTE OVEN



9 FUNCTIES



COMBI-STEAM 70 LT


TEMP. 50°C-315°C

Stone-Grey geëmailleerd - bodem rvs  
TFT programmer digitale - 37 voorgeprogrammeerde recepten  
1 x extra stevig grill-rooster - 1 x inlegrooster - 1 x geëmailleerde  
braadslede - 1 x rvs braadslede - 2 x telescopische geleiders set  
- 1 x rvs uitneembare zijwanden set

## SMALLE OVEN



4 FUNCTIES



CONVENTIONEEL 39 LT

TEMP. 50°C-265°C

Stone-Grey geëmailleerd

1 x extra stevig grill-rooster - 1 x geëmailleerde  
braadslede

## UITVOERING

- Zijwanden-kookplaatframe-voorzijde uitgevoerd in geborsteld rvs
- Schakelpaneel hoek 10 graden-stoere roestvrijstalen knoppen
- Ovendeuren-soft close scharnieren-metalen handgrepen
- Royale push-pull opberglade
- Kookwekker
- Brillante ovenverlichting
- Flacon voor waterreservoir
- Kerntemperatuur meter digitale instelbare temperatuur
- Geschikt voor kookeiland geen luchtopeningen bovenzijde
- Afmeting 100 cm Breed - 60 cm Diep - 90 cm Hoog
- Aansluitwaarde 11,9 Kw 3 fasen 3 x 16 amp

## UITVOERING ACCESSOIRES

RVS verdieping lijst tot 65 cm GA-D10-5-Q  
RVS verdieping lijst tot 70 cm GA-D10-Q  
RVS verhoging set + plint 3 cm tot 93 cm SA-SZ10-3-Q  
RVS verhoging set + plint 5 cm tot 95 cm SA-SZ10-Q

AFZUIGKAP geborsteld roestvrijstaal 100 cm breed OKL100 SS  
40 mm hoge vetfilters behuizing identiek aan 40 mm RVS frame  
kookplaat

**Accessoires en prijzen pag. 21; afmetingen pag. 24**

## GEBORSTELD ROESTVRIJSTAAL



SS Stainless steel  
MQ10SF-5FI SS  
AVP € 10886

## MODEL ANTRACIET FRONT



AN Antracite  
MQ10SF-5FI AN  
AVP € 11161

AVP= Adviesverkoop prijs incl Btw



# MAESTRO90

**LANCELLOTTI**  
100% ELECTRIC

## SPECIFICATIES

90 cm Flexinductie fornuis



5 INDUCTIE ZONES  
2 X 1,85 kW - 1 X 2,3 kW -  
2 flexinductie zones x 2,1 kW  
40 mm rvs frame rondom kookplaat  
Verlicht controle display in de glasplaat  
boosterfunctie - panherkenning  
Kinderzekering



combisteam

## GROTE OVEN



9 FUNCTIES



COMBI-STEAM 91 LT

TEMP. 50°C-315°C

Stone-Grey geëmailleerd - bodem rvs

INNVENT hetelucht systeem

TFT programmer digitale - 37 voorgeprogrammeerde recepten

1 x extra stevig grill-rooster - 1 x inlegrooster - 1 x geëmailleerde braadslede - 1 x rvs braadslede - 1 x telescopische geleiders set - 1x rvs uitneembare zijwanden set

## UITVOERING

- Zijwanden-kookplaatframe-voorzijde uitgevoerd in geborsteld rvs
- Schakelpaneel hoek 10 graden-stoere roestvrijstalen knoppen
- Ovendeur-soft close scharnieren-metalen handgreep
- Royale push-pull opberglade
- Kookwekker
- Brillante ovenverlichting
- Flacon voor waterreservoir
- Kerntemperatuur meter digitale instelbare temperatuur
- Geschikt voor kookeiland geen luchtopeningen bovenzijde
- Afmeting 90 cm Breed - 60 cm Diep - 90 cm Hoog
- Aansluitwaarde 11,1 Kw 3 fasen 3 x 16 amp

## UITVOERING ACCESSOIRES

|                                          |            |
|------------------------------------------|------------|
| RVS verdieping lijst tot 65 cm           | GA-D9-5-Q  |
| RVS verdieping lijst tot 70 cm           | GA-D9-Q    |
| RVS verhoging set + plint 3 cm tot 93 cm | SA-SZ9-3-Q |
| RVS verhoging set + plint 5 cm tot 95 cm | SA-SZ9-Q   |

AFZUIGKAP geborsteld roestvrijstaal 90 cm breed OKL90 SS  
40 mm hoge vetfilters behuizing identiek aan 40 mm RVS frame kookplaat

**Accessoires en prijzen pag. 21; afmetingen pag. 24**

## GEBORSTELD ROESTVRIJSTAAL



SS Stainless steel

MQ9S-5FI SS

AVP € 8740

## MODEL ANTRACIET FRONT



AN Antracite

MQ9S-5FI AN

AVP € 9016

AVP= Adviesverkoop prijs incl Btw

# ADAGIO90 AIR FLOW

## Profile40 NERO FUMO

**LANCELLOTTI**  
100% ELECTRIC

### SPECIFICATIES

90 cm Flexinductie fornuis




2 x 2 FLEXINDUCTIE ZONES  
Per zone **2,1 kW**  
40 mm rvs geëmailleerd frame Nero Fumo rondom kookplaat  
Verlicht control display in de glasplaat  
boosterfunctie - panherkenning  
Kinderzekering  
Kookveldafzuiging  
4 standen touch-control in display  
700 m3 afzuigvermogen - zeer geruisarm  
2 x metalen vetfilters - uitwasbaar  
2 x Koolfilters - uitwasbaar



### GROTE OVEN



9 FUNCTIES



MULTIFUNCTIONEEL 91 LT

TEMP. 50°C-315°C

Stone-Grey geëmailleerd

INNVENT hetelucht systeem

TFT programmer digitale

royale grill-draaispit

1 x grill-rooster - 1 x geëmailleerde braadslede

### UITVOERING

- Zijwanden-kookplaatframe-voorzijde uitgevoerd in Nero Fumo (mat zwart)
- Zwart metalen softtouch knoppen
- Royaal opbergvak
- SOLID Ovendeur - soft close scharnieren - mat zwarte handgreep
- Korpushoogte 78 cm zoals de meeste keukenfabrikanten
- Mogelijkheid om de keukenplint voor het fornuis door te laten lopen
- Geschikt voor kookeiland - geen luchtopeningen bovenzijde
- Afmeting 90 cm Breed - 60 cm Diep - 91 tot 96 cm Hoog
- Aansluitwaarde 10,6 Kw 3 fasen 3 x 16 amp

### UITVOERING ACCESSOIRES

Nero Fumo verdieping lijst tot 65 cm OA-D9-5 NF  
Nero Fumo verdieping lijst tot 70 cm OA-D9 NF  
Verhoogde poten set zwart tot 101 cm OA-PR NF

Plasmafilter SA-FKM

Gechikt voor luchtafvoer naar links - rechts en naar achteren

**Accessoires en prijzen pag. 21; afmetingen pag. 24**

### NERO FUMO UITVOERING



NF Nero Fumo

OQ9F-D-4FIK NF

AVP € 8964

AVP= Adviesverkoopprijs incl Btw



# ADAGIO 100|3

## Profile40 NERO FUMO

**LANCELLOTTI**  
100% ELECTRIC

### SPECIFICATIES

100 cm Flexinductie fornuis



5 INDUCTIE ZONES  
2 X 1,85 kW - 1 X 2,3 kW -  
2 flexinductie zones x 2,1 kW  
40 mm rvs geëmailleerd frame Nero Fumo rondom  
kookplaat  
Verlicht controle display in de glasplaat  
boosterfunctie - panherkenning  
Kinderzekering



### GROTE OVEN



9 FUNCTIES



MULTIFUNCTIONEEL 70 LT

TEMP. 50°C-315°C


Stone-Grey geëmailleerd  
royale grill-draaispit

1 x grill-rooster - 1 x geëmailleerde braadslede

### SMALLE OVEN



4 FUNCTIES



CONVENTIONEEL 39 LT

TEMP. 50°C-265°C

Stone-Grey geëmailleerd

1 x grill-rooster - 1 x geëmailleerde  
braadslede

### PIZZA OVEN



4 FUNCTIES



PIZZA/GRILL 34 LT

TEMP. 50°C-315°C

Stone-Grey geëmailleerd  
Baksteen geïntegreerd

1 x grill-rooster

### UITVOERING

- Zijwanden-kookplaatframe-voorzijde uitgevoerd in Nero Fumo (mat zwart)
- Zwart metalen softtouch knoppen
- Kookwekker
- SOLID Ovendeuren - soft close scharnieren - mat zwarte handgrepen
- Geschikt voor kookeiland geen luchtopeningen bovenzijde
- Opbergvak
- Afmeting 100 cm Breed - 60 cm Diep - 90 cm Hoog
- Aansluitwaarde 14 Kw 3 fasen 3 x 25 amp

### UITVOERING ACCESSOIRES

Nero Fumo verdieping lijst tot 65 cm  
Nero Fumo verdieping lijst tot 70 cm  
Verhogingset 3 cm tot 93 cm incl. plint  
Verhogingset 5 cm tot 95 cm incl. plint  
Verhogingset 7 cm tot 97 cm incl. plint

OA-D10-5 NF  
OA-D10 NF  
SA-XZ10-3  
SA-XZ10  
SA-XZ10-7

AFZUIGKAP geborsteld roestvrijstaal kleur Nero Fumo 100 cm breed OKL100 NF  
40 mm hoge vetfilters behuizing identiek aan 40 mm hoge Nero Fumo frame kookplaat

**Accessoires en prijzen pag. 21; afmetingen pag. 24**

### NERO FUMO UITVOERING



NF Nero Fumo  
OQ10FFF-D-5FI NF  
AVP € 8713

AVP= Adviesverkoopprijs incl Btw

# ADAGIO100

## Profile40 NERO FUMO

**LANCELLOTTI**  
100% ELECTRIC

### SPECIFICATIES

100 cm Flexinductie fornuis




5 INDUCTIE ZONES  
2 X 1,85 kW - 1 X 2,3 kW -  
2 flexinductie zones x 2,1 kW  
40 mm rvs geëmailleerd frame Nero Fumo rondom  
kookplaat  
Verlicht controle display in de glasplaat  
boosterfunctie - panherkenning  
Kinderzekering



### GROTE OVEN



9 FUNCTIES



MULTIFUNCTIONEEL 70 LT

TEMP. 50°C-315°C

Stone-Grey geëmailleerd  
TFT programmer digitale  
royale grill-draaispit  
1 x grill-rooster - 1 x geëmailleerde braadslede

### SMALLE OVEN



4 FUNCTIES



CONVENTIONEEL 39 LT

TEMP. 50°C-265°C

Stone-Grey geëmailleerd

1 x grill-rooster - 1 x geëmailleerde braadslede

### UITVOERING

- Zijwanden-kookplaatframe-voorzijde uitgevoerd in Nero Fumo (mat zwart)
- Zwart metalen softtouch knoppen
- Kookwekker
- SOLID Ovendeuren - soft close scharnieren - mat zwarte handgreep
- Korpushoogte 78 cm zoals de meeste keukenfabrikanten
- Royaal opbergvak
- Mogelijkheid om de keukenplint voor het fornuis door te laten lopen
- Geschikt voor kookeiland - geen luchtopeningen bovenzijde
- Afmeting 100 cm Breed - 60 cm Diep - 91 tot 96 cm Hoog
- Aansluitwaarde 11,9 Kw 3 fasen 3 x 16 amp

### UITVOERING ACCESSOIRES

- |                                                                              |             |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Roestvrijstalen verdieping lijst tot 65 cm                                   | OA-D10-5 NF |
| Roestvrijstalen verdieping lijst tot 70 cm                                   | OA-D10 NF   |
| Verhoogde poten set zwart tot 101 cm                                         | OA-PR NF    |
| AFZUIGKAP geborsteld roestvrijstaal kleur Nero Fumo 100 cm breed OKL100 NF   |             |
| 40 mm hoge vetfilters behuizing identiek aan 40 mm Nero Fumo frame kookplaat |             |

**Accessoires en prijzen pag. 21; afmetingen pag. 24**

### NERO FUMO UITVOERING



NF Nero Fumo  
OQ10FF-D-5FI NF  
AVP € 8165

AVP= Adviesverkoop prijs incl Btw

# ADAGIO90

## Profile40 NERO FUMO

**LANCELLOTTI**  
100% ELECTRIC

### SPECIFICATIES

90 cm Flexinductie fornuis



5 INDUCTIE ZONES  
2 X 1,85 kW - 1 X 2,3 kW -  
2 flexinductie zones x 2,1 kW  
40 mm rvs geëmailleerd frame Nero Fumo rondom  
kookplaat  
Verlicht controle display in de glasplaat  
boosterfunctie - panherkenning  
Kinderzekering



### GROTE OVEN



9 FUNCTIES



MULTIFUNCTIONEEL 91 LT

TEMP. 50°C-315°C

Stone-Grey geëmailleerd

INNVENT hetelucht systeem

TFT programmer digitale

royale grill-draaispit

1 x grill-rooster - 1 x geëmailleerde braadslede

### UITVOERING

- Zijwanden-kookplaatframe-voorzijde uitgevoerd in Nero Fumo (mat zwart)
- Zwart metalen softtouch knoppen
- Kookwekker
- SOLID Ovendeur - soft close scharnieren - mat zwarte handgreep
- Royaal opbergvak
- Korpushoogte 78 cm zoals de meeste keukenfabrikanten
- Mogelijkheid om de keukenplint voor het fornuis door te laten lopen
- Geschikt voor kookeiland geen luchtopeningen bovenzijde
- Afmeting 90 cm Breed - 60 cm Diep - 91 tot 96 cm Hoog
- Aansluitwaarde 11,1 Kw 3 fasen 3 x 16 amp

### UITVOERING ACCESSOIRES

Nero Fumo verdieping lijst tot 65 cm  
Nero Fumo verdieping lijst tot 70 cm  
Verhoogde poten set zwart tot 101 cm

OA-D9-5 NF  
OA-D9 NF  
OA-PR NF

AFZUIGKAP geborsteld roestvrijstaal kleur Nero Fumo 90 cm breed  
OKL90 NF  
40 mm hoge vetfilters behuizing identiek aan 40 mm hoge Nero Fumo frame kookplaat

**Accessoires en prijzen pag. 21; afmetingen pag. 24**

### NERO FUMO UITVOERING



NF Nero Fumo

OQ9F-D-5FI NF

AVP € 6608

AVP= Adviesverkoopprijs incl Btw

# ADAGIO90-100

## Profile40 NERO FUMO

# AFZUIGKAPPEN

**LANCELOTTI**  
100% ELECTRIC



### SPECIFICATIES

90 en 100 cm Afzuigkappen

| MODEL         | OKL90                                                                                     | OKL100                                                                                    |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| OMSCHRIJVING  | 898mm breedte<br>470mm diepte<br>770/850mm hoogte<br>530mm hoogte aanpassing<br>LED strip | 998mm breedte<br>470mm diepte<br>770/850mm hoogte<br>530mm hoogte aanpassing<br>LED strip |
| JAARVERBRUIK  | 64 kWh                                                                                    | 64 kWh                                                                                    |
| GELUIDSNIVEAU | 59 dB                                                                                     | 59 dB                                                                                     |
| ZUIGKRACHT    | 850 m <sup>3</sup>                                                                        | 850 m <sup>3</sup>                                                                        |

### UITVOERING

- Roestvrijstaal gespoten in Nero Fumo
- Slanke behuizing 40mm hoog
- Afzuigvermogen 850 m<sup>3</sup>
- 4 schakelstanden
- 3 x roestvrijstalen vetfilters uitgevoerd in Nero Fumo
- Zeer geruisarm 59 db
- Schakelpaneel met display-timer
- Led strip 3000 K voorzijde
- Omschakelbaar van luchtafvoer naar recirculatie
- Vermogen 260 watt - Energielabel B
- Afmeting 90 of 100 cm Breed - 47cm Diep
- Geïnstalleerd als luchtafvoer is de min. hoogte 77cm max. hoogte 130cm
- Geïnstalleerd als recirculatie is de min. hoogte 85cm max. hoogte 138cm

### UITVOERING ACCESSOIRES

Koolfilter als accessoire leverbaar SA-FKEL

Deze afzuigkappen passen qua design perfect in combinatie met: ADAGIO 90 Profile40 fornuis  
ADAGIO 100 Profile40 fornuis  
40 mm frame kookplaat Nero Fumo - 40 mm hoge behuizing vetfilters afzuigap Nero Fumo

**Accessoires en prijzen pag. 21; afmetingen pag. 24**

### NERO FUMO UITVOERING



NF Nero Fumo  
OKL90 NF  
AVP € 2374



NF Nero Fumo  
OKL100 NF  
AVP € 2632

AVP= Adviesverkoopprijs incl Btw

# ADAGIO90

## Profile40 NERO FUMO

# FRENCH-DOOR

**LANCELLOTTI**  
100% ELECTRIC



### SPECIFICATIES

French-Door Koelkast

| MODEL        | OFR-9F                                                                                             |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AFMETINGEN   | 178 cm hoog<br>91 cm breed<br>76 cm diep                                                           |
| MAX VERBRUIK | 407 kW/jaar                                                                                        |
| CAPACITEIT   | 596 L                                                                                              |
| MATERIALEN   | Frontdeuren en front diepvrieslade Nero Fumo<br>Handgrepen metaal mat zwart<br>Zijwanden Nero Fumo |

### UITVOERING KOELKAST

- Zeer royaal koeldeel naar links en rechts draaiende koeldeuren meedraaiende midden stijl
- Netto inhoud 417 liter
- Verstelbare glasplaten en 0 graden koelladen
- Handige snel koeling voor blikjes
- Prachtige Led verlichting
- Digitaal control display
- Linker koeldeur is aan de buitenzijde voorzien van een water dispenser
- Gescheiden temperatuurregeling
- Volledig no frost systeem
- Metalen mat zwarte handgrepen

### UITVOERING DIEPVRIESLADE

- Netto inhoud 119 liter
- Lade systeem + 2e interne lade
- Ijsblokjesmachine-vaste wateraansluiting

**Accessoires en prijzen pag. 21; afmetingen pag. 24**

### NERO FUMO UITVOERING



NF Nero Fumo

**OQFR-9F NF**

AVP € 6103

AVP= Adviesverkoop prijs incl Btw

# ADAGIO100

**LANCELOTTI**  
100% ELECTRIC

## SPECIFICATIES

100 cm Flexinductie fornuis



5 INDUCTIE ZONES  
2 X 1,85 kW - 1 X 2,3 kW  
2 flexinductie zones x 2,1 kW  
40 mm rvs frame rondom kookplaat  
Verlicht controle display in de glasplaat  
boosterfunctie - panherkenning  
Kinderzekering



## GROTE OVEN



9 FUNCTIES



MULTIFUNCTIONEEL 70 LT

TEMP. 50°C-265°C

Stone-Grey geëmailleerd


royale grill-draaispit

1 x grill-rooster - 1 x geëmailleerde braadslede

## SMALLE OVEN



4 FUNCTIES



CONVENTIONEEL 39 LT

TEMP. 50°C-265°C

Stone-Grey geëmailleerd

1 x grill-rooster - 1 x geëmailleerde braadslede

## UITVOERING

- Geborsteld roestvrijstaal of in 3 kleuren
- Zijwanden -ovendeur - front opbergvak en schakelpaneel in rvs of in kleur
- Roestvrijstalen knoppen -handgreep en ronde sierring om de voorpoten
- Ronde elektronische design klok vooraf in en uitschakelen oven
- Voorzien van mantel koeling
- Ovendeur met 2 glasplaten en soft-touch scharnieren
- Korpus hoogte 78 cm zoals de meeste keukenfabrikanten
- Mogelijkheid om de keukenplint voor het fornuis door te laten lopen
- Afmeting 100 cm Breed - 60 cm Diep - 91 tot 96 cm Hoog
- Aansluitwaarde 11 Kw - 3 fase aansluiting 3 x 16 Amp

## UITVOERING ACCESSOIRES

Roestvrijstalen verdieping lijst tot 65 cm OA-D10-5  
Roestvrijstalen verdieping lijst tot 70 cm OA-D10  
Verhoogde poten set metaal kleur tot 101 cm OA-PR

AFZUIGKAP geborsteld roestvrijstaal 100 cm breed OKL100 SS  
40 mm hoge vetfilters behuizing identiek aan 40 mm RVS frame kookplaat

**Accessoires en prijzen pag. 21; afmetingen pag. 24**

## GEBORSTELD ROESTVRIJSTAAL



SS Stainless steel  
O10FF-5FI SS

AVP € 5877

## MODELLEN IN KLEUR



AN Antracite  
O10FF-5FI AN

AVP € 6152



SA Sabbia  
O10FF-5FI SA

AVP € 6152



CE Celeste  
O10FF-5FI CE

AVP € 6152

AVP= Adviesverkoopprijs incl Btw



# ADAGIO90

**LANCELOTTI**  
100% ELECTRIC

## SPECIFICATIES

90 cm Flexinductie fornuis



5 INDUCTIE ZONES  
2 X 1,85 kW - 1 X 2,3 kW -  
2 flexinductie zones x 2,1 kW  
40 mm rvs frame rondom kookplaat  
Verlicht controle display in de glasplaat  
boosterfunctie - panherkenning  
Kinderzekering



## GROTE OVEN



9 FUNCTIES



MULTIFUNCTIONEEL 91 LT

TEMP. 50°C-265°C

Stone-Grey geëmailleerd  
royale grill-draaispit  
1 x grill-rooster - 1 x geëmailleerde braadslede

## UITVOERING

- Geborsteld roestvrijstaal of in 3 kleuren
- Zijwanden -ovendeur - front opbergvak en schakelpaneel in rvs of in kleur
- Roestvrijstalen knoppen -handgreep ronde sierring om de voorpoten
- Ronde elektronische design klok vooraf in en uitschakelen oven
- Voorzien van mantel koeling
- Ovendeur met 2 glasplaten en soft-touch scharnieren
- Korpus hoogte 78 cm zoals de meeste keukenfabrikanten
- Mogelijkheid om de keukenplint voor het fornuis door te laten lopen
- Afmeting 90 cm Breed - 60 cm Diep - 91 tot 96 cm Hoog
- Aansluitwaarde 10.3 Kw -3 fase aansluiting 3 x 16 Amp

## UITVOERING ACCESSOIRES

Roestvrijstalen verdieping lijst tot 65 cm OA-D9-5  
Roestvrijstalen verdieping lijst tot 70 cm OA-D9  
Verhoogde poten set metaal kleur tot 101 cm OA-PR

AFZUIGKAP geborsteld roestvrijstaal 90 cm breed OKL90 SS  
40 mm hoge vetfilters behuizing identiek aan 40 mm RVS frame kookplaat

**Accessoires en prijzen pag. 21; afmetingen pag. 24**

## GEBORSTELD ROESTVRIJSTAAL



SS Stainless steel  
O9F-5FI SS  
AVP € 5225

## MODELLEN IN KLEUR



AN Antracite  
O9F-5FI AN  
AVP € 5501



SA Sabbia  
O9F-5FI SA  
AVP € 5501



CE Celeste  
O9F-5FI CE  
AVP € 5501

AVP= Adviesverkoopprijs incl Btw

# ADAGIO 90-100

## NERO FUMO

**LANCELLOTTI**  
100% ELECTRIC


### SPECIFICATIES

90-100 cm Flexinductie fornuis



5 INDUCTIE ZONES  
2 X 1,85 kW - 1 X 2,3 kW  
2 flexinductie zones x 2,1 kW  
40 mm rvs frame rondom kookplaat  
Verlicht controle display in de glasplaat  
boosterfunctie - panherkenning  
Kinderzekering



|                                                                                                                                       | O09F-5FI NF                                                                                                                            | O10F-5FI NF                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>GROTE OVEN</b><br><br>Stone-Grey<br>geëmailleerd<br>royale grill-draaispit<br>1 x grill-rooster<br>1 x geëmailleerde<br>braadslede | <br><b>MULTIFUNCTIONEEL 91 LT</b><br>TEMP. 50°C-265°C | <br><b>MULTIFUNCTIONEEL 70 LT</b><br>TEMP. 50°C-265°C |
|                                                                                                                                       | <b>9 FUNCTIES</b><br>                                 | <b>9 FUNCTIES</b><br>                                |
| <b>SMALLE OVEN</b><br><br>Stone-Grey<br>geëmailleerd<br><br>1 x grill-rooster<br>1 x geëmailleerde<br>braadslede                      |                                                                                                                                        | <br><b>CONVENTIONEEL 39 LT</b><br>TEMP. 50°C-265°C  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | <b>4 FUNCTIES</b><br>                              |

### UITVOERING

- Zijwanden-kookplaatframe-voorzijde uitgevoerd in Nero Fumo (mat zwart)
- Zwart metalen softtouch knoppen
- Ronde elektronische design klok vooraf in en uitschakelen oven
- Voorzien van mantel koeling
- Ovendeur met 2 glasplaten en soft-touch scharnieren
- Royaal opbergvak
- Korpushoogte 78 cm zoals de meeste keukenfabrikanten
- Mogelijkheid om de keukenplint voor het fornuis door te laten lopen
- Geschikt voor kookeiland - geen luchtopeningen bovenzijde
- Afmeting 90/100 cm Breed - 60 cm Diep - 91 tot 96 cm Hoog
- Aansluitwaarde 10.3 kW (90 cm)/11 Kw (100 cm) - 3 fase aansluiting 3 x 16 Amp

### UITVOERING ACCESSOIRES

Roestvrijstalen verdieping lijst tot 65 cm OA-D9-5 NF/OA-D10-5 NF  
Roestvrijstalen verdieping lijst tot 70 cm OA-D9 NF/OA-D10 NF  
Verhoogde poten set metaal kleur tot 101 cm OA-PR NF

AFZUIGKAP geborsteld roestvrijstaal kleur Nero Fumo 90/100 cm breed OKL90 NF/ OKL100 NF  
40 mm hoge vetfilters behuizing identiek aan 40 mm hoge Nero Fumo frame kookplaat

**Accessoires en prijzen pag. 21; afmetingen pag. 24**

### NERO FUMO UITVOERING



NF Nero Fumo  
O9F-5FI NF

AVP € 6192



NF Nero Fumo  
O10FF-5FI NF

AVP € 6844

AVP= Adviesverkoopprijs incl Btw

# ADAGIO90-100 AFZUIGKAPPEN



## SPECIFICATIES

90 en 100 cm Afzuigkappen

| MODEL         | OKL90                                                                                     | OKL100                                                                                    |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| OMSCHRIJVING  | 898mm breedte<br>470mm diepte<br>770/850mm hoogte<br>530mm hoogte aanpassing<br>LED strip | 998mm breedte<br>470mm diepte<br>770/850mm hoogte<br>530mm hoogte aanpassing<br>LED strip |
| JAARVERBRUIK  | 64 kWh                                                                                    | 64 kWh                                                                                    |
| GELUIDSNIVEAU | 59 dB                                                                                     | 59 dB                                                                                     |
| ZUIGKRACHT    | 850 m <sup>3</sup>                                                                        | 850 m <sup>3</sup>                                                                        |

## UITVOERING

- Volledig geborsteld roestvrijstaal
- Slanke behuizing 40 mm hoog
- Afzuigvermogen 850 m<sup>3</sup>
- 3 x roestvrijstalen vetroosters
- 4 schakelstanden
- Zeer geruisarm 59 db
- Schakelpaneel met display-timer
- Led strip verlichting 3000 K voorzijde
- Omschakelbaar van luchtafvoer naar recirculatie
- Vermogen 260 watt- Energielabel B
- Afmeting 90 of 100 cm Breed - 47cm Diep
- Geïnstalleerd als luchtafvoer is de min. hoogte 77cm max. hoogte 130cm
- Geïnstalleerd als recirculatie is de min. hoogte 85cm max. hoogte 138cm

## UITVOERING ACCESSOIRES

Koolfilter als accessoire leverbaar SA-FKEL

Deze afzuigkappen passen qua design perfect in combinatie met: ADAGIO 90 - ADAGIO 100  
MAESTRO 90 - MAESTRO 100  
40 mm frame RVS kookplaat - 40 mm hoge RVS vetfilters  
behuizing afzuigkap

**Accessoires en prijzen pag. 21; afmetingen pag. 24**

## GEBORSTELD ROESTVRIJSTAAL



SS Stainless steel

OKL90 SS

AVP € 2098

SS Stainless steel

OKL100 SS

AVP € 2357

AVP= Adviesverkoopprijs incl Btw

# ADAGIO90 FRENCH-DOOR

**LANCELOTTI**  
100% ELECTRIC



## SPECIFICATIES

French-Door Koelkast

| MODEL        | OFRB-9F                                                                                                      |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AFMETINGEN   | 178 cm hoog<br>91 cm breed<br>76 cm diep                                                                     |
| MAX VERBRUIK | 407 kW/jaar                                                                                                  |
| CAPACITEIT   | 596 L                                                                                                        |
| MATERIALEN   | Frontdeuren en front diepvrieslade geborsteld RVS of kleur<br>Handgrepen metaal<br>Zijwanden grijs kunststof |

### UITVOERING KOELKAST

- Zeer royaal koeldeel naar links en rechts draaiende koeldeuren mee-draaiende midden stijl
- Netto inhoud 417 liter
- Verstelbare glasplaten en 0 graden koelladen
- Handige snel koeling voor blikjes
- Prachtige Led verlichting
- Digitaal control display
- Linker koeldeur is aan de buitenzijde voorzien van een water dispenser
- Gescheiden temperatuurregeling
- Volledig no frost systeem

### UITVOERING DIEPVRIESLADE

- Netto inhoud 119 liter
- Lade systeem + 2e interne lade
- Ijsblokjesmachine-vaste wateraansluiting

**Accessoires en prijzen pag. 21; afmetingen pag. 24**

### GEBORSTELD ROESTVRIJSTAAL



SS Stainless steel  
**OQFRB-9F SS**  
AVP € 5488

### MODELLEN IN KLEUR



AN Antracite  
**OQFRB-9F AN**  
AVP € 5764



SA Sabbia  
**OQFRB-9F SA**  
AVP € 5764



CE Celeste  
**OQFRB-9F CE**  
AVP € 5764

AVP= Adviesverkoopprijs incl Btw

# CONCERTO100|3

**LANCLOTTI**  
100% ELECTRIC

## SPECIFICATIES

100 cm Flexinductie fornuis




5 INDUCTIE ZONES  
2 X 1,85 kW - 1 X 2,3 kW -  
2 flexinductie zones x 2,1 kW  
40 mm Nero Fumo frame rondom kookplaat  
Verlicht controle display in de glasplaat  
boosterfunctie - panherkenning  
Kinderzekering



### GROTE OVEN



9 FUNCTIES



MULTIFUNCTIONEEL 70 LT


TEMP. 50°C-265°C

Stone-Grey geëmailleerd  
royale grill-draaispit  
1 x grill-rooster - 1 x geëmailleerde  
braadslede

### SMALLE OVEN



4 FUNCTIES



CONVENTIONEEL 39 LT

TEMP. 50°C-265°C

Stone-Grey geëmailleerd

1 x grill-rooster - 1 x geëmailleerde  
braadslede

### PIZZA OVEN



4 FUNCTIES



PIZZA/GRILL 34 LT

TEMP. 50°C-315°C

Stone-Grey geëmailleerd  
Baksteen geïntegreerd  
1 x grill-rooster

## UITVOERING

- Zijwanden-ovendeuren-front opbergvak-schakelpaneel in Nero Fumo - mat zwart
- Kleur ovendeuren en front opbergvak naar keuze in Celeste of Sabbia
- Muurplaat 10 cm hoog met lancelotti letters - plaat afneembaar
- Roestvrijstalen knoppen-handgrepen-scharnierdecoratie op de ovendeuren
- Ovendeuren met 2 glasplaten en soft-touch scharnieren
- Geschikt voor kookeiland geen luchtopeningen bovenzijde
- Afmeting 100 cm Breed - 60 cm Diep - 91 tot 96 cm Hoog
- Aansluitwaarde 13,2 Kw -3 fase aansluiting 3 x 25 Amp

## UITVOERING ACCESSOIRES

Nero Fumo verdieping lijst tot 65 cm  
Nero Fumo verdieping lijst tot 70 cm  
Verhogingset 3 cm tot 93 cm incl. plint  
Verhogingset 5 cm tot 95 cm incl. plint  
Verhogingset 7 cm tot 97 cm incl. plint

OA-D10-5 NF  
OA-D10 NF  
SA-XZ10-3  
SA-XZ10  
SA-XZ10-7

AFZUIGKAP Nero Fumo - mat zwart 100 cm breed OKL100 NF  
40 mm hoge vetfilters behuizing identiek aan 40 mm Nero Fumo  
frame kookplaat

**Accessoires en prijzen pag. 21; afmetingen pag. 24**

## NERO FUMO UITVOERING



NF Nero Fumo  
C10FFF-5FI NF  
AVP € 9277

## MODELLEN KLEURFRONT



SA Sabbia  
C10FFF-5FI SA  
AVP € 9552



CE Celeste  
C10FFF-5FI CE  
AVP € 9552

AVP= Adviesverkoop prijs incl Btw



# CONCERTO100

## SPECIFICATIES

100 cm Flexinductie fornuis



5 INDUCTIE ZONES  
2 X 1,85 kW - 1 X 2,3 kW -  
2 flexinductie zones x 2,1 kW  
40 mm Nero Fumo frame rondom kookplaat  
Verlicht controle display in de glasplaat  
boosterfunctie - panherkenning  
Kinderzekering



## GROTE OVEN



9 FUNCTIES



MULTIFUNCTIONEEL 70 LT

TEMP. 50°C-265°C

Stone-Grey geëmailleerd  
royale grill-draaispit  
1 x grill-rooster - 1 x geëmailleerde  
braadslede

## SMALLE OVEN



4 FUNCTIES



CONVENTIONEEL 39 LT

TEMP. 50°C-265°C

Stone-Grey geëmailleerd

1 x grill-rooster - 1 x geëmailleerde  
braadslede

## UITVOERING

- Zijwanden-ovendeuren-front opbergvak-schakelpaneel in Nero Fumo - mat zwart
- Kleur ovendeuren en front opbergvak naar keuze in Celeste of Sabbia
- Muurplaat 10 cm hoog met lancellotti letters - plaat afneembaar
- Roestvrijstalen knoppen-handgrepen-scharnierdecoratie op de ovendeuren
- Ovendeuren met 2 glasplaten en soft-touch scharnieren
- Geschikt voor kookeiland geen luchtopeningen bovenzijde
- Afmeting 100 cm Breed - 60 cm Diep - 91 tot 96 cm Hoog
- Aansluitwaarde 11 Kw -3 fase aansluiting 3 x 16 Amp

## UITVOERING ACCESSOIRES

Nero Fumo verdieping lijst tot 65 cm  
Nero Fumo verdieping lijst tot 70 cm  
Verhogingset 3 cm tot 93 cm incl. plint  
Verhogingset 5 cm tot 95 cm incl. plint  
Verhogingset 7 cm tot 97 cm incl. plint

OA-D10-5 NF  
OA-D10 NF  
SA-XZ10-3  
SA-XZ10  
SA-XZ10-7

AFZUIGKAP Nero Fumo - mat zwart 100 cm breed OKL100 NF  
40 mm hoge vetfilters behuizing identiek aan 40 mm Nero Fumo  
frame kookplaat

**Accessoires en prijzen pag. 21; afmetingen pag. 24**

## NERO FUMO UITVOERING



NF Nero Fumo  
C10FF-5FI NF  
AVP € 8229

## MODELLEN KLEURFRONT



SA Sabbia  
C10FF-5FI SA  
AVP € 8504



CE Celeste  
C10FF-5FI CE  
AVP € 8504



# CONCERTO90

**LANCELLOTTI**  
100% ELECTRIC

## SPECIFICATIES

90 cm Flexinductie fornuis



5 INDUCTIE ZONES  
2 X 1,85 kW - 1 X 2,3 kW -  
2 flexinductie zones x 2,1 kW  
40 mm Nero Fumo frame rondom kookplaat  
Verlicht controle display in de glasplaat  
boosterfunctie - panherkenning  
Kinderzekering



## GROTE OVEN



9 FUNCTIES



MULTIFUNCTIONEEL 91 LT

TEMP. 50°C-265°C

Stone-Grey geëmailleerd  
royale grill-draaispit  
1 x grill-rooster - 1 x geëmailleerde braadslede

## UITVOERING

- Zijwanden-ovendeuren-front opbergvak-schakelpaneel in Nero Fumo - mat zwart
- Kleur ovendeur en front opbergvak naar keuze in Celeste of Sabbia
- Muurplaat 10 cm hoog met lancelotti letters - plaat afneembaar
- Roestvrijstalen knoppen-handgrepen-scharnierdecoratie op de ovendeur
- Ovendeur met 2 glasplaten en soft-touch scharnieren
- Geschikt voor kookeiland geen luchtopeningen bovenzijde
- Afmeting 90 cm Breed - 60 cm Diep - 91 tot 96 cm Hoog
- Aansluitwaarde 10.3 Kw -3 fase aansluiting 3 x 16 Amp

## UITVOERING ACCESSOIRES

Nero Fumo verdieping lijst tot 65 cm  
Nero Fumo verdieping lijst tot 70 cm  
Verhogingset 3 cm tot 93 cm incl. plint  
Verhogingset 5 cm tot 95 cm incl. plint  
Verhogingset 7 cm tot 97 cm incl. plint

OA-D9-5 NF  
OA-D9 NF  
SA-XZ9-3  
SA-XZ9  
SA-XZ9-7

AFZUIGKAP Nero Fumo - mat zwart 90 cm breed OKL90 NF  
40 mm hoge vetfilters behuizing identiek aan 40 mm Nero Fumo frame kookplaat

**Accessoires en prijzen pag. 21; afmetingen pag. 24**

## NERO FUMO UITVOERING



NF Nero Fumo  
C9F-5FI NF  
AVP € 6706

## MODELLEN KLEURFRONT




SA Sabbia  
C9F-5FI SA  
AVP € 6981



CE Celeste  
C9F-5FI CE  
AVP € 6981

AVP= Adviesverkoopprijs incl Btw



# ACCESSOIRES

|                                                                                     | TYPE                    | SERIE                         | SPECIFICATIES                                                                                      | AVP                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|    | DA-TY                   | MAESTRO<br>ADAGIO<br>CONCERTO | Teppanyaki 4mm<br>massief rvs<br>geschikt voor inductie                                            | € 367                  |
|    | SA-P7<br>SA-P9          | MAESTRO<br>ADAGIO<br>CONCERTO | Pizzasteen kit met<br>uittrekbaar frame voor<br>60 cm oven<br>90 cm oven                           | € 229<br>€ 229         |
|     | SA-GT                   | MAESTRO<br>ADAGIO<br>CONCERTO | Teleskoop-geleiders<br>(1 paar)                                                                    | € 182                  |
|    | SA-PCX                  | MAESTRO                       | Set rvs zijwanden<br>tbv 60 en 90 cm<br>ovens                                                      | € 313                  |
|  | SA-ML                   | MAESTRO<br>ADAGIO<br>CONCERTO | Handgreep tbv diepe<br>bakplaat                                                                    | € 71                   |
|  | SA-L6X<br>SA-L9X        | MAESTRO                       | Extra rvs diepe braadslede<br>speciale finishing, voor<br>60 cm oven<br>90 cm oven                 | € 178<br>€ 195         |
|  | SA-L3<br>SA-L6<br>SA-L9 | MAESTRO<br>ADAGIO<br>CONCERTO | Extra diepe braadslede voor<br>30 cm oven<br>60 cm oven<br>90 cm oven                              | € 74<br>€ 141<br>€ 162 |
|  | SA-L6V<br>SA-L9V        | MAESTRO                       | Rvs speciaal inlegrooster<br>met gaten voor bereiden<br>met stoom voor<br>60 cm oven<br>90 cm oven | € 185<br>€ 256         |

# ACCESSOIRES

|                                                                                     | TYPE                       | SERIE                         | SPECIFICATIES                                                      | AVP                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|    | SA-G6R<br>SA-G9R           | MAESTRO                       | Extra stevig draadrooster voor<br>60 cm oven<br>90 cm oven         | € 259<br>€ 333          |
|    | SA-G3C<br>SA-G6C<br>SA-G9C | ADAGIO<br>CONCERTO            | Chroom draadrooster voor<br>30 cm oven<br>60 cm oven<br>90 cm oven | € 162<br>€ 185<br>€ 256 |
|    | SA-T3<br>SA-T6<br>SA-T9    | MAESTRO<br>ADAGIO<br>CONCERTO | Inleg rooster voor<br>30 cm oven<br>60 cm oven<br>90 cm oven       | € 162<br>€ 185<br>€ 256 |
|   | OA-PR                      | ADAGIO                        | Verstelbare kunststof poten<br>rvs look<br>H 128-180 mm            | € 71                    |
|  | OA-PR NF                   | ADAGIO                        | Verstelbare kunststof poten<br>Nero Fumo<br>H 128-180 mm           | € 71                    |
|  | SA-FKEL                    | ADAGIO                        | Koolstoffilter kit voor<br>recirculatie schouwkap<br>OKL90 OKL100  | € 114                   |
|  | SA-FKM                     | ADAGIO                        | Plasmafilter voor<br>Adagio Airflow                                | € 1598                  |

# ACCESSOIRES


|                                                                                    | TYPE                              | SERIE                         | SPECIFICATIES                                                             | AVP                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|   | OA-D9-5 NF<br>OA-D10-5 NF         | ADAGIO Profile40<br>CONCERTO  | mat zwarte afstandhouder<br>5 cm voor:<br>90 cm<br>100 cm                 | € 209<br>€ 215          |
|    | OA-D9-5<br>OA-D10-5               | ADAGIO                        | rvs afstandhouder 5 cm<br>voor:<br>90 cm<br>100 cm                        | € 209<br>€ 215          |
|   | OA-D9 NF<br>OA-D10 NF             | ADAGIO Profile40<br>CONCERTO  | mat zwarte afstandhouder<br>10 cm voor:<br>90 cm<br>100 cm                | € 209<br>€ 215          |
|    | OA-D9<br>OA-D10                   | ADAGIO                        | rvs afstandhouder 10 cm<br>voor:<br>90 cm<br>100 cm                       | € 209<br>€ 215          |
|   | MA-D9-Q<br>MA-D10-Q               | MAESTRO                       | rvs afstandhouder 10 cm<br>voor:<br>90 cm<br>100 cm                       | € 209<br>€ 215          |
|  | SA-SZ9-Q<br>SA-SZ10-Q             | MAESTRO                       | rvs verhogingset 5 cm incl<br>plint voor:<br>90 cm<br>100 cm              | € 209<br>€ 215          |
|                                                                                    | SA-SZ9-3-Q<br>SA-SZ10-3-Q         |                               | rvs verhogingset 3 cm incl<br>plint voor:<br>90 cm<br>100 cm              | € 209<br>€ 215          |
|  | SA-XZ9<br>SA-XZ9-3<br>SA-XZ9-7    | CONCERTO                      | mat zwarte verhogingset<br>voor 90 cm incl plint<br>5 cm<br>3 cm<br>7 cm  | € 209<br>€ 209<br>€ 209 |
|  | SA-XZ10<br>SA-XZ10-3<br>SA-XZ10-7 | CONCERTO<br>ADAGIO Profile40* | mat zwarte verhogingset<br>voor 100 cm incl plint<br>5 cm<br>3 cm<br>7 cm | € 215<br>€ 215<br>€ 215 |

# AFMETINGEN

## MAESTRO 90




## MAESTRO 100






# AFMETINGEN


## ADAGIO 90 - ADAGIO 90 Profile40 - ADAGIO 90 Airflow



## ADAGIO 100 - ADAGIO 100 Profile40




## ADAGIO 100|3 Profile40




# AFMETINGEN

## ADAGIO 90 - 100 Afzuigkappen




## ADAGIO 90 Koelkast




# AFMETINGEN


## CONCERTO 90



## CONCERTO 100



## CONCERTO 100|3



## OVENFUNCTIES



INSCHAKELING VAN DE  
BINNENVERLICHTING VAN DE OVEN



ONTDOOIEN



BOVENSTE EN ONDERSTE  
VERWARMINGSELEMENTEN



BOVENSTE  
VERWARMINGSELEMENT



ONDERSTE  
VERWARMINGSELEMENT



STATISCHE STOOM



GRILL ELEMENT



GRILL ELEMENT  
MET VENTILATOR



BOVENSTE EN ONDERSTE  
VERWARMINGSELEMENTEN MET VENTILATOR /  
PIZZA FUNCTIE



GEVENTILLERDE STOOM



VERWARMINGSELEMENT ACHTER  
MET VENTILATOR



SNELLE VERWARMING





Voor LANCELLOTTI fornuizen, schouw-afzuigkappen en koelkasten geldt een garantieperiode van maar liefst 5 jaar!

Met deze garantie betaalt de consument 5 jaar lang geen materiaal- en arbeidsloon.

In het 3e tot en met het 5e jaar wordt uitsluitend het op dat moment geldige voorrijtarief in rekening gebracht.

Voor de volledige garantievoorwaarden zie de LANCELLOTTI website

[www.lancellotti.eu](http://www.lancellotti.eu)

LANCELLOTTI NEDERLAND-BELGIË  
infonl@lancellotti.eu  
Frans-Anno Tweebeeke +31624506837





Geregistreerd merk van:  
Steel srl  
Viale dell'Agricoltura, 21  
41012 Carpi (Mo)  
Italy